

ratione uitae iumentis. ita sunt ingratissimi. Quia autem
meritis totius seculi imploremus suffragia. ne nos deus simul
et non nos perdat cum iniquitate operantibus. sed nos cum hereditate
et usque in seculum extollat. *Psalmus. De ci. m. a. v.*

Ierusalem lugent ea quod non sit. quod ueniat ad sollempnitatem
specula est caelestis que regem glorie in decore suo est speculatura. et
tunc accipiunt. per quos fideles ad menia celestis urbis perducunt.
paucas uenire ad sollempnitatem. quia iusti grauius deflent
domini sacramenti celebritatem. Nam qui se hic alienat ab ecclesia
et in seculo excludunt. ab angelorum sollempnitatibus. Unde
quod dominus uidens ciuitatem ierusalem fleuit. etiamque. ab hostibus eius
fodenda cum omnibus suis filiis destruenda perducit. Ciuitas
flet. est quaelibet anima que non plangit sua crimina. Quod
dabunt. dum imminente morte carterue demonum eam uelut
circum ualle fodiunt. dum transacta mala ante oculos
in foueam desperationis ducunt. Undique coangustabunt. et
tunc et gestu eam ad penam exire compellunt. Ad terram eam per se
corpore intromittunt. filios eius trucidant. dum eam ad tartara per
opibus in supplicio cruciant. lapide super lapide non relinquit
in cordis cogitatione impunita dimitunt. Et hoc totum
sue uisitationis non agnoscit. Anima uisitat. quando cum hostibus
latet. Sed ipsa uisitatione non agnoscit. quia disciplinam recipit
aut de templo suo uendentes et uiuentes. quia culpas.




chru nomine. Smaragdu posuit se fieri monachum. Que
pta plurimos annos uixit in omni scimonia Patv domv
n inueniens cu amictis suis poma monasteria loca. toc
ciq; egypti ea que sivit. a n inuenta. absq; consolatioe
adide monasteriu ueniens. multa pecunia largi f
nt si aliqd defilia sua reuclari paciat. Qui uigiliis u
et continuant. septimanā orantes nichil impetrant. Et
oratio eufrosine omiv superant oramina. Que die noc
ne in hac uita manifestant. Abbas aut consolat. Pa finit
dduci ad smaragdum. Na ipse in cella solitaria deguit.
uo ei in celestib fuit. Videns aut patre timens agnosce
luit. si minime ab eo agnosceret. Impialis qppe uultu ei
et emareuit ac ingens de cor ei p fletib ac ieiuniis et an
gumū. solat discessit. multas elemosinas ei hortatu
d itaq; in sca conuisione. xxx. & octo annos implens.
e seneiens. patre qui te aderat uocauit. ne ulterius de
it sit rogauit. se filia sua ee indicat. & ut hoc uultu
monasterio suo conferat. p se pces fundat. Et uultu
relauit. & inaccessibile p anglos ducta addit. Pat
ntia corruit. Qui ad se reuissu cu magno ciulatu sup ex
ab & fletib dolori satis fecit. Quo audito omis frs ac
cernentes. in laudes di p rumpunt. Quidē sem corp



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4751/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4751/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4751/A


4751/A














70854

MEDICO-
RVM ET PHILOSO-

PHORVM SVMMI, AVREOLI
Theophrasti Paracelsi, Eremitæ, libri
quinque de causis, signis & cura-
tionibus morborum ex Tar-
taro vtilissimi.


OPERA ET INDUSTRIA

NOBILIS VIRI ADAMI A BODENSTEIN,
in lucem propter commune commodum microcosmi
iam iam primum hoc tempore quod Theo-
phrastus ante multos annos præui-
dis fore veritati consonum
publicati.

* Ανεχθῆναι ἀπὲχθῆ. *

B A S I L E Æ,
Per Petrum Pernam.

1 5 6 3.



ILLVSTRISSIMO

INVICTISSIMOQVE PRINCI-

pi ac Domino, Domino Cosmo Medici, duci Floren-

tinorum ac Senensium, ordinis sancti Stephani ma-

gistro primario maximoq; Adam à Bodenstein

philosophiae & medicinae Doctor, diu-

turnam & prosperam preca-

tur uitam.



RIA ESSE in hac vni-
uersitate bonorum gene-
ra, animi, corporis, & for-
tunæ, illustrissime Prin-
ceps, omnes prudētes ma-
gna cōcordia semper post
hominum memoriam do-
cuerunt, & experientia optimo veritatis spe-
culo & magistro comprobarunt. Animi qui-
dem bona omnium esse præstantissima com-
munis hominum ratione vtentium cōsensus
verè testatur: Cæterum ea sola ad beatam vitā
constituendam sufficere Stoici perperam iu-
dicarunt: quia homo duabus partibus, anima
& corpore cum constet, nullo modo alterius
solis beatus esse potest. Quis enim paupertate
fame, siti, vel morbis diris confectum, magnis
& grauibus periculis oppressum, diceret esse
beatum? &c. Omnis enim homo, siue priua-
tus, siue publicus, magistratus vel subditus, o-

E P I S T O L A

mnisque respublica & domus, his tribus felix existit si adsint: sin verò absint, contrarijsque locum dent, miseria aliqua premitur. Animi bona quomodo sint comparanda, philosophi mediocriter, Theologi autem accuratissime docent.

Sed fortunas quæ animo & valetudini inferuiunt, vbique locorum tanta diligentia & industria mortales inquirunt, vt prorsus videantur esse persuasi, omni conatu esse corradendas cunctisque rebus longè præponendas, solasque diuitias efficere felicissimos, cum tamen omnium reuera infimum occupent locum ac referri debeant ad animum & corpus, nec nostræ adeò sint atque inconstantis fortunæ.

Corporum bonis, quæ medio loco iure ponuntur, medicus tanquam magnus & sacer in hoc mundo sacerdos præest, qui aptis medijs morbos, peccatorum effectus, à sanis corporibus, quo mens sit sana in corpore sano, arcet, & ab infectis eosdem abigit ac depellit, quo in verum felicitatis redeant statum. Hisce sacris postquam & ego iam ante complures annos initiatus essem, ac publicè in Italia doctissimorum virorum testimonijs cōprobatum me per rectam viam ambulare, didici exercitatione in arte Chymica, medicorum in libris multa utilissima & necessaria artis medicæ adhuc deesse: Nam ad interiores & obstrusas partes sepiusculè grauissimè laborantes, nullam hæc

nus

DEDICATORIA.

nus vſitatam medicinam peruenire, ipſo effe-
ctu didici, quòd medici tales morbos non tol-
lerent, ſed vocarent incurabiles. Hæc quam-
uis cernerem, nūquam tamen voti factus ſum
compos, priuſquam excellentis doctōris Au-
reoli Theophrasti libros legerem, lectosque
exercitatione in vſum deducerem. Hoc vt fa-
cerem, non parum Germaniæ quīſpiam ma-
gnus princeps me incitauit, qui non paucos
Theophrasti Libros tanquam theſauros cu-
ſtodiebat. Fuit hic Aureolus Theophrastus
Paracellus, natione Heluetius & Eremita, ex
familia antiquiſſima Paracelſorum, (conue-
niunt vatis nomina ſæpe ſuis) patris auxilio
primo, deinde propria induſtria doctiſſimos
viros in Germania, Italia, Gallia, Hiſpania, a-
lijsque omnibus regionibus, totius Europæ
nactus eſt præceptores, quorum liberali do-
ctrina, & potiſſimum propria inquiſitione cū
eſſet ingenio acutiſſimo ac diuino, tātum pro-
fecit, vt multi erudiſſimi libris editis teſtati
ſint, neminem mortalium in vniuerſa philoſo-
phia tam ardua, arcana & abdita ſciuiſſe ac do-
cuiſſe. Libros in omnibus ſimul philoſophiæ
partibus quamplurimos conſcripſit Latina,
Germanica, alijsque linguis: Oſtendit enim
ipſam veritatem poſſe quauis lingua tradi re-
ctè ſi intelligamus. Peregrinando vt præſtan-
tiſſima quæque didicit, ita etiam multos hinc
inde homines grauiffimis deſperatiſq; mor-

EPISTOLA

bis omnium admiratione naturaliter per suā
 medicinam liberauit, floruit antè triginta an-
 nos. Capita nunc aliquot doctrinæ in qui-
 bus cum medicis alijs non conuenit, paucissi-
 mis ordine referam, ac rogo tuam Celsitudinē
 in primis, omnesque deinde lectores, vt veli-
 tis hæc in iudicando examinare per summos
 philosophos, hoc est, qui naturæ imitatione
 callent corpora componere & resoluerē Spa-
 gyrica arte in prima sua principia, quorū tria
 inuenit verissima, videlicet, sulphur, salem &
 mercurium siue liquorem, quæ non stulta ima-
 ginatione aut fallaci oratione narrantur ac a-
 nimis infirmis obtruduntur cōtra naturæ or-
 dinem, verūm vsu & experientia oculis subij-
 ciuntur, verisq; mentibus demonstratur com-
 positione & resolutione corporū, per ignem:
 Siquidem omnia corpora ex hisce tribus cō-
 ponuntur, in eademq; resoluuntur, nec quic-
 quam præter hæc tria in vlllo corpore inueni-
 untur. Non tamen velim sibi quemquam per-
 suadere nostrum sulphur totum, aut nostrum
 commune sal, vel totum mercurium siue ar-
 gentum viuum principium appellati, cum sin-
 gula ex tribus constent primis, sed in vnoquo-
 que sui generis principium præualere ac ostē-
 dere principij copiam adesse. Sic nostrum sul-
 phur plus habet de principio sulphuris quàm
 salis vel mercurij, quòd si eius fiat resolutio,
 tria euidenter inueniuntur, ac quantò magis
 ac dili-

DEDICATORIA.

ac diligentius separantur, tantò manifestius principia apparent vsque ad syncerissima vereque prima: propterea sepius purgando per ignem, sulphur fit purissimum ac igni minimè deinceps consumitur, quod est Balsamus humani corporis præstantissimus, qui sua subtilitate ac immortalis essentia corpora hominũ penetrat, condit, sulphur malum in ijs atq; infectum purgat & corrigit, correctumq; conseruat: (veluti alibi in libris de vita longa manifestatur) quia sulphur sui principij natura putrefactiones arcet, & similia per similia iuantur. Sulphur est omne pingue quod incendi potest ac in tenuissimam conuerti substantiam sulphuream, Mercurius omnis liquor est qui ascendit ac in fumum transit, Sal omne est durum ac solidum, quod reliquis duobus etiam soliditatem præstat: Naturam quoque ipsorum, mixtiones & mutationes in compositis, quomodo colores, odores, figuras, morbos & sanitatem efficiant, manifestissimè oculis subiicit, pari que diligentia & perspicuitate ostendit corporum malè affectorum curas siue restitutiones. Sed medicus diligentissimè cogitur laborare in materijs præparadis, quòd ipse sit naturæ peritus & vsum singulorum noverit, nec alij reperiantur, qui istiusmodi adaptent in optimos fines. Elementa omnium rerum matrices & receptacula, ex his tribus sunt composita & in eadem resoluuntur, suntq;

EPISTOLA

prima corpora composita ac suis gradibus distincta, quorum vnumquodq; suæ naturæ fructus producit: Sic terra gignit terrena ac omnia in primo gradu nō solū frigida quæ sunt simul & humida, verū etiam calida quæ simul existunt sicca: Aeris cuncta sunt secundi gradus, nec magis humida quā frigida, calida aut sicca. Licet sua natura sit siccus: Tertij gradus sunt aquea in omnibus qualitatibus: Quarti gradus ignea, etiam in quatuor qualitatibus, vt nix & grando frigida, fulmen autem calidum in quarto gradu ex natura ignis. Medicinam probat argumētis necessarijs quatuor suffultam esse columnis, quarum prima est philosophia siue physica, quæ est scientia terræ & aquæ ac omnium quæ ex ipsis gignuntur. Secunda Astronomia quæ existit certissima cognitio reliquorum duorum elementorum & omnium cælestium. Tertia Alchymia, quæ demonstrat omnium corporum compositiones & dissolutiones laborando sedulo naturæ imitationem. Vltima est Virtus, quæ ipsum medicum requirit pium in Deum & homines, iustum, constantem, fidū omnisq; boni amantissimū. Priores duę columnę sunt Theoricæ. Et posteriores sunt examinantes & iudicantes priores, in operatione consistunt: Artem nihilominus totam esse merum Dei donum, exercendo confirmari ac in lucem produci, non stabiliri humanā, sed Dei ac naturæ institu-

DEDICATORIA.

institutione confirmat. Hominem esse minorem mūdum, nec ex ipso veram naturam eius cognosci, sed maiori mūdo vnde compositus est: quia omnis scientia omnisq; cognitio per media habetur: ergo oportet medicum, qui nascitur ex deo & natura, rectè callere physicam & astronomiam, quæ docent totius mundi cōstitutionem. Vt enim totus homo respondet toti mundo, ita quoq; singulæ partes singulis partibus: Maioris verò mundi mēbra nostris præparantur chymica arte, ac virtus ea simul in vnum cum Deo coniungit, hinc anatomia materialis longè maior nobiliorq; existit, atq; localis: hæc enim ostendit solum locos, partium situs & numerum: illa verò naturas, curationes, proportionales & cognationes hominis eiusque partium cum amplissimo, & ferè immortali mundo qui ipsum genuit & nutrit. Ita nostrum hepar, stomachus & cætera membra nutriuntur ex hepate, stomacho alijsq; mundi membris, quod intelligendum est de externo nostro corpore: Nam duplex statuit copus, alterum cæleste & spiritale, quod non ex tribus primis principijs quatuorue elemētis ortum est, quapropter nec sub sensum cadit: Alterum est crassum & physicum huius mundi, quod dicit esse corpus misericordiæ: quia nutrimento diuinitus ex mundo dato sustentatur. Qua de causa iubemur omnes cælestem Patrem rogare vt nobis largiatur panē quotidianum: Nam

EPISTOLA

si hunc non habemus, naturaliter dissoluuntur, id est, corpora separantur, & vnumquodq; redit ad sua: Vnde vita longa homini si opera externa fuerit comparanda, fiet per ea, quæ consentiunt cum corpore cœlesti, quo illud melius alteri coniungatur ac imbecillius sustentet. Debent verò omnia illa rectè separari ab omni immundicie, ne quid adsit quòd corpori noceat, vel digestionì resistat. Reliqui verò mediusfidius præter Alchymistas parum parum intelligunt. Nec Deus admodum multos ob fœda peccata iudicat tantis rebus dignos, quæ hominē ab omnibus aduersis defendunt malè affectum in integrum restituunt, ac restituantur: mirabiliter invigore plurimos annos conseruant: Syncera enim ac fixa, corpus humanum tingunt ac figunt non aliter atq; philosophi scribere solēt lapidem philosophorū absolutum tingere ac figere metalla. Huius generis multa conficiuntur ex plantis varijs, ex animalibus, mineralib. & metallis, imò ex homine (in quo vniuersus mundus existit) omnium præstantissima paratur medicina: Siquidem ex sani beneq; constituti hominis carne, & subito morientis dum nullus mœror dissolutionem iuuat vel præcurrit (non equidē ex damnati cadauere vt perperam quispiam Germanus scribit) præparatur mummia viui corpori omnibus partibus saluberrima, ita etiam ex gemmis & metallis adeò preciosa spagirus conficit,

DEDICATORIA.

conficit, vt homo ea sumens videatur immortalitate donari. quòd istarum rerū sint formæ immortales ac transeant in humanam naturā: Hac ratione parantur ex venenosissimis optima & præstantissima medicamina, nutrimenta; dum separantur noxia venena à saluberri-
mis cibis, qui latitant in omnibus rebus, multis tecti sordibus. Amplius nanque quàm decuplo in cōmunibus cibis excrementa excedunt verum nutrimentum. Complures laudarunt aquam vitæ, quæ per Herculem dum est purissimum ac tenuissimū oleum siue sulphur, humanæ naturæ aptissimum existit, sed longè excellentior spiritus eius. Cæterum longè meliora sunt ex mineralibus & metallis, vt oleum, spiritusq; vitrioli, mercurij, antimonij, auri, ac reliquorum eiusdem generis, quæ sunt veluti aliquoties diximus ipsæ verè formæ, ac informant hominem, nec sinunt morbos corpus inuadere dum sint efficacissimæ. Ego certè vnico præcipitato ex auro, & auro diaphoretico edoctus ab hoc Aureolo tãta hætenus præstiti vt nemo verbis exequi possit. Exigua enim eius portione laborantes morbo Gallico breuissimo temporis spacio liberaui, etiam hos, qui prius ab stultis medicis per argētum viuum siue præcipitatum, siue alioquin sophisticè paratum, & per fomentationē, fumigium, aut alia ratione adhibitū ad summos dolores, summamq; contracturam miserrimè de-

E P I S T O L A

ducti erant. Hæc dum paratur (non quidem absq; sumptibus & laboribus) semper occurrunt tria principia ac distinctè cernuntur. Quæ de causa maximoperè ego miror, hanc artem meminè hætenus docuisse, aut professum esse se eam scire. Multi quidem aliqua somniarunt quorū nonnulli re ipsa conati sunt aliquid præstare, sed voti rarò sunt cõpotes facti. Ita nunc aliquot spurij in medicina & Alchymia conantur argento viuo præcipitato homines grauib; & difficilibus morbis laborantes curare: non animaduertètes medicum esse à deo, qui vult morbos verè tolli à medico vt ipse nostra peccata, nō discuti ac suppressi ad tempus, aliosq; longè peiores morbos gigni: Nam mercurius præcipitatus sua naturali frigiditate & mordacissimo spiritu qui adhæret adhuc in ipso ex aqua forti, neruos rodit ac dissoluit, & contracturas efficit: Sed si essent veri philosophi, nō inficior ipsos etiam mercurio & singulis metallis, etiam ferro, præclarissima præstare posse, separando videlicet venena à saluberrimis, &c.

Nunc autem Theophrastus inuenit, & nos pro nostris viribus publicamus medicinā omnibus partibus absolutissimam, quæ propter veritatem diuinamq; gratiam nunquā interibit. Quamuis plurimi dabunt operam vt obscuretur, ne cogantur labores magnos suscipere, aut quicquā discere: quia plurimis in locis doctissimi

DEDICATORIA.

doctissimi veritatisq; studiosissimi viri, incipiunt maxima diligentia, nec exiguis impēsis arcana naturæ inquirere, videntque vsu adeo esse certa, vt nullis argumentis nec imposturis queant à proposito diuelli: Quoniam bona & mala in summum gradum rectà tendūt, prospiciat quisq; sibi meliora vt eligat: misericordia enim supremi medici & gubernatoris à crescentibus malis non finit bona sibi cōuenientia prorsus supprimi, verum in æquali gradu vult ea consistere, quo extremi morbi habeant extrema remedia: nam morbi sunt viuę imagines fructusq; peccatorū, &c. In hoc vero opere quod nūc tuę Celsitudini offerimus, breuissimè ac euidentissimè morborū internorum origines, causas, signa & curationes docet, inscripsitque illud, **DE TARTARO**, quod omnium ægritudinum quæ in corpore existunt tartarus sit causa, qui est omne genitum ex dissoluto frigido, & induratum per calidum, species eius multas ordine refert: Nam totum opus diuidit in quinq; libros, quorum in primo generatim declarat omnē morbum internum oriri ex tartaro, quid & quotuplex tartarus sit, quibus causis fiat, corporis quas regiones occupet, quomodo morbum efficiat tantosq; dolores moueat, & qua ratione suo ex statu adeo degeneret. Deinde, qui fiat separatio & digestio, & quod existat istarum discrimen: Separationem præcedere digestionem,

EPISTOLA

cuius plurimæ quamuis sint formæ. Quòd singula membra suas peculiare habeant digestiones, tres tamen generales quæ spectant ad vniuersi corporis conseruationem demonstrat, utpote primâ in stomacho, vbi sulphurea separantur à salis & mercurialibus & expelluntur, in intestina, reliqua duo transmittuntur iecori: Secundam in hepate, vnde mercurialia transmittuntur in totum corpus ad illud nutriendum: Salsa verò mittuntur renibus in quibus tertia digestio absoluitur. In secundo libro morborum in stomacho eiusque regionibus nascentium causas, signa & curas doctissimè describit. Tertius & quartus eadem methodo ægrotudines iecoris & renum, ipsorumque regionum declarant, quorum ille hepatis, hic renum apertissimè non solum morbos eorumque curas, sed etiam omnia accidentia ob oculos ponit. Vltimus docet morbos simplices & compositos qui sparguntur totum per corpus. Hæc omnia quantos fructus naturalis philosophiæ veræ medicinæ studiosis, tartareo cruciatu afflicti, toti que reipublicæ Christianæ hoc tempore sint allatura, singularis tua Celsitudo, eximiaque prudentia optimè iudicabit, qui non solum terra marique iam diu declarasti maximis rebus gestis tuas admirandas ac diuinas animi excelsi dotes, verum etiâ syncerissimo & acerrimo iudicio de artibus humanioribus iudiciū ferre soles, quod & vestræ præclarissimæ familiæ

DEDICATORIA.


liæ videtur esse propriū, cuius tot tantiq; exti-
terunt excellentissimi viri in omni genere vir-
tutum, quibus tua præ eminentia non absq; di-
uini numinis beneficio, præluces, quòd nulla
vnquam familia à dijs immortalibus ausa fuit
optare. Itaq; princeps illustrissimè, nos medi-
cinam perpetuam, puram & syncerā, quæ po-
tissimum versatur in quinta Essentia, arcanis
& tincturis, edituri in lucem, non potuimus, si
etiam voluissemus, hoc tempore dominum &
patronum commodiorè inuenire, cui hæc de-
dicaremus. Excelsa enim & summa, præemi-
nentibus ac supremis conueniunt. Vestram
nūc Celsitudinem rogatam velim, vt me sem-
per habeat commendatum, agnoscatq; meum
promptum animum. Ex musæo nostro
die ipsa 7. Martij anno salu-
tis. 1563.

I

A V R E O L I T H E O - P H R A S T I P A R A C E L S I L I B E R

De morbis ex Tartaro prodeuntibus,
primus, & primi tractatus caput
primum.

Tartarus quid, quotq; eius species, ubi loca, consuetum & in consuetum. Item pruina, grando, gemma & hospitalis.



TARTARUS est morbus lephantheus & lapillofus, prohibens naturæ effectū & virtutem. Tartari genera duo sunt, scilicet pruinum & gemma: Pruinum est duplex, vñeum & grando: Gemmae tria genera existunt, collectū, simplex, diuisum, hæc q; omnia similes dispositiones habēt: Aut sunt alabastrina, aut marmorea aut lephantea, aut ademita, duelech & magnetina, habentq; loca sua & varia in quibus excitantur: quod sint diuersa genera. plura igitur in corporibus loca, quot loca, tot enim species. Locus est stomachus, hepar, renes, splen, pulmo,

vesica, caput, iunctura, ligamentorum
regiones, concavitates omnes, pori, ve-
nae & panes medullarum: Vnde dicitur
vsnea hepatis, vsnea stomachi, vsnea re-
num &c. Etiam ita se habet pruina, & o-
rificij pruina, splenis pruina, pruina re-
num &c. Sic etiam sequitur gemma inte-
stinorum, pulmonis, vel vesicae, & simi-
liter de grandine. Huiusmodi morbo-
rum generatio est duplex, videlicet natu-
ra ex consueto in consueto loco, & ho-
spitalis de inconsumeto ad consuetum
locum.

THEOPRASTI ANNOTA.

ta in primum caput raptim ex ore
proficientis excerpta, Basilicae
ann. 1527.

HIpocrates & alij dicunt quod lapil-
lus originem habeat ex phlegma-
te coagulato, sed falso: quia si ex phleg-
mate, quoque in naso orietur lapillus, non
est vis phlegmatis generare lapidem,
sed phlegma in nobis est humor natu-
ralis nullam lapidositatem in se conti-

nens: nam si phlegma esset lapideum etiam omnes podagrici in pedibus & articulis lapides haberent. Ego autem lapillum siue arenam, voco tartarum, quia omnes generationes, quæ ad vñe am transeunt, tartarus vocatur: sic omnes feces, quæ ex aqua melle, &c. tartarus sunt: Nam omnia quæ terra producit, sunt lapillosa: nam omne vinum fert tartarum in vase, tum in stomacho: rursus debet transire ad secundam separationem, si stomachus debilis iam attrahit lapidem &c. sic & aquæ habent tartarum, & omne quod terra producit. Sic ergo quod comedimus & bibimus natura non accipit, nisi quod purum est.

Tartarus vel tartarum est omne generatum ex eo, quod comedimus & bibimus, habens in se mucilaginosum quiddam ex dissoluto frigido & coagulatum per calidum. Stomachus autem statim ubi ad se recipit comesta & ingesta, separat impurum à puro, quod nutrimentum est: Si fortis stomachus, purum transit ad membra nutrimenti causa, impurum per secessum exit: si stomachus debilis

mittit impurū etiā ad hepar, vbi quoq;
separatio fit: si hepar forte, rectē separat
& simul mittit mucilaginosum cum v-
rina ad renes: Si hi bene separant, rectē
est, sin minus, remanet in istis mucilagi-
nosum & lapideū, & coagulatur in are-
nam quam voco tartarū. Ideò phleg-
ma non est causa, quia phlegma nō tran-
sit ad naturam lapideam: Tartarus er-
go ab ingestis bibitis & comestis pro-
uenit, scilicet ex debilitate separationis
membrorum.

Lephanteus siue Lephante prima
species, est bolus mediū inter lutū & la-
pidē quod scindi potest: Ideo ex isto
quod ingerimus si cum potu tale quid
transit, quod est Lephanteum, ex eo nō
generatur lapis, quia materia nō est lapi-
dea, sed ista materia Lephantea, id est,
hic bolus vbi sedet in fundo stomachi,
cōstipat secessum, vt fiat obstructio alui.

Lapillus est lapis confectus ex ma-
teria resoluta. Lapillus tartarus est, qui
est lapis non lutum: si ergo debet gene-
rari lapis, debet adesse materia lapidea,
alioquin generari non potest, ideoq; cū
bibimus

LIBER I.

5
bibimus aquam, vis lapidea in aqua est
sed resoluta, ideo virtus expulsiua nisi
sit tam fortis vt debet, tartarum ex aqua
admittit fieri.

Pruinum primum genus latissimum
est in tartaris. pruina est tenuis tartarus
in plicis stomachi, & fit in vesica, in vijs
vrinae & hepate.

Gemma est lapis generatus ex dia-
phano.

Usnea est tartarus tenuissimus & spō-
giosus, sicuti muscus nascēs in arbore.

Grando est granum generatum ali-
quādo per salem, grandines tartari sunt
quum per vrinam quis paruos calculos
eijcit.

Collectum est compositū ex omni-
bus speciebus tartari.

Simplex est coagulatura ab vna spe-
cie. Diuisum ex vna in plures. hæc tria
ad lapillum pertinent, non ad bolum.

Collectum est, quando bolus venit
ad lapidem, & fit coagulatio, sed tamen
non dura, id est tota lapidea. Simplex
quando totus lapis est. Diuisum, quādo
bolus adest, sed & bolus habet lapides

6 DE TARTARO

paruos. Alabastrinum est illud, quod est de bolo: lapides, qui ex bolo sunt, & si coagulantur in lapidem, tamen non sunt tam duri (nā purgant valde) sicut qui sunt de pura materia lapidis, sed Alabastrina qui scindi possunt.

Marmoreum sunt durissimi inter rubeos: sunt enim nonnulli rubei duriores quam alabastrini. sinunt etiam se scindere flauū lapilli.

Adamitæ sunt albi lapides durissimi. Adamitus propriè est lapis in vesica.

Duelech lapis est spōgiōsus tophus & illi lapides cum summo periculo sunt & maxime dolent.

Magnetinū est lapis spongiōsus duriss. & quia variæ species calculi, ideò & diuersam curam, & varia loca habent: nā in stomacho est locus & hepate. Ideo ubi prima separatio in stomacho nō est bona, & hepar separare debet, si hepar debile est, aut vis attractiua, tunc ita tartarus venit ad locum, in quem nutrimentum descendere deberet ex consuetudine in consuetum locū, ut si cui albugo contingit in oculis, venit in consuetum locum

locū, sic surditas si est in aure, est in loco consueto: si ad tempora, iam est in loco inconsueto.

CAPVT. II.

De origine tartari & eius natura, resolutum cū liquido quid: Vltimarū principiū est separatio: Locus plus quā materia: Quid Mucilago, Viscus, Saphirus, Calcedonius, Bolus & Lapillus.

NVnc quid sentiendum est de origine tartari, vel vnde sit. Prima est elementina, altera corporea. De elementina nondū: natura elementata Archei. resolutum à resoluto liquido non dissoluit mucilaginosum aut lutosum, igitur produxit matrix absq; semine duo, liquidum & viscosum: Liquidum est purum: Viscosum est peccans. Liquidū est cibus & potus: Viscus est resolutus bolus sub vna specie & cōmistiōe. Hoc productum duas materias vltimas habet, vtpote, externam & internam: Principio vltimarū est separatio. Si est exsterna, absq; detrimento, & est phisica: Sin interna, tunc cum periculo & est mediā augmētatio. Nam si natura

8 DE TARTARO

in sequestrationem ducit liquidum & viscum duas habet formas, aquæ matricis, & terræ, deinde & corporis: Aquæ & terræ sicut de silicibus: corporis sicut de tartaris: quod si corporis fuerit, respice: nam per cibaria cibi & potus traditum est peccas: si natura stomachi, aut digestionis consumit, bene: sin minus, aduerte, membrum est læsum, doletq; ab indigestione, scilicet ab inseparatione puri saphiri ab impuro & insulso calcedonio: quia vna natura est, quæ separat lapillum & bolum, quare de loco tractandum est.

Sic natura corporis produxit suum malum, hoc est, tartarum naturæ: Nam Iliaster peperit tria in natura dolentis, viscum secundæ generationis, cruorem internum, & peruersum bitumen male reductum, hoc est, coagulatum liquorem & conglutinatum sui ipsius ex re putrefacta. De isto tartaro plurimum est aduertendum, qui in pueris est, & castis hominibus, & siccis corporibus, & aliquando translatitius ad prolem atq; hæredes. Ex hoc notandum de duabus tartari generationibus: nam externa recipit

recipit curam: interna curam ad sortem
habet. Ex his sequitur tertia generatio
quæ est ex permissione duarum prædicta-
rum, ea capit curam sed difficilem, secundum
pondero alterius. Tartari autem genera-
tio ex natura aliquando sanguinis est, in-
terdum carnis, nonnunquam aliorum mem-
brorum. Quare prædictum est de inco-
sueto loco & inconsueta generatione,
& inconsueta cura: sed quæ ad hæc ne-
cessaria sunt, habentur de signis: & quæ de
consueta generatione scilicet in vijs vri-
nae indigemus, habemus de consuetis.

EXPLICATIONES CAPITIS II.

Elementinum est, quod descendit
ex matricibus elementorum.

Corporeum, quod à corporalibus
humoribus descendit.

Mucilaginosum resolutum, est resolu-
tus bolus, vel lapillus.

Liquidum resolutum illud est, quod
est liquidum ex primo ente.

Generatio tartari duplex est, elemē-
tina & externa, ex cibo & potu.

Corporea, est ab humoribus.

Omnia creata &c, creata, sunt liquida, vel

non liquida, si creata liquida illa pura, sunt & non mixta, sed multa, sunt vitata, sicut & aqua tandem per lapidem: nam in aqua mataria lapidea est sicuti si diu bulliat, vel destilletur, adhæret, ut tararum in vase. Sic fontes quæ ex luto originem ducunt, sunt lutosi, & ubi flunt, adhæret lutum: sic & quando bibuntur faciunt lutum in stomacho, aut alijs membris: ita omnia, quæ producta sunt à terra, quæ eduntur & bibuntur, habent in se mucilaginosum quiddam, & viscosum, sicut panis, qui sic compositus est ut nulla viscositas adpareat, sed ubi concoquitur, in superficie lubricitas, & viscositas extat, quæ cadit: postquam diu correxerit, induratur in fundo, ut & in stomacho fit, qui separati: si debilis est, transmittit quoque impura ad hepar & reliqua membra (quamuis panis inter omnia edulia minus viscosus est.)

Sic & agri, qui stercorantur plus lapidum habent: quia tartarus, qui in stercoribus est, resoluitur, & creat lapides. In Bohemia non stercorantur, & quæ nascuntur in agris stercoratis, insalubriora sunt quam

quàm quæ in agris non stercoratis.

Vltima materia rei, est finis rei, sicut
fons in prato ex origine lutosa facit al-
ueum suum luteum: Si ex lapidibus &
saxis, faciet aluum saxeum, sicut appa-
ret. Viscosum lutum adhæret lapidibus
& facit lapidem, sicut sæpe videri licet,
quæ franguntur lapides, in quibus plite
& venæ cernunt, quod vna viscositas al-
teri insedit: sic ergo & in nobis nascitur
lapis, vel lutum, hoc est vltima materia.
Si ergo in nobis vt in fōte, aqua se sepa-
rat in prata, bene nobiscum agitur: quia
impurum separatum est: si nō separatur
in nobis, malè, ideò n̄ fontes boni, qui
multum lapidum habent, & arenæ, &
qui viscosos ac lutosos lapides habent
quia arenæ & lapides attrahunt viscosi-
tatem & impurum separant à puro. Cæ-
sar Fridericus solum bibit aquam, & sic
probauit, lintheum purum intinxit a-
quæ & ponderauit in lance, postea in
sole epicauit & rursus ponderauit, &
sic potuit indicare quantum tartari in
se nasceretur, & ideo non bibit vinum.
quia timuit tartarum, cuius peculiarem

in se spiritum habuit. Sed accessit quidā
Italus, qui asseruit aquam esse destil-
landam, sic namq; fore præciosiorem
Sed asinus ille non considerauit, quòd
aqua non vult destillari: quod statim
putrescat, & foetida fiat. Nam Cæsari eū
sequenti creuit faetor oris malus &c. Itē
Cæsar onni mense nouos silices ad fon-
tes portari curauit, vt attraherēt viscosi-
tatē. Sic ergo, vt in pratis, & riuulis alijs
adheret viscositas vellapidea materia,
sic & in corpore debet separari.

Vrina est sal resolutum generatum
in hepate, descendens ad suum emunc-
torium tanquam superfluum. Omne
quod edimus aut est sulphureum, quod
vadit ad stercus: aut mercuriale, quod
vadit ad nutrimentum: aut sal: sal reso-
lutū, vadit ad vrinam. Sic igitur in vīs
vrinæ tartarus insidet, & vbi vis expul-
siua est fortis expellit: si nō fortis, gene-
rat morbos: nam in summa summarum
oportet fieri separationē impuri à puro
Si stomachus debilis putrescit materia,
ind febres & alij morbi & hoc ex sto-
macho

macho debile in virtute separatiua: sed tartarus & materia lapidis nō putrescit, verū alimentū quod ad mēbra ire deberet, illud putrescit: inde ueniunt mali vapores & febres: nā separatio puri ab impuro, fieri debet. Si aut vis separatiua deficit, putrescit alimentū, ideo febres curant purgatione: quia ubi materia putrida curat, sanitas est, sic cētaurea iuuat febres. Quod ad hepar pertinet, hoc cōfortat & purgat virtutē separatiuam hepatis, succurrit hepati corrupto & debili: quia est eius herba, non stomachi: hinc fit quod non curet stomachum.

Sic ergo ueniunt febres ex debilitate virtutis separatiuæ stomachi, vel hepatis, quod materie in eis putrescant.

Nutrimētum est, de re transmutata & eius transmutatio in putrefactione.

Materia saphyrīca est liquidum illud in quo non est materia peccans.

Calcedonīum est ista materia peccās generata à separationibus per virtutem separatiuā de calcedonijs, pessimus est calculus.

Tartarus naturæ est lapideum minerale

nerale creatum elementaliter sub humore resolutum, receptum à bolo vel lapillo: quia microcosmi natura. idem est & de matricibus.

Vitiū secundæ generationis est cruor, qui descendit à salibus: est enim cruor sale gestum, id est reiectum & separatū, à primo sale.

Peruersum bitumen est liquor peruersè digestus, id est liquor incoctus, qui sub visco descendit ex nutrimentis proprijs.

Nutrimenta propria sunt vitalia.

Congluten vel conglutinatum est, quod ex putrefactione in gluten coloratum descendit, & substantia propria vtriusq; corporis, substantialis scilicet & vitalis. Duo sunt genera tartari, internū & externum. Ab externo generatur tartarus, & ex cibo, potui: Internum, quod in corpore generat, & in pueris nascuntur saepe lapides, & hoc est morbus hæreditarius: Ideo medico obseruandum est, an sit in natura tartarum, vel accidentale, an internum, vel externum. internū & innatum curari debet per salia: externum

um per cineres & alkali. Homo in
e habet omnes generationes omnia mi
neralia vt sal est in corpore, sicut in sudo
e apparet: liquor etiam, qui carnem su
tentat est sal, sed dulce. Sal sanguinis est
amarum. Sal carnis est dulce, & quan
to dulcior caro, tanto melior natura, &
quanto amarior sanguis, tanto plus ho
mo fortis in sanguine: illa ergo salia quā
do separantur à ligamentis, à membris
à lacertis, ibi transeunt ad virtutem lapi
deam, sicut & vlcera creātur ex sale: cor
rodit enim: & quando coagulatur ita re
solutum, si in venis coagulatur, lapis ibi
oppilat membrum: illud atenuatur, &
brachium tolli nō potest: ita ergo saepe
fit, vt brachium aut aliud membrum im
minuatur: hoc fit propter tartarū, qui
oppilat venas & vias nutrimenti, sic ve
niunt punctiones, iectigationes quòd
ventus nequeat habere transitum, & fit
attenuatio. Sic ergo iectigatio venarū
est ex oppilatione tartari in venis, & sic
saepe fit quod vena incisa non fluit: tūc
dicunt nostri, quòd melancholicus san
guis sit, quod non est verum, sed est tar

tarus, qui oppilat, ideo bis aut ter vena est secāda magis versus pricipium obstructionis, donec fluat, vel imponēdū, quod tartarum internum resoluat: nam si sanguis ille lauetur, inuenies lapillos, ideo non solum arena est hæc quæ per vrinam transit, sed ea ubiq; est: Sic & in oculis sæpe nascuntur lapides: nam liquor salis, qui est in capite sedere potest ad oculum. Ita etiam in vulneribus capitis sæpe vidī lapillos albos emplastris adhærentes.

Sal innatum purgat se per sudorem maxime, interdū ex oculis.

Liquor salis balsamus naturæ est, qui sustentat corpus ne putrescat: vbi enim liquor salis deficit, iam fit lepra & putrescit corpus: lepra enim non est nisi læthalis putrefactio.

Bitumen &c. Duo corpora in nobis habemus: substantiale, quod nutrimentis sustentatur ē victu: vitale, quod viuīt ex sale, ideo generatio tartari venit ex hac substantia. ergo per sal curari debet tartarum internum

Congluten &c. quando materia non

habemus substantiale, quod nutrimētis sustentatur ē victu: vitale, quod viuit ex sale, ideo generatio tartari venit ex hac substantia: ergo per sal curari debet tartarum internum.

Congluten & c. quādo materia non transit ad destructionē & deficit in natura balsami fit tenax viscus: Nam glutē apud physicos est gluten albū, apud chirurgos, Sinonia.

Liquor salis descendit à bolo resolutō & lapillo resolutō, ideo cum ad finē transit rursus venit ad suam naturam.

Cruor est triplex, cruor membrorū principalīū ligamentorū, uel nuchæ & cruor exterior: Quando natura seipsam purgare vult, purgat se per cruorem, id est, sudorem: & cerebrū quando se vult purgare, transit sudor per piam & durā matrem, vt in vulneribus capitis videmus & anatomia, quòd super piam matrem iacet vsnea tenuis tartarus, & in anatomia oculorum in venis à quibus oculi dependent, reperiūtur calculi: ideo sæpe apertis oculis aliqui nihil vident, quòd tartarus vim visuā opilat, & quā-

do vsurpantur medicamenta quæ tartarum resoluunt, rursus vident, quia tartarus rursus in aquam per fortem naturam se resoluunt: quo fit, ut ex seipsis etiam sepe post aliquot septimanas visum recipiant: ergo duplex est tartarus, siccus qui non resoluunt, liquidus, qui aliquando resoluunt: & si induratur est sic ut cruor in ligamentis cum se coagulat, fit tartarus: iectigationes membrorum tunc fiunt. Cruor exterior qui in carne est, transit in sudorem, externum, quem si gustaueris, salus est, & si in vitro lente permiseris siccari, videbis lapides. Hæreditarius est morbus, quia parentum, qui multum habent de sale, sperma quoque inficitur, & homo inde natus. in substantia spermatis est materia, & vis seminis, sic sæpe aliquis podagrosus est, qui non ex suo victu, sed à parentibus habet. Substantia non generat filiquas, & cortices nihil procreant, sed materia generatiua à vitali substantia dependit quæ est exigua res & purissima, sed cum illa materia generatiua simul substantia currit, ut est testa seminis, simul currit substantia cum semine, & si illa substantia

stantia fuerit infecta, facit tartarū inter-
num: Nam postquam concepit semen,
quod est vis generatiua, debet separari
ā substantia, substantia ergo putrescere
debet & putrescet, inde fit, quod sæpe
molæ, suffocationes, matricis lubricitas
hinc fiat: Ideo mulieres post conceptio-
nem cū artemisia purgari debent. Sicci
etiā habent tartarum, quod illa siccitas
salem attrahit & coagulat, sic est castis
hominib. quod superfluitates, id est, tar-
tarus resolutus non exit cum spermate,
non purgat renes. Istæ varietates cau-
sarum tartari, medico sunt obseruandæ
vt sciat, quid sit adhibendum. Loca
internorum tartarorum sunt venæ & ca-
ro, sic externus tartarus concavitates
quærit. Internus sedet in venis & carne.

AVREOLI THOPHRA-

sti de tartaro tractatus secundus.

CAPVT I.

Infectiones boli & mucilaginis quæ. Indiciū usneæ
& grandinis quid. Facilis tartari prima generatio,
locus & quæ ægritudines. Deliberatio quid, & quid
prisci dixerunt.

EXternum quod si sumptum fuerit in liquido per potū, aut cibos siue mucilaginosum à lapillulis resolutum, vel viscosum, à bolo suo, duas intelligito operationes, scilicet pruina vel gemme si pruinae genus, nota quid sit grando, quid vsnea loci istius: Si gemmae collectū simplex atq; diuisum, & dispositiones illorum, alabastrinam vel marmoream cognosce, sicq; ad rem. Primum est tartari deglutinationis sumpti usq; ad fundū stomachi. de hoc nota: quod si adeo viscosum aut mucilaginosum fuerit, & facilis separationis vel fuerit maior pars resoluti, sequitur etiam ex hoc per totū orificium, sicut vsnea super filices tāquā & super arbores: Ex ista vsnea sequitur ardor, orexis, cōpressio thoracis, vapor calidus recedit q̄ appetitus comedēdi: Hæc omnia sunt signa vsneae orificij vel stomachi: & secundum quod dolores ex uinis, ex piperibus, vel aquis fuerint, minus aut magis in dolores cōuertitur. Si autem non vsnea, aut grando (quæ vna est generatio & capitulū) generata fuerit, attamen in stomacho fieret separatio

reparatio saphiri à calcedonio, tunc tartarus est in stomacho, gignit torturam pectinis, tollit appetitum, nausëa facit sentitur adustio in fundo stomachi, asperitas linguæ efficit raucedinem, & plures dolores, quotidianæ pluresq; febres de quibus morbis prisci medici propria capitula scripserunt sub alia ratione rerum, & copiosè errauerunt, vt praxis docet & indicat.

INTERPRETATIO

authoris capituli i.

Generatio grandinis fit per siccum
in sale ab humido segregato.

Vineæ genus fit per fumum salis assumpti tanquam de cruore.

Collectum fit per casum lapilli & simplex & diuisum, scilicet à lapillis resolutis. Num ad loca quæ tartarus accipiat progrediendum. Primo de stomacho: Omnia, quæ comedimus habent in se aliquid, vel de lapide resoluta, vel de bolo resoluta. Primo de potu, quæ bibimus transeunt per gulam ad stomachum, si quod bibimus multum habet de mucilagine, & orificium stomachi

b 3

angustum est & feruens, vel calidum, tunc mucilago adhæret, & vis salis confirmat aquositatem, & sic materia adheret & coagulatur & induratur. Si est ex bolo resoluto, tunc viscoſe adhæret quasi tutum.

Si ex lapide, fit grando: sic ergo collegit se visnea, & hæc ægritudo maxime in mulieribus est, minus in uiris nisi sint potatores, hocque adparet in anatomia, quando sectio fit tunc enim reperitur in orificio stomachi lutosum quiddam, quod si ad ignem adhibeatur, induratur & fit lutum, vel lapis. Ergo quando illa vis salis sic naturam confirmat & indurat viscosum, tunc fit orexis: cum bibimus transit potus per istum tartarum. Et quia ubi bonus stomachus est, claudit se & concoquit clauso alembico, sed quia tartarus orificio insedit, quod non potest recte claudi orificium, sed fumus ascendit, & id ad tartarum. Si tartarus dulcis est, non ardet & ille tartarus est ex aquositate, sed si ex vino est, tartarus est acutus & quasi primum perfunditur aqua, vel vino, id est, potu sicut calx quæ accenditur &

tur & vrit. Ideo ad orexim curandum opus est, vt ad tartari curam transeas, vt tartarus cadat ad fundum stomachi, & per secessum abeat. Illi ergo qui aquam bibunt, nō habent orexim, sed ex vino: interdum etiam qui aquam bibunt habent orexim sed hoc non ex aqua, verū ex cibo. Sic igitur fit orexis, quod primum vsnea ex vino adheret orificio, quando bibimus & comedimus. stomachus debet esse occlusus dum coquit: nam illi, qui dicunt se olfacere semetipsos, quando comederunt vel biberunt illorum orificium est corruptum per tartarum: sic tartarus, vbi humefit, ardet sicut calx, hæc q̄ est prima generatio.

Altera est grandinis, quod in summitate stomachi & orificij lapilli parui adherent: & illi, qui habent dicunt dum comedūt & deglutiunt, se dolere: quoniam ita commouent ibi grādines quæ in orificio sic generantur: non faciunt orexim, sed in deglutiendo sentiuntur. Et illorum qui sic habent egestiones, si videas vel laues lapillos, cernes habere.

Tertia, si orificium est sanum, non ha

bet caliditatem non salis spiritū, & per-
mittit sic materiam ire ad stomachum,
ibi iacet: si ergo vis separatiua & dige-
stiuā, non est fortis, & viscositas, si est
materia, adhæret multis modis: Nam
plures plicas habet stomachus, propte-
rea ipsius adhæret parietib. nam stoma-
chus primum ad hepar mittit impurum
ad monoculum secessum. si ergo mate-
ria nimis viscosa est, quod expellere nō
potest, adhæret: Si est à bolo resoluta,
fit materia nimis lutosa: Si ex lapide fit
lapis, sicut in anatomia apud veteres in
cuiusdam ventriculo tres lapides in-
uenti sunt, ergo ardor est ex tartaro, vel
ex effusione fellis: fel enim vrit sicuti tar-
tarus: igitur si quis conqueritur ardere
sibi orificium stomachi, ibi non purgā-
dum, sed dolor sedandus siue ardor, &
non purgandus

Mitigatiuū polris.

R. radicū & seminum hyosciaim
papaueris añ. 3. mandragorę g. iij.
theriacę quantū sufficit Dosis scr. 4.

Si per hanc medicinam discedit do-
lor siue ardor, tunc est effusio fellis:
Sin minus, est ex generatione tarta-

ri: verum vbi tartarus in stomacho sic
 est & digeri non potest, & materia tran-
 sit ad putrefactionem, indeq; febres fi-
 unt, stomachus concutit corpus, Itunc
 paro xismi febriles in stomacho sunt, &
 non in alijs membris, non in pulmone,
 ligamentis, sanguine &c. Et sic paroxis-
 mus, durat, donec tartarus sedatur, ideo
 cura februm est resolutio tartari: quo-
 niam vis digestiua deficit, fiunt paroxis-
 mi, fiunt febres: vnde cura erit ex tarta-
 ro: Nam quod ex tartaro fit, id inde
 est: diu enim vbi corpus conquassarit,
 comprimit, quod vis digestiua cum
 tempore longo humiditatem putre-
 factionis consumit, & sic postea indu-
 rat tartarum, & incipit grauedo & com-
 pressio thoracis. Ergo in cura tartari
 comprehenduntur omnia genera februm.
 quod nostri autores scibunt in cura
 februm plane fuit contra resolutinem
 tartari. si interdum ipsis succedit cura,
 certenon est ex medicina, sed forti na-
 ura ægrotantis, quæ per se tartarum ex-
 pellit, sicque sæpius fit, quod per sedes

& vomitum febres curentur.

Omnis medicina, quæ tartarum resoluit, vel expellit, febrem curat. Sic sæpe medici febres curare statuunt, & recepta scribunt ex multis simplicibus, in quibus si quæ sunt, quæ tartarum pellunt, curant. Quædam etiam per sanguinis missionem abeunt, sed rarò, cum stomachus tam fortis est, ut materiam peccantem, id est, tartarum expellit ad hepar, & sic phlebotomia iuuat. Vbi verò lapillus durissimus, vel tartarus, generatur, inde febres immortales, quia tartarus resolui non potest.

Piperibus &c. Illi, qui multum piperis vel aromatis comedunt sicut in Bohemia, non laborant orexi: & Albertus consuluit, ut piper comedant illi Misnenses, Boemi & alij, quia ceruisiam bibant, quæ frigefacit, piper comedant, quod calefaciat. & quia ceruisia est viscosa, & viscositas adhæret stomacho, ideo calida ceruisia cum butyro vtuntur sic enim viscositas resoluitur. Ideo etiam butyrum comedunt, ut scilicet lubricitas fiat & viscosum non adhæreat, cum
prius

prius semper ex stomacho laborassent. Ergo dolores stomachi omnes veniunt aut ex tartaro putrefacto, aut tartaro generato: putrefactum februm est: generatum, aliorum membrorum. Illa materia tartari purgationibus non tollitur nisi prius sit tartarus resolutus in liquorem, Sicuti enim aqua, vel liquor, si vult pelli, debet resolui in liquorem, postea expellitur & abit. Si autem est tartarus putrefactus, facit febres & nonnunquam, tamen rarius, per purgationes abit.

CAPVT II.

De transmissio ad intestina, consequens futuri & presentis morbi, Anatomia doctrix huius theoricæ Medicorum error in causa morbi, & uerri tartari, causa.

Quod si in stomacho digestum fuerit, tanquam cibus, bene est. Si autem non, sed transmissum ad intestina per stercora, si vis coagulatiua abscondita fuerit in ista parte, & laborat in effectum, sequitur aut vsinea, aut grando aut gemma utriusque speciei, alabastrini, & marmorei: inde sequitur constipatio ventris in secessu, tumor, tympanites vento.

ventositas vmbilici, torsiones, colice
species insanabiles, vomitus & similia
singa. Hoc per anatomiam habentur
horum ægrotorum, in quibus intestinū
abundè cum vsnea repletum est, aut
monocaulon, aut longaon & ilia, ex qui-
bus tartaris istis, priores canones traditi
sunt, vt pro cholica ventosa & causa
morbi, cholera signata & malè: sunt igi-
t descriptiones authorum malè positæ:
Nam causa cholerae, non est, nec fellis,
nec constipatio vti dixerunt, sed tarta-
rus offendit locum, quare tartari causā
recipe, non alienam.

ANNO TA AVTHORIS.

SI victus sumptus, siue à bolo sit siue
à lapillo, à stomacho digeritur, pri-
ma separatio est, postea digestio,
nou è contra, vt Auicennā putat. Primū
enim est separatio puri ab impuro, post
separationem nutrimentum digeritur
& membris impartitur, per intestiua au-
tem mittit impurum sulphur: Si vis ex-
pulsiva debilis est, vis salis coagulatiua
facit tartarum: nam illa viscositas adhæ-
ret intesti-

ret intestinis, & facit tartarum, sicut in stomacho & orificio tartarus fit, & hoc inde, quod vis sulphuris liquefacit: stercus enim aliud non est, nisi sulphur ventris, quod accenditur & ardet, sicut sulphur. Ergo in stercore sulphur est, neque aliud est, quam sulphur ardens. Cū ergo in intestinis est, adhæret illis, si visnea est, tanto leuior, si grando etiam leuior. Si gemmæ, hic opus, hic labor est. inde sequuntur morbi, constipatio primò, quādo materia sulphuris & salis cōiungitur & exiccant materiam faciūtq̃ constipationem, ex ea aliæ ægritudines quæ curantur percuram tartari: quia ubi tartarus resoluit ægritudines abeūt: sed hoc non facit oleum chamomillæ, aut alia, de quibus Mesue torsiones ventris pellere vult, sic etiam clysteria, quæ dantur, nisi sint ex seminibus lini, fœnugræci, psilij & mucilaginosi: quia in intestinis plus est de bolo, quam de lapillis, ideo quia illa semina sunt mucilaginosa, & sic similia similibus curata fuere.

R. seminis lini, psilij.

fœnigræci añ. fiat mucilago addat sal
qui.

Quia autem ipsos sequuti sunt addiderunt laxatiua & purgatiua, hieram picram, trociscos, de agarico, Allhandal &c. & fecere ex clystere purgationes, cum non sint aliud, nisi ut resoluant bolū coagulātū alioquin cum sic purgare volunt, laxāt, & matiriam nō resoluunt, fitq; postea morbus peior, sed istis seminibus mucilaginosi si quis utatur, resoluit tartarum, deinde omnia simul exeunt. Oleum etiam reijcere non possum: quia dolores sedat.

Clyster debet solummodo resolvere, aliās, si materia tartari non resoluitur & constipatio manet, hinc sequitur Tympanites.

Tympanites verò non est species hydropisis, sed cōstipatio ventris, ut vētus natura nō habeat ibi egressum, tum clysteres addunt, sed nihil efficiunt. Sic igitur procedendum est: Duplex tympanites est, vnus in matrice, de quo alibi, aliū in intestinis, qui curandus est per resolutionem tartari, sed in quo intestino, hoc non videmus. Quando ergo volumus tympanitem menstruorum
curare

curare, per clysterium fieri potest: Si supra diaphragma est dolor, summa medicina est, vt sumamus mucilaginem de cidonijs, vel è psillio, vel de alio, & cum melle despumato añ. demus in modum syrupi, & hoc resoluit tartarum. Ergo ex constipatione ventris, vt dictum est, fit tympanites: nam calor ventum efficit, qui propter constipationem exire non potest, ideo tympaniten causat.

Quod autem ventus in corpore sit, clarum est: quia in sanguine ventus est: quia calidus est: sic etiam in reliquo corpore: vbi enim calor, ibi est ventus, vbi is per constipationem exire non potest tympanites fit, nec curatur, nisi per resolutionem tartari, hoc est, constipatio, sed hoc non facit calida & excocta portio, vel herba aliqua in oleo cocta.

Torsiones fiunt ex accuitate liquoris in intestinis: Tympanites ex constipatione: torsiones ex resolutione. Colicam aliqui putant esse ex felle, quod redundans vadit ad intestina, & sic pungit: Alij dicunt ex constipatione, quod mordere non potest, Sed cholica absolutè nō

lutē non est, nisi tartarus resolutus in intestinis: quia tartarus acutus est, ideo pungit. sicut dixi, duplex est tartarus: Dulcis, qui facit lienteriam: Acutus qui colicam. cum sic resolutus est, iacet in loco fixo: quia per se non habet virtutē expulsiuam, ideo sic iacet & pungit. Cura ergo eius est, vt hic liquor consumatur, vel iterum coaguletur in calculum, vel vt vis expulsiua expellat: inde fit, qd oleum bibunt in colica: quia cum oleū adest, tartarum resoluitur, sic acuitatem tartari mitigat & ducit ad expulsum, sic etiam dulcia vina faciunt. Quod autem vrinam effecit croceam, fel in causa est, vomitum etiam faciunt: quia cum intestina laborant, laborat etiā stomachus.

CAPVT III.

Hepatis magium quid sit. qui morbi. quæ signa. Vrine iudicium. Porrò de miseraico tartaro. De infirmitatibus, & ueterum erroribus.

SI autem digestum fuerit in stomacho prima digestionē & expulsum in secundam hepatis. Si separatio fuerit in ea, in vsneam, vel gemmā, secundum quod sumptum ex bolo, aut lapillo reso-

lo resolutum fuerit, sequitur cōstipatio in hepate, durities & apostema chronicum, sitis, dolor lateris dextri, compūctiōes & oppilatiōes facit, color abit, labra spissa cum pruritu & lingua exiccata adparebit, tumores in partibus inferiorum pedum exoriuntur, expulsus est appetitus & reiecta digestio, vrina quasi hydropica, veluti indigesta, glauca & multa. Ista generatio non tantū fit in hepate, sed etiam in regionibus iecoris & confinjs suis. Quòd si autem in digestionē hepatis separatio nō apparuerit, estq; materia egressa ad meseraicas lacertosas, si in his lacertosis meseraicis salis communicatio fuerit, tunc sequitur generatio vsneæ, aut gemmæ: Ex ista generatione sequitur dolor meseraicarum, cōstipatio nutrimenti, hectica species phtisis principium est, dolor spinæ dorsi, costarum, matricis, effœminatum semē efficit, tollit appetitū spermatis, estq; exiccatio omnium membrorum, & magni dolores in mineralibus, de quibus prisci penitus errauerūt, atq; falsa posuere capitula.

c

Si igi-

Igitur in stomacho, aut intestinis nō
Sadhæret, vadit ad hepar, & in illo est se-
paratio: Vbi ergo hepar debile est, in
venulis hepatis fit oppilatio siue obsti-
patio & tartarus generatur, lapilli ob-
struunt vias, & nutrimenta transire non
possunt, inde compunctiones: & quia
materia transire non potest, colligitur
ea, & putrescit, & fit apostema hepatis.
Cura est omnium oppilationum, cura
tartari. Et quādo est opilatio in hepate,
tunc homo discoloratur, sæpe color va-
riatur in die, & sitis generatur: quia he-
par non habet humiditatē propter op-
pilationem, & nutrimenta quæ transire
non possunt per hepar, redeūt in stoma-
chum, eumq; corrūpunt inde singultus
oriuntur. Quicumq; etiam scissā habēt
labia, ac multas pelliculas in ipsis, hoc
est ex oppilatiōe hepatis, & lingue sicci-
tas, & tumores in pedibus ex oppilatio-
ne procedit: quia quando tartarus, sic
diu iacet, venit ad maturationem, & na-
tura operatur & expellit. Inde tumores
ad alium locum, in pedibus super palpe-
bris

bris tumor, & vrina multa: quia liquor hepatis dissoluitur, & morbus maturefcit, suumque liquorẽ seipsum dat hepar: Nam vis expulsiua vrinae trahit, ideo accipit, quod inuenit, vt de corde sumeret si alioquin nihil adesset. Sic etiam si meseraica opilantur, iidem morbi sequuntur, & si quando tartarus opilatur in meseraicis, hectica febris adest, ita etiam phthisis & attenuatio per totum corpus, & qui sic constipati sunt, non sunt fecundi. Mineralia dicuntur membra principalia, vt renes, cor, cerebrum, hepar, pulmo, splen.


AVREOLI THEOPHRA.

STI PARACELSI TRA.

ctatus tertius de Tartaro,

Caput I.

Tartarus urinosus quid. De meseraica securitate, uirtutes, proprietates & dolores tartari. signa morbi ab externo.



T si separatũ fuerit in hepate & positum in materia vrinae, secure sunt meseraica & regiones iocinoris. Nunc de

c 2 vijs

vijs vrinae dicendum, id est, de renibus. Quod si tartarū vrinae, (quod aliud est, quā de quo dictum) acutius, acrius, celerius, inquietius : Nam quae tartara ex vrina descendunt, penitus sunt adustiva, vim calcis habent, spiritumq; vitriolarum, ac proprietatem salis. haec ante coagulationem: sed cum coagulatione facta fuerit, recedunt dolores, unde sequitur dolor paroxysmalis iuxta tēpus suae coagulationis, quousq; in coagulationem peruenit, insequitur dolor dorsī, coxarū, vrinae defectus, vrina rubea, sanguinea, citrina, crocea, cum ardore, vlcerationes renum, pus & sanies in vrina, torsiones sub vmbilico, dolores in schia, vomitus & nausea, pectinis cōpressio. Tartarus iste tanquam tartarus in vase adheret, ita in regionibus cōcavitatum renum, & si cum tempore resolutionem accipit, fiūt dolores grauissimi. Quod si generatum cupit absque resolutione exire in fragmentorum portionibus, propter angustas vias dolores & signa reddit. Quod si in loco permanferit in statu, bene: si ad augmentum, male, Ad

le, Ad declinationem, male, nisi cum cautela.

*Authoris expositio in primum caput
tertij tractatus.*

HEri dixi generationē tartari in stomacho: nunc ergo cum in stomacho bene digestum & separatū est, transit pervenas meseraicas ad hepar, & tūc fit secunda separatio: Nam aliud ex ista separatione & digestionē transit ad nutrimentū totius corporis omnium membrorum, alia pars est vrina: istud quod ex stomacho venit ad hepar, existit in mercurio & sale: mercurius in nutrimentum abit, sal verò in vrinam vadit. Separatio autem ista secundæ digestionis est, & est prima materia vrinæ: Nam alibi, vbi sulphur, ibi stercus, sic hīc, vbi sal, ibi vrina: Vrina autem sal est expressum à mercurialibus per violentiam separationis in resolutionem coactum. Considerandum est vobis de sale expresso accidentali, fumoso quid sit, si in coagulationem abit, quid inde nisi tartarus acutus: Vrina est spiritus, qui descēdit à for

ma in volatilem, a substantia propria in contrariam: quia ista separatio propter salem est absque sulphure. Omne id, quod transit pervenas meseraicas ad hepar, vel mercurius est, vel sal, omne enim, quod edimus ex primis tribus est, ex sale, mercurio & sulphure: in stomacho igitur separatur à reliquis in stercus, sal & mercurius vadunt ad hepar: Non enim est natura stomachi hæc duo separare, sed hepatis propriū. Hæc duo ergo priora separat hepar, purum ab impuro, postea digerit: Separat igitur hepar rubinum à christallo: Rubinum est nutrimentum omnium membrorum, cordis cerebri, & reliquorū christallus. Quod non est nutrimentum, expellit hepar ad renes, & est vrina. Vrina ergo non est aliud, quàm sal, quod resolvitur per hepar in aquam, & expellitur, & sic rursus coagulatur, id est, transit in suam primam materiam & sic facit tartarum. Si à bolo, vel si à lapillo talem tartarum facit. Et quod sal coaguletur, videmus quando iuncta iusta materia potest coagulari. Quomodo autem coagulatur?
ita,

ita, quando sal carnis & sal vrinae unum-
tur, coagulatur in lapillos. Prima gene-
ratio inter hepar & renes: & ibi colora-
tur calculus in renibus, vt lapilli rubei
sint. Secunda generatio in renibus. Ter-
tia in vesica scilicet quando transit per
renes, & non coagulatur, sed in vesica
coagulatur. Et quando est calculus acu-
tus, corrosiuus, corrodit & in vijs vrinae,
& vesica exulcerat, & sic transit pus &
sanies, hinc veniunt dolores quando vl-
ceratio est, ita tamen fit, & interdum non
sentiuntur dolores, sed quando vrina a-
cuitur per regimen falsi alimenti, vt car-
nis, piscis, tum ille spiritus salis peruenit
in exigua foramina, & efficit exulcera-
tiones, sicq; etiam facit pus & sanguine
mingere, ideo illis regimen ordinan-
dum, vt caueant a falsis cibis. Quod si ob-
seruato regimine sanguinem nihilomi-
nus mingant, scias ulcerationem abun-
dare: fit enim tanquam calx imponatur
cuti & sinitur iacere, tunc continue cor-
rodit: sic etiam illa exulceratio est, quod
tartarus per se sine intermissione corro-
dit: ibi dolor est dorsi magnus & sangui-

nem mingunt, ibi vna cura est, vt tartarus resoluatur. Nam si dolor dorsi per oleum camomelinum, aut de scorpionibus non curatur, tum scias certo, quòd exulceratio est ex tartaro, interdum cōsumit venulam aliquam, aliquando renem, vel aliud; tunc vna cura est, vt vrina fiat tota incarnatiua, & hoc fiet per ea, quæ habent vim salis in se per incarnationem; Nam sal solummodo per sal curari vult, vt sunt terpentinum lotum, trocisci thuris, alkakenge, masticis, myrrhae, mummiæ, sticades & potissimum thus, mastix, mummiæ: Nam illa, sal sunt planè, & nihil habent sulphuris, ideo cum veniunt ad stomachum, quia nihil hîc de sulphure est, stomachus transmittit ad hepar, ita quòd tum vrina illa tota fit & sal, & incarnatiua, & curat sic exulcerationem, & tum nihil comedendum, quod humidum est, quod duntaxat vrinam faciat: nulla ossa nec salsa vlla, sed assata & quæ sicca sunt, capienda sunt. Errant ergo illi qui absynthiū, radicem raphani, mentastrum, pulegiū &c. præbent, & omnia illa, quæ vrinam
cient

cient & prouocant. Nam illi cogitant
sic: si calculus curandus est prouocanti-
bus vrinam, & purgantibus vias vrine,
herbis, id est faciendum: putant enim,
quæ menstrua prouocant, ea & vrinas
prouocare, & ita calculos tolli, addunt
que consolidatiua: Et isti asini non vi-
dent, quod istis calculus non soluitur,
nec etiam vrina incarnatur. Hoc agen-
dum est, quando exulcerationes tartari
sunt curandæ, vt incarnetur vrina: Alia
enim, quæ prouocant vrinam solū tran-
seunt & nil agunt. Spiritus vitriolatus
est, quando vrina vrit & pungit, & cum
sic est, ille homo omnium maximè labo-
rat in calculo, & sic generatur calculus,
vt sepe duobus vel tribus annis colliga-
tur & non dolet, & natura tam fortis
est, quod semel totum expellit. Et pri-
mo de bolo generatur qui adhæret, vt
vsnea, sic adiacet renibus tanquā parue
pelliculæ, sed in vesica. ibi nō potest ad-
hærere vsnea: quia plena aquæ, verūm
lapillus hic coagulatur ex acuitate salis,
durus scilicet & gemineus multis angu-
lis, propter salis acuitatem. Quando vri

na alba est & lactea, & dolores dorsi ad
sunt, in Ischia, & tamen vrina, vel calcu-
lus non dolet, scias in vesica esse mate-
riam lutosam, quæ curari potest, sed si
non curatur, indurefcit in lapidem, qui
postea propriam curam habet, sed cum
adhuc lutosæ est materia, potest syrin-
ga humidum iniijci, & lutum expellere,
vel vt veteres, dederunt coagulum ad bi-
bendum, aut per syringam hoc latus
purgare: ideo recepta, quæ de calculis
scribuntur multa sunt, quæ pertinent
ad calculum lutosum antequam confir-
matur, & ipsi vtuntur ad confirmatum,
ideo falluntur, materiã induratum fun-
dere & lapideam oportet medicinam
esse tenuẽ ac mitem quæ ipsum inuadit,
ac minuit ea debet esse vrina (Hermes
postquam comederat, sumebat semper
granum vnum thuris, item masticeis vt
scilicet vinum bibitum coagularet se in
tartarũ) id est, ex sale incarnatiua, quod
que fit ex mummiã, thure, mastice non
nisi sal, sed incarnatiuum, quod etiam
exulcerationes curat, & in lapillo duro,
non est medicina præstantior Chrystal-
lo, Fœ-

do, Foelix qui eum nouit præparare.

CAPVT SECVNDVM.

Tartari generationem esse in loco, in quo dominatur sal, salis urinae potentia.

I in renibus non fuerit separatum, & Sper vires naturæ expulsum ad orificiũ & collum vesicæ. Si in isto loco sal dominatum obtineat, coagulationis generatio ex eo sequitur: Nempe lapillus. quẽ alij lithtos, aut lithiasen, aut calculũ vocant, ego verò tartarum propter primam materiam, & bene. Istius lapidis generatio non est alibi in toto corpore, nisi in loco, vbi vrina in potetia sua fuerit: Nam sal, quod est in vrina talem habet vim, vt procreet lapillos, & quanto longius ab origine vrinae, tanto fortius est opus salis: vnde sequitur de pruinis, quod tartara vrinae sint in renibus, alabastrina, & parua, & vsineæ & gemmae alabastrinae, sed in fine renum, duriores maiores & fortiores. In vesica enim fortissima vis est, & potentia congelandi durissimam adamitam vltra marmoreã renum. Hæc vis est salis vrinae, ex qua, vbiq;

vbique per totum corpus bolus (vel mulago, extraneus sumptus coagulationem accipit: Nec mirū: quia vrina principium salis nitri & principium salis petrae: Habet enim in se impropriatam naturam vitrioli & salis plumosi. Quamobrem medici, nolite esse negligentes inexpertiq; spirituum vrinae viriumque eius, sed scrutamini studiosè experientiam, notate signa, obseruate dolores, quos mouet, quorumq; efficiens causa existit vrina: Nam in lapillo vesicae tartarus vrinae omnia praefata signa habet, imo & in duplo & in triplo grauiores passiones comouet, quam ceterae praedictae aegritudines.

Annotationes capitis secundi.

CAlx & anodus sunt in nutrimentis Anodus per venas suas, calx verò vrinam expulsionem habet: Nam calx ex sale est per spiritum vitriolatum, inde sequitur genus corrosiui, acuti & peracuti, cum talibus signis, sicuti de tartaro dictum est, & dolores & passiones chronicas facit, & lapidis & grandinis localis,

is. Auicenna, Valefcus & alij principiu tartari arenam dicunt: Ego tartarū, quia tartarus adhæret, & vt dixi, post primam digestionem in ftomacho, tranfit ad secundam separationem & digestionem in hepate: postea tranfit ad tertiam separationem & digestionem, quę fit in renibus, postea nulla est separatio aut digestio, sed illud sal, quod descēdit ad renes, sal scilicet resolutum iacet in renib. & separatur, superfluum expellitur in vesicam & mingitur. Si ergo spiritus salis acutus est vitriolatus, vel si habet vim mineralem, totum expellit hepar ad renes, id est, mineræ, vel mineralis separatio fit in renibus, & vrina fit in renibus primū, Et quia assant mineræ hoc est, spiritus cachimia vitrioli, colchotar, alumen entali, roche: nam illa omnia habet in se vrina: Hæc verò expellunt renes: nam in istis dictis spiritibus non est nutrimentum, sed superfluum est, & exit per vrinam. Anodus est illud nutrimentum, quod separatur in renibus. Calx verò est superfluum &c. vrina calx est, quia sputum calcis habet, Si ergo separatio
recta

recta est, tunc illi spiritus calcis & minerales cum vrina transcunt: Si verò separatiua & digestiua virtus in renibus nō est perfecta, iacet in renibus, ac eos dissoluit: inde vrina crassa, pinguis &c. tūc liquefiunt renes. interdum sanguis cum pinguedine exit, & hoc inde est, quod renum substantia corruptio inualerit, & fiunt inde lumborum & dorſi dolores & coxarum, quasi forent dissolutæ. hīc non consulendę termæ: quia plus renes putrefiunt. Si verò cum his doloribus dorſi vt sunt tormina ventris, hīc scias, & lapidem esse generatum in renibus: Errant ergo medici, qui dicunt calculum nasci ex phlegmate sicco. Quomodo potest nasci ex phlegmate, cum materia non sit lapidis, sed ex mineralibus nasci dicitur: Igitur cum in renibus separatio non fit recte, hīc est generatio nitri, id est, vrina incipit ac generat in semetipsa sine anodo. Si est materia vitrioli, facit genus vitriolatum, hoc est, lapideū, si species aluminis, transit ad speciem lapidis aluminosum, ideo varij colores lapidū, aliqui rubei, aliqui cinerici,

ricij, subpallidi, sed non fit cœruleus
vergens ad viridem &c. sed non est de
mineralibus illis color ille, si ex sulphu-
re esset, fieri posset, vt cœruleus fieret:
est ergo generatio nitri hîc, nitrum dici-
tur vbi pecundes stabulatur & mingunt.
Nam illa terra, vbi mingunt, postea co-
quitur, & sal nitri inde fit. Quia vrina nō
est, nisi sal, sic ex petra nascitur sal petre,
sic ad propositum, ex vrina coquitur la-
pis & sal nitrum. Sic quoque in corpo-
re vrinæ generatur tartarum seu nitrum
& cum tempore exulcerat vesicam, &
cum vrina venit ad istam exulcerationē
tunc dolores incipiunt. Nostri authores
in istius exulcerationis cura prouocan-
dam vrinam censent, & volunt per vrī-
nam causam morbi & exulcerationem
curare ipsum morbū, vt scorpīo seipsum
nimis cito. Tunc bene fiet, quando vri-
na incarnatiua fit, vt est ante dictum, sic
etiam, si in hepate non separatur mate-
ria, vt separari debet, trāsit ad renes, sed
illi non suscipiunt: quia tantū separāt,
quod separare debent, ideō transtulit in
vesicam, & ibi tartarum incipit coagula-
re, sed

48 DE TARTARO
re, sed est viscositas. Sed quando venit
in orificium vesicæ, tunc facit lapidem
in collo vesicæ. hic fit in posteriori par-
te apud renes sub infima spina dorsi.
hinc incipit eius corpus in inferioribus
contrahi, quod nō possunt ire. Hic non
iuvant vnctiones, balnea, emplastra. pe-
des extenuantur, non sentiuntur, & trā-
seundum est ad illam curam, ad primam
materiam: quia morbus est in orificio
& collo vesicæ. hic insedit gluten & cal-
culum, vel lapidem generavit, nihil hic
balnea faciunt cum omnibus causticis
& calidis, nihil sunt illi canones, sed spe-
ctandum est, vt materia in collo vesicæ
resoluatur & trāseat in liquorem, & hoc
fieri potest, si tartarus est ex bolo resolu-
to. Verū si est ex lapide resolutio, non
possunt curari, oportet eos claudos &
contractos vitam finire.

Omnis vrina micta facit lapidem,
quod apparet in matulis, & si coquitur:
ita ergo generatur calculus in vesica vt
hodie paruum eijciat granulum, & cras
aliud, quia sæpe vesica istis granulis ple-
na est: interdum adhærent venæ, & quo
maior

nea super vsneam, vel quasi tartarus super tartarum. Est autem natura boli in forma & esse, & multiplices lapilli resoluti, unde durior, mollior, dolorosior & lenior: quia diuersa sunt generanutrimentorum & spirituum externorum & interiorum, veluti in dieta intelligendum est. Sunt & plura signa vrinae, quae ex per-mistionibus, sed illa ab aëgris perscrutari per experientiam sufficit, pro genitura signum vnum, cætera consortia sunt de rebus conuenientibus non fixis, quæ medico in libellis non ponenda, sed de fixis, scilicet de signo fixo non intermisso tradenda. De varietate formæ in vsneam, in grandinibus, in lapillulis, non est de medica professione, sed in physica habentur de forma & materia & figura.

Explicatio tertij capitis.

I voles iudicare, an quis habeat lapidem, hæc signa erunt: Nausea, vomitus, cum quis dicit nescio, qui fiat, semper euomo, tunc certum est esse ex lapide, vel quod inebriatus fuit: Si inebriatus, tunc & caput dolet, hoc certum signum

gnum est, si hoc nō est, lapis adest. item
coxendices dolent, dum gradus ascen-
dunt, mouent & contrahunt membra.
Tertium signum, tormina ventris pun-
ctiones pedum. Hæc sunt certa signa,
reliqua fallunt & vana sunt, quia obeso
corpore vir, alia habet, quam macilen-
tus. Et in vrina signum est, interdum au-
rea perspicua vrina est, vrina diuidatur
in tres partes, in tres substantias, illud se-
dimē in fundo subtile, est sedimē, quod
ex tertia digestionē est ex renibus: quia
quæ in hepate digeruntur crassa sunt:
quæ in stomacho crassiora: quæ in reni-
bus subtiliora, quod ex tertia & vltima
digestione: Ex tertia igitur digestionē
vrina, est in fundo perspicua & subtilis.
Item signum est, quod arena est in fun-
do, sed hoc fallibile: quia sæpe fit, vt are-
na egrediatur. Est etiam signum lapidis
quod vrina est lactea, vt serum la-
ctis, signum est, quod la-
pis sit in vesica.

52
THEOPHRASTI ABHO-
HENHEIM QVARTVS
Tractatus de Tartaro.

CAPVT PRIMVM

*De interno tartaro ex tribus, quid uiscus internus
gluten, & putrefactum. Descriptio anatomiae, genera-
tionis. Quae signa, aegritudines, & de Tartaro lacer-
torum.*



VANDO ipsa natura cor-
poris, quae est dispositionis
huius ex tribus internis fuerit,
ex spares viribus, scilicet de
visco, bitumine, aut glutine albo, vel pu-
trefacto interno, considerandum nobis
viscus naturae quid sit. Viscus est sangui-
nis humor cum sua aquositate, quae cum
sanguine apparet, à qua ista sanguinea
si sal fuerit in resolutionem abit, ex hac
sequitur viscositas, de qua scribimus:
Hæc viscositas si in separationem abie-
rit, sumitque coagulationem salis cum vi-
scositate aquae suae, sequitur ex illa ge-
neratio tartari, sæpius in forma visneæ
vel grandinis, aut gemmarum collecta-
rum,

rum simplicium aut diuersarum, sicuti in anatomia ista generatio sepius fit, præcipue castis, pueris & extenuatis corporibus, & signa eius sunt iectigationes per membra, dolores vagantes, punctiones non fixæ per totum corpus aut per membra dispersæ, hinc inde per venas ambulantes, exiccat corpus, gignit naturam æqualem phtisi & hecticæ. sentiuntur febres, interdum consumptionem particularem faciunt, præcipue in membro venæ istius, in qua est opilatio hæc creata: Nec aliud habemus iudicium horum membrorum diuersæ valetudinis, nisi signa præmissa. Veteres grandia dixere verba de similibus passionibus, sed principium eorum error berbericus. Et potest fieri, talē morbum generari in carnibus, musculis, laceratisq;: cum eius liquor tanquam sanguis ex substantia cecidit in coagulationem, sed signa eius sunt leuiora & mitiora.

Capitis primi interpretatio.

Para est vis mineralis ex ilech, prima
Substantia ex primo ente. est pars pri-
ma ex

ma ex quatuor elementis, (Ilech, ilcias, iliadus, idem, id est, primum principiū.) elementa ista sunt mineralia maiora. genera mineralium sunt quatuor: essentialle, corporale, substantiale, & formale. ut dixi falluntur authores nostri qui dicunt ex phlegmate calculum nasci, quia lapis generari non potest, nisi vis mineralis adsit: Arena enim vel lapis, est minera, ideo fieri quoque debet ex mineralibus. Præterea corpus duplices partes habet. Est enim tartarus innatus & externus, hoc est duæ sunt generationes tartari, interna & externa, externa minera, id est, his quæ ingeruntur, & ex interna: Ideo ex primo ilech, id est, ex astris, quæ non cogunt, sed homines deberent concordantijs astrorum respondere. Ita minera quoque sunt in hominibus, sicuti in elementatis. Sæpe enim quis fit calculosus, & tum id non habet ex vino, aut cibis, nec etiã hæreditario accepit, ut proximè dixi in spermate, quod non viderunt medici nostri, qui dietam ponunt in cura calculi, & causam morbi non intelligunt. Nam neque ex cibo vel potu habent,

habent, & si nihil ederent, tamen generatur calculus. naturæ istius est tartarus internus, quod sic crescit semper, & signū est, quia vrina crassa est, tanquam sperma in vrina, & quotidie sic mingitur, mucilaginosum & viscosum est generatio tartari interni: at semper illi, qui habent tartatum internum habent exulcerationes, nec punctiones sentiunt, & tamen pus it per vrinam, quod est sicuti sperma: propterea quoties compressiones in stomacho exiccantur, est signum generati calculi. interni extenuantur. Nostri dicunt in omnibus morbis, qui contingunt: quia causam reiiciūt in humores, esse corruptionem humorum quod vanū & sæpius decantatum est, & tam stupidi sumus, vt quicquid authores stulti scribunt, id pro oraculo habemus. Ego autem dico generationē tartari esse generationem mineralē, & esse ex humoribus mineralibus, non esse ex humoribus naturalibus, & iste tartarus est in puris salibus, non ex spiritu vitrioli, aluminis &c. siue aliorum salium, sed tartarus internus generat ex vno sale, ideo

d 4

quiaz

quia tartarus generatur ex mineralibus liquoribus naturæ. Quapropter medico id in corpore obseruandum, scilicet quæ sint mineralia. Cura tartari interni, quia est opilatio, ideo est transeundum ad coagulationem tartari per viriditatē salis. Salis viriditas curat tartarum internum generatū: curatur autem tartarus internus, qui est ex bolo resoluto. Quæ ex lapillo resoluto, incurabilis est. Vrina & vinum ardens est signum tartari interni. quum substantia in vrina est ita perspicua, atque aqua destillata, non adest hypostasis, sed planè perspicua est & diaphona, ille tartarus curari potest per physicum, nisi veniret ad vesicam vt excindatur, alioquin solui nō potest quicquid agas: quia est ex lapillo resoluto, nec solui potest, nec curari: ideo differentia talis probè obseruanda. Spare vires &c. vis mineralis & humor salis, humor aluminosus & humor calcis, & humor vitriolatus, hi humores sunt in corpore. Duplex est humor naturæ, humor naturalis, humor mineralis, si permiscentur simul currunt in corpore. Si per se
stat

stat humor mineralis, & facit morbum, per mineralem curari debet. Sanguis est humor naturalis. humor vitriolatus contrarius est. Hinc si ex sanguine morbus est, sine vitriolo curari debet per purgationem sanguinis, vt gamandrea morea sanguinem emendat, manna, capilli veneris; sed si vitriolum coniungitur, iam etiam si diu sanguinem purgantia adhiberes, nihil efficeres, sed ad arcana naturæ transeundū. Aluminosus humor iuuat choleram, vt cholica non est ex cholera, sed liquore salis, iacet in intestinis & ardet, & quando resoluitur, & eis expulsiua fortis est, bene est. Quando igitur generatio tartari est ex interno sale, & ex bolo resoluto, tunc facit vneam. vbi igitur peccant humores minerales, vt si vitriolatus humor coagulat se, & humor naturalis, id est sanguis, si resoluit coagulatum sal, tunc phlebotomia prodest &c. sic de cæteris: ideo errant asini, qui dicunt, phlegma est in sanguine: quia multos pisces comedit, quod falsum est. vbi phlegma veniet ad venas: quis poros illos apperiret? Sed

salibi est, & humor mineralis, sic caro, ligamenta &c. non sunt nisi minerales humores, & illis adest humor naturalis, liquor naturæ & balsamus naturæ, iectigationes, &c. iectigationes fiunt vltro citroq; dolores vagantes, iam punctiones fiunt in brachijs, iam in pedibus. & maxime fit in senibus, vbi humor se exiccauit, & non sunt ille compunctiones nec vltro citroq; huiusmodi fluxus, aliunde quam quod tartarus oppilauit meatus, ac sæpe euenit, vt quis punctione vehementer afficiatur, & postea in anno non redit. quando hoc fit, nō est nisi tartarus qui se resoluit, & vim expulsiua à loco expulit. Vbi vis mineralis est, exiecat corpus, & non contrahit, sed permanet dura. & est tartarus, vbi aliquis sic extenuatur, & maximè in senibus, est ex tartaro phtisis, oppilatio, & cura eius est per tartarum. isti ædificant domum super aquam, vt humectetur, sic hecoticorum: quia omnia genera febrium generantur ex tartaro, hoc est, ex oppilatione tartari, quum membrum attenuatur, nō est, nisi quod tartarus oppilauit. ista generatio

neratio fit in musculis: in carne, adhuc non lædit morbus: quia natura resoluit, sed quando venit ad concauitates, ibi hæret & dolet.

CAPVT SECVNDVM

Glutinis loca, eius generatio, ex quibus error veterum circa gluten, signa eius causæ doloris podagræ, comparatio morbi, finis, indicium doloris & loci.

Generatio, quæ ex glutine albo & bitumine fit, huius tartarus durior est cæteris tribus: Nam gluten est tenacissimum in natura, & ubi locum habet, ibi dolorem creat, hoc est in articulo, ligamentis, arterijs & similibus. Generatio istius est, cum seipsum coagulat ex virtute reperiussiva contra liquorẽ nutritium suum coniunctũ. ista generatio facit membrum contractum absq; consumptione, & apud veteres pro podagra, chiragra, genugra, schiatica vocitata, & in capitulis podagræ posita est, propter locum articulosum & similes passiões similiaq; signa. Signa sunt ista, ante

ante coagulationem continuus dolor
cum clamoribus: Nam gluten sensitiuū
maximum membrum, quo non est sen-
sibilius in toto corpore infestans, efficit
cruciatus in loco grauissimos. Dico au-
tem podagram cum speciebus suis, ta-
les dolores non parere, nisi tactum sit
gluten, quod synonia apud chirurgos
appellatur. Et errauerunt authores in
capitulis podagræ, ponentes podagrā
fluxum esse ex natura cum talibus dolo-
ribus, quod falsum, & manifestus error
est: Nam absque glutine non est dolor
in membris exterioribus. Ista quoq; cō-
iunctio extranea causa doloris, si per-
missionem arripit, excedit dolores ro-
tæ ac crucis. Tartarus iste, si in coxis,
schijs, aut in spinis dorsi generatus fue-
rit, facit inferiorum contracturam ab
umbilico vsque ad pedes. & præter cæ-
tera signa, quæ de isto sunt tartaro, est
continuus vomitus. notandumq;
ubi gluten locum habet, iu-
dica dolorem loci
ex tartaro,

Authoris

*Autoris expositio secundi capituli
quarti tractatus.*

DVrities tartari recipit coagulationem suam ex salibus mineræ, sal in hac generatione accidens elementale est, & aqueum, liquor humoralis est & idestum. Idestum autem sine composito non est, compositum est de mineralibus per quatuor humores, hoc est elementa.

Tenacitas glutinis resina mineralis est, ut terebinthi resina arboris suæ differt à balsamo: quia salis non est dolor, est in glutine non salso, sed per sal suum, hoc sal est acetosum, non falsum, est dulce. Repercussium contra liquorem nutritium est, quod sal repercussium, id est, acetosum gluten dulce coagulat, istius loci, quia glutē humor nutritivus. Sicut dixi de tartaro interno & signis, sequitur nunc generatio alterius. Omnes dolores, qui sunt in membris exterioribus sunt ex glutine. gluten album, non dolet per se, nisi habeat accidens. per se est res lucida, lucens & pura. Nam non sunt lucidiora & depuriora in corpore, quam

quàm humor cristallinus albumẽ oculorum, & gluten album, est sal lucidissimum & dulce rectificatum, & sperma, quòd crassissimum inter hæc duo. Sic ergo gluten, per se non dolet, sed quando sal resolutum humor mineralis, falsus liquor transit ad gluten, tũc talis dolor, vt dici nõ possit: inde podagra: duo enim contraria simul stare non possunt. ibi fit inflatio & dolor. Vbi ergo liquor falsus descendit ad membra, & non apprehendit gluten album, inheret iuncturis membrorum & coagulat se, & non est, nisi tartarus, inde sæpe fit, quòd in podagricis lapilli excindantur, & hoc ex tartaro est, non ex glutine: ideo vbi gluten tam potens est, quòd humorem falsum & salem mineralem non suscipit tunc non fit dolor, neque podagra: propterea podagrarum cura est, vt sal resolutum expellatur. Ergo vbi sal minérale venit ad gluten per se, res est tenacissima: ideo vbi coniunguntur simul, fit durissimus tartarus: sicut etiã ex spermate fit durissimus calculus, si coniungitur cum eo sal minérale. Quatuor sunt salia
terræ,

terræ, aeris, aquæ, ignis. Si in aqua vel alias leuiter in frigidantur, ex sale aqueo est morbus. Si in nocte magis agrotat quam die, est terra. Ex aere, non est magnus dolor, vel singularis, ideo errores sunt de doloribus schiaticis & alijs, &c. sed salia hinc considerata.

Idestum oportet obserues: nam si gluten peccat corruptum per aliud, recte facis, quod humor naturalis purgatur: quia gluten est humor naturalis: vbi ergo gluten in resolutionem venit, & idestum est, id est duo composita cum alio coniunctum, ideo hinc purgari potest humor naturalis. Gluten per se est humor naturalis, & in eo est sal, quod adeo glutinosum efficit, & quanto glutinosius existat, tanto plus salis habet. Oportet habeamus mineralem illam resinam. sicut arbores cum sua resina nascuntur, ita homini cuique sua resina est, hoc est gluten illud. Balsamus est res temperata, non dulcis, non amara, non pontice, sed est liquor salis, non est sal minerale, sed sal liquoris, hinc potentissime præseruat à putrefactione.

Gluten

Gluten non est falsum minerale, sed est res liquida, sed cum transit ad id, sal minerale, tunc inficit. Gluten per se, est sal dulce, sed accedit ad id sal acetosum, ita ergo gluten à natura ordinatum est, ut in iuncturis sit, scilicet ut administret nutrimentum ligamentis, sicut nos stomacho damus cibos, & post digestionem mittit ad hepar, & gluten suum in cibo attrahit: Nam in omni cibo gluten est, ideo eum attrahit ad ligamentum. ita ergo in omni cibo, in omnibus comestis & bibitis gluten est naturale & minerale: Errant ij qui fortiores cibos, & generosa vina prohibent, cum gluten sit adiuvandum. Cum igitur sal minerale venit ad gluten, gluten incipit ex humoribus salis & mineralibus coagulari, inde fit ut membra fiant immobilia. stare ut in podagra, & non potest moveri: quia gluten coagulatum est, ideo una cura est, gluten illud resolvere, & humorem mineralem in podagra, nisi sit quod abstinencia aliquid liquoris consumat. Et ut clarius sit hoc secundum caput, dolores certe adsunt, quia duo contraria. gluten est sal

est sal dulce, sed aliud est, sal falsum & minerale: ideo quoties concurrunt, fiunt dolores aliquando 5. 7 vel 14 dies, tres septimanas & aliquando diutius, donec recte misceantur & conueniant. postea dolor aliquandiu quiescit: interim dum materia congregatur ad locum, rursus fiunt dolores, & patiens conqueritur. Est nobilissimum membrum gluten album adeo subtile & purum, vt nullum membrum facilius afficiatur, quam gluten album: Si enim aer ipsum attingit, dolet inde, quod genu inflatur non est, quam quod ad gluten fluxus alius venit & pugnant inter sese in genu, vel iunctura brachij inflatur: Vbi vna cura est, & liquor falsus qui descendit, resoluatur & expellatur, & humori naturali, id est glutini succurrat. Podagra non dolet, sed quando fluxus cadit supra gluten, iam dolet. Errant qui putant podagram esse fluxum a capite descendente phlegmaticum. Nihil tale est, quam si podagra ex superfluo humore veniret. Glutem non est in ventre, non in membris interioribus, sed solum in exterioribus, in iuncturis,

e

cturis,

cturis, vbi sunt ligamenta, sed quando gluten venit ex suo loco, & latius se dilatat, ibi rursus contrarium est, & continuus dolor: Nam omnes dolores qui in iuncturis sunt, & membris exterioribus sunt ex glutine, ita ergo, vbi sic gluten est infestum, ibi tartarus fit, aut podagra vt dixi. Quando nascitur calculus in fine dorsi, in lumbis, contrahit corpora infra vmbilicum: quia spiritus transire non potest, constipatae sunt venulae, vt spiritus vitalis transire non possit. Nam nullus spiritus, tam subtilis qui transire possit: nam & spiritus substantia est. Ibi ergo oppilatio est contractura supra vmbilicum, quoties in illis locis heret appetitus edendi non tollitur, brachia bene valent. Vbi ergo calculus existit in schia in coxendice, contrahit membrum obstructione, & dolet: permanet quoque donec morbus consumat seipsum siue materiam. Ita etiam fit in glutine, quod oppilatur illic itura intumescit ac dolet, &c. Sciendum est medico, vbi sit gluten, in quibus locis habitet: Nam dolores iuncturarum scire oportet, & omnes dolores

ores in iuncturis ex glutine sunt, vbilocus glutinis, hinc dolor, petit etiam gluten cum ligamentis: ideo ubi quis vulneratur & non iunctura est, & tamen ligamentum tactum, ibi ipsi ponunt resinam sutoriam, quæ attrahit gluten, & postea non possunt compellere, siue sistere, asini.

CAPVT TERTIVM.

Quæ ex putrefactionibus: loca illarum & materia. De spermate. huius tartari signa. ulcerationis causa. de corrosiva acutissima & media cura.

Porro de putrefactis liquoribus. cum substantiis, ut intestinis, concauitatibus, centrīs, renibus, vesica & similibus. talem generationem habet. Si sperma generatum fuerit & non emissum, abit in putrefactionem, ista putrefactio gignit salia sua in loco, in quo sperma est, hoc sal in tartarum conuertitur: Nam sperma cristallinum sal est à toto diaphano perspicuum creatum, & quasi candidam maculationem accipit à turbido,

e 2 ita &

ita & sperma facilem transmutationem recipit. Tartarus iste habet signa, vt in alijs, verum non in tantis doloribus, nisi motio venerea causam reddiderit. Vrina vero etiam in vjs suis putrescit aliquoties, & propterea quod spiritum salis habet, ideo in putrefactionem abit: Et si is tartarus corrosiui naturam habuerit, rumpit vesicam, vlcerationem facit, corrodit venas & circumferentias suas. Quamuis alia tartara in se corrosiuum gerunt, huius tamen pessima est corrosio & acutissima: In alijs verò tartari speciebus, acuitas vrinae per spiritum salis vlcerationem facit, sed alkakenge, & lota terpentina tollit eam, & thuris trociscus. Huius verò generationis medicinam acriorem cupit vesicatio, sicq; in alijs partibus idem est intellectus, vt in intestinis & cæteris.

Expositio.

ALia est generatio tartari ex putrefactionibus, ideo obseruandum, quid ex putrefactione fiat: Nam putrefactio facit proprium salem, ideo in intestinis est, in iuncturis, in centrīs.

Centrum

Centrum est duorum membrorū copulatio. sic centrum dorſi, ſpinæ &c. eſt medium membrū: Sic ille tartarus propriam curam habet. Fit & putrefactio in veſica: quia vrina non eſt ſatis acuta, vt expellat materiam illam putrefactā. Sperma eſt in toto corpore, nullū membrum eſt, quod non habeat humorem ſpermaticum: ideo vbique eſt, & nō eſt gluten, neque alius humor, ſed sperma in membrīs iacet. Generatio ſpermatis eſt humor per totum corpus diſperſus. Spermatis loca ſunt iſta, vbi gluten, vbi membra principalia, vbi mineralia, vbi humores & vbi liquores: Nam sperma eſt radix mineralis de radicibus humorum. Quod ipſi dicunt, sperma generari in teſticulis, mentitum eſt: ex cibarijs & potu generari sperma, non eſt verum, neque inde generatur: ſed quando in quiete corpus, illud quod potiffimum in natura eſt, tunc mouetur, & illud ex luxuria, ſed ad materiam, principaliter sperma nō eſt niſi humor diſperſus per totum corpus, vbi gluten, vbi membra & ibi sperma, ſed eſt sperma, non ſepara-

tum. Et microcosmus est illud sperma, quod est in toto corpore, est in venis, in articulis, in cerebro &c. & suum emunctorium non habet, nisi in testiculis in oseo, ideo dispersum est totum corpus & primo vadit ad separationem suam, & deinde ad oseum, hoc est ad testiculos: istuc concoquitur, & fit cristallinum sperma. antequam autem separatur, & digeritur in oseo, sed cum adhuc in mēbris est, potest illa materia putrescere, & fit tartarus, & illud sperma est primum sperma, id est nondum separatum & digestum, & cum putrescit, postea vadit ad secundam generationem, hoc est tartarum facit.

Sperma per se est materia diaphana: Quando loquor de spermate, tūc nihil loquor de semine, quia semen est centrum spermatis, in medio spermatis ponitur, inde generatur, id est ex semine: semen enim hoc dicitur, quod generat, & quia sperma res lucida, ideo facile maculationem accipit. Contra tartarum spermatis deseruiunt medicamina, quæ habentur contra diabeticam passionem, ille

Ille tartarus spermatis non facit peculia-
rem morbu, sed quando motio fit sper-
matis in re venerea, tunc se subducit, &
illi, qui post actum sentiunt gravitatem
membrorum, & dorsi dolores, illis est
ex tartaro spermatis, & qui sic male ha-
bent, communiter sunt steriles: pueros si
etiam gignant, raro tamen legitimum
tempus viuunt, etiam si viuunt sunt mi-
seri, quia sperma non transit ad certam
separationem & digestionem, & natu-
ra odit tales pueros: ideo ubi sunt, aut ex
viri, aut ex mulieris tartaro spermatis, ta-
les sunt. Corruptio vrinae est primum si-
gnum leprae: dupliciter tartarus sperma-
tis nascitur ante putrefactionem, & post
putrefactionem, & quando sal in eo est
vitriolatum, fit corrosium. Lepra non
est, nisi putrefactio & signum secundae
generationis, ex spermate scilicet putre-
facto est, quod non sinunt se laxare, etiam
si vnam vnciam hellebori comederent
non laxantur, & hoc potissimum signum
leprae, quod non mouentur laxatiuis:
& quando vrina ita putrefactionem o-
stendit, signum leprae est quia sordet,

cura tunc est, vt vtatur alkakenge & thure.


Si tartarus ille corrosiuus &c. omnis tartarus corrosiuum habet, sed iste pessimus est, quo ex putrefactione, quando vrina sapit, vt viola, vt ireos, est malum signum, venit à vitriolaris, est signum male digestionis, & declinat ad putrefactionem tartarum, ita quando vrina olet tanquam ius carniū, est signum putrefacti tartari, & quod digestio in hepate non est recta, & transmittit ad vrinam, sicut accepit à stomacho, & est signum præcipuum putrefacti tartari: Nam omnia in corpore debent digeri recte, vt saporem perdant,

Theo.

73
THEOPHRASTI PARACELSI
TRACTATUS
quintus de Tartaro,

CAPVT PRIMVM

De materia non coagulata, hoc est, bituminosa, uel mucilaginosa quæ ægritudines de nō mingentibus, De plurimis, de pure, sanguine, ulcus & apostema quid, pus emunctoriale, Anodinum, item pusta quid.



VNT & quā plures ægritudines, de quibus hic in nostro tractatu mētionem facere necesse est: nam quæ de tartari sunt generibus, veruntamen non coagulati, sed tamen locum obtinent in nostra theórica proximum, vtpote de puribus, de coagulis, intellectum habere de his oportet: Sicut qui in vrina defectum habent, & in dorso & coxis, attamen nō lapillus, nec gemma, nec eiusmodi bolus coagulatus fuerit in loco, vt in vrina: Quidam sunt, qui mingere nesciunt, quidam qui sanguinem mingunt, cæteri saniem, aliqui sperma, alij difficulter, quidam non
c 5 volun-

voluntarie. De his in genere considerandum, his qui mingere nequeunt, sperma transfusum in vrina causa est; Qui autem habent vrinam ex attractione pro sua operatione & patiuntur, de pure & sanguine cum defecerit, signum est coagulationis, sed non lapilluli, sed destructæ separationis, in qua spiritus coagulandi non est, sed defecit in viribus suis: Qui autem cum sanguine, sunt qui acutum vitriolatum habent in vijs vrine, de quorum læsione vena destruitur & sanguinolium, signum futuræ ulcerationis & apostematum: Qui saniem habent, & illud quod spermatis, aut quod nutrimenti, aut superflui est, ex diuersitate in saniem cōuertitur, erraticam: vbi difficultas, signum est magni caloris ex nitrī speciebus retentiue virtutis emunctoriū huius: Vbi autem inuolūtaria emissio, ibi locus est anodinus, ex narcotico bolotinctus, aut gemmeo, & plura noua veteraq; genera huius tartari quotidie habentur varijs cum signis nouisq; morbis, eadem tamen ratio est, & causa & origo: Nam eorum quorum natura in
vrina

vrinalibus est pusta, ne admireris, si morbus chronicus sit, & sit incurabilis: nam pustam naturam medico commēdauit Ideus in tantum, quantum experientia docuit & peritia ingenij.

Expositio authoris.

Illi qui mingere nesciunt, sunt quorū vrina & sperma conuersum est in pus & sanie: in pure & sanie vis expulsiua nō est. De mingentibus sanguinem, sunt qui indigestam vrinam à stomacho & hepate vsq; ad renes habent, à renibus vsq; ad vesicam cum coloribus suis primarum rerum: qui difficultatem habēt, sunt hi, qui incursionem per salem & sulphur habent, vt sint de cōtrarijs elementatis: Qui inuoluntariam &c. ij sunt, quibus locus & virtus expulsiua stupefacta & narcotica est.

Pusta est digestio saniei innata. Hæc quatuor genera sunt quoque ex tartaro resoluta, nō autem coagulata, sed quando materia est mineralis, sæpe putrescit antequam ad coagulationē veniat, inde fit pus, sanies &c. quòd non potest vrinare,

nare, quòd sistatur vrina, aut fit ex lapillis, qui sunt in vijs vrinae, sed quando dolor est in coxis, quòd clamāt: & tamen non est arena hic, nec apparet in vrina tunc quoq; tartarus est, non coagulatur super vesicā. & istic se colligit, & sic vrina prohibetur per istud, & tum natura vult expellere vrinam, & non potest fieri, inde fit, quòd sic ventus ascendat spiram dorsū, & facit magnos dolores, praesertim quoties vrina sistitur, & non est ex lapillo: tunc scias venulas, quae sunt inter renes & vesicam, constipatas esse, & vis expulsiua nititur expellere, inde ventus, qui hinc inde currit, illinc tormina nascuntur: & sic renes liquefiunt & accenduntur, quia corrumpitur eorum vis digestiua, & postea hepar nō potest suum officium facere, postea & stomachus deficit: quia ventus non facit suum officium, inde aluus obstruitur, caput dolet, vertigo fit &c. eo in hoc morbo non bonum est purgare: quia intestina purgantur, & nihil ad morbum, sed cura haec est. bolus est resoluendus, scilicet quod herbae diaphoreticae coctae, post
riori &

iori & priori parti applicandæ sint, vt
solus resoluatur, & per medicinam in-
ternam, & hoc successione faciendum
lies quatuordecim, si vno aut duobus
non curatur, non medicina supra medi-
cinam danda: ideo quia vrinare nō pos-
sunt, nisi est, quod hīc viscus seu mucila-
go est in vijs vrinæ. qui sanguinem min-
gunt est indigesta vrina: nam omne
quod editur & bibitur, digeri debet, co-
lor, substantia & arcanum: ideo confide-
randum medico, an vera sit digestio, an
illa omnia digesta sint. indigesta digeri
debent: Omnia habent suam tincturam
vt sanguis est rubeus, ossa alba, caro sub
rufa, panis maximè siligineus facit colo-
re tenuem rubeam, vt si ponas in finum
equinum, & sinas putrescere, postea vr-
geas & rubeum exhibit. Et vinum facit
suum colorem, & ideo illa obseruanda,
quæ stomachus primo separat, postea
digerit substantiam, & colorem, postea
& hepar digerit. Quando ergo comme-
dimus, primò fit separatio puri ab impu-
ro, postea digeritur substantia & co-
lores: nam ex coloribus ciborum, po-
stea

stea color membrorum fit ex nutrimento. Omne membrum sui nutrimenti habet colorem, sic ossa album, sanguis rubrum &c. Ideo si stomachus non recte digerit colorem, hinc vadit ad hepar, illud non suscipit, quia non est sui officij, sed transmittit, ita nec renes, inde sanguinis species mingitur. Nam stomachus debet digerere colores: cor accipit rufum, splen nigrum &c. sic ergo quando stomachus non facit officium suum, & transmittit ad hepar, illud ad renes, quia non est de eorum officio, inde fit quod vrina sit sanguinei coloris. Nam si verus sanguis mingitur, est ex vena fracta, illud aliud est. Qui cum difficultate mingunt, inde fit, quod sulphur & sal permiscetur & faciunt colorem tatum, ut vrina sic incendatur. Cura est, ut mitigetur ille calor, iniiciatur oleum amigdalorum &c. Inuoluntarij vrinantes inde sunt, quod vasa spermatica stupefactiva sunt non aliter atque manus ita stupefit ut non sentiat. ita vesica stupefit ex sale mortuo & resoluta, sicut hyosciamus stupefacit: ita sal resolutum infrigidat vesicam &

cam & stupefacit vesicā, quòd urinam
 ingredientem non sentit, tunc venit vis
 expulsiua & titillat, postea fluit. Alio-
 quin vim expulsiuam nos retinere pos-
 sumus, sicut scimus, sed quando vis est
 stupefactiua in vesicam, tunc vis expul-
 siua titillat: Sed quia vesica stupefacti-
 ua & narcotica est, ideo nō sentimus uri-
 nam euntem, ideo retinere nescimus, &
 etiam vim retentiuam, quam volumus
 exerceri, sicut solemus: sed quando in-
 greditur vesicam, vis retentiua inuenit
 stupefactionem, & nō potest vim exer-
 cere: ideo inuoluntaria urinatio ex vesi-
 ca stupefacta est, vnde fit urina crocea,
 aurea, quia mutantur. Urina autem san-
 guinis, est ex digestionē mala, per tres
 digestionē. Qui sperma urinant, vel
 etiam pus quandoq; hęc causa est: quā-
 do cōtinue mingit pus viscosum, signū
 est tartarum presentem vim coagulatio-
 nis in se non habere, sed putrefieri, &
 non dolet: quia sal non adest, hocq; inde
 fit, quòd tertia digestio in renibus, quæ
 substantiam in colorem digerit, deficit,
 & putrefit illa in renibus: quia deficit
 vis di-

vis digestiua in renib. & illud est, quod
pusta est difficulter curabilis. nulla dige-
stio est minus reparabilis, quam renum
digestio. Quando egreditur sperma,
fit saepe, quod sperma abundans vadit
ad vrinam, & miscetur sicut butirum
cum melle, & illi habet crassam vrinam,
sed adhæret vitro tanquam lutum disso-
lutum. & illi sunt steriles, quibus sic sper-
ma transit ad vrinam: Sæpe quoque fit,
quod sperma statim transit & non in-
corporatur vrinæ, sed in substantia sua
transit, ille autem morbus, non est ex ca-
stitate, aut retentione spermatis: Nam
si etiam omni nocte coiret, tum pustam
haberet, ex castitate non fit morbus il-
lius. Aliqui emingunt sanguinem verum,
& hoc inde quod cum spiritus vrine est
ex sale vitriolato, tam acutus est. vt ipsius
venas rodendo frangat. interdum quod
ita abundat sanguis, vt per se frangant
venam, sicut in naribus in septimana se-
pe bis vel ter franguntur venæ. Sed quā-
do est ex acuitate salis, & spiritus quoq;
venam frangit, habent dolorem in dor-
so & cura est, vt mitigetur spiritus vrine
per

per oleum amigdalorum, fractio venæ
cura est, vulnerum potionibus. Sanie-
kel agrimonien &c. Sanies erratica, id
est, dum calculos mingunt sæpe, & tri-
bus septimanis nullos postea iterum.
hoc ex renibus fit, quòd hepar non re-
cte separet: vrina vitrea est, quando posi-
ta fuerit in calore, ne corrumpatur per
duos, aut tres dies, tunc vasi adhærent
parui lapilli: & quando vrina ritè calefit
tunc iterum dissoluuntur: illa est vrina
vitrea.

Inuoluntaria emissio an sit ex mine-
ralibus, ex sale minerali, vel ex phlegma-
te, hoc est ex humoribus naturalibus, sic
observandū, vt scilicet postea suam cu-
ram possis adhibere, siñas vrinam per
duos aut tres dies sensim exiccando
exiccari, in substantiam suam, vt deue-
niat, si quod remanet, est vt bitumen in-
duratū, & est ex humoribus, si aliter est
ex sale. Inuolūtaria emissio maximè cō-
tingit ijs, qui multum de papauere com-
mendunt: quia faciunt vesicam insensiti-
uam: Nam facit bolum narcoticum, &
medicina est, quando quis vrinat cum
f ardore

ardore & dolore, tum detur papauer, &
faciet vesicam narcoticam.

CAPVT SECVNDVM

Dieta autē tartari est in hoc nostro
tractatu potissimum & primariū:
Nam spiritus ille, qui cum tartaro labo-
rat à subiecto debet priuari, proinde
hoc summū est in dieta tartari, quæ sim-
plicia cibi potusq; obseruanda sint, quę
autem simplicia de his aduertēdum, &
sunt ista. In primis dieta potus, homo
non bibat lacticinia: quia caseus est tar-
tarus alabastrinus & incurabilis, viscus
inexpulsiuus. Non bibat agresten: nam
acetositas omnis, tartarus est resolutus
ex frigido coagulato productus. nec bi-
bat amnes alkarizatos: nā alkali, quod
fuerit in aqua, in tartarum conuertitur
& propria substantia alkali est. Non bi-
bat aquas lubricas: quia cum his bolus
cum luto partem habet resolutam: non
bibat aquam saturneam: quia aqua, quę
ponderosa, ex lapillo resoluta est, ea gra-
uior est substantia lapidis. Non bibat vi-
num

num acetosum, aut feces ponticas cum acetositate habens: nam in eo subiecta est tartari natura per spiritum congelando. Bibat autem aquam probatam prædictorum expertem, diaphanam, temperatam in gustu, & vinum huiusmodi. Nec curet de terræ origine: quia fluminis, vel vini principium ex llech, & non de superficie est. Sic etiam de cibis, ea quæ libera sunt à resolutis vtriusque generis assumenda. Verum quod genera ista carnis, leguminū, piscium, cancrorum herbarum, radicum, sunt ex his bolis cōfecta ex suo primo composito: non aduertendum in modū decoctionis, cum extractione glutinis naturæ ~~de~~ absolutis etiam in potibus non puris: ~~Nam~~ absque permixtione existit, sed hæc tollit decoctio.

Declaratio capitis secundi.

Caseus cōponitur ex sulphure materiall, recipit suam coagulationem ex sale de bolo, id est, de minera & imbri. Nam imbres veniunt ex igne, & omnia quæ veniunt ex imbri intus
f 2 sunt

sunt alkalizata, istas aquas stomachus quidem separat, sed non digerit, & generatio tartari est ex rebus indigestis. Aquæ lubricæ sunt, quæ in se habent resolutionē boli, qui se resoluit, & est cum aqua, & exinde cognoscuntur esse aquæ, quando in stamno exiccantur, tunc in fine, antequam fit siccitas, faciunt vīneā, & ex ista aqua generatur tartarus: qui non leuiter curatur: quia adest viscositas. Aqua saturnea est, quæ non habet bolum, nec materiam boli, sed est grauis & habet in se multum de substantia salis, & quæcumq; aquæ sunt ponderosæ, faciunt tartarum, in partibus quibusdā: vīna multum dant aceti & tartari: in Anglia non ideo vīna probanda, an libenter acescant. Omnia vīna quæ feces faciunt, non bibenda, & formam de mercurialibus: procedit enim omne viscosum ex sulphure albo. Agreste est tartarus acutus lapillatus: quod procedat omnis acetositas ex salibus de minera, vitriolata permixta cum aluminibus. Amnis alkalizatus, siue aquæducta calces terrarum & per elementata aquæ, vt imbres.

imbres. Aqua lumbricata, & aqua mucif-
laginosa, sicut est muscus. Serum sepa-
ratū, succus est, & omne confectum, vt
de claretis, de potionibus liquiritiæ,
vel alijs permistionibus cum saccharo.
aqua catinea, est aqua cœrulea, vt acida
Goppingæ vina pontica, sunt vina de
fecibus. Origo fluminis, vel aque liechi
non est in loco fontis. Decoctio est ista
cibi separatio siue digestio stomachi, vt
dixi proximè, quod generatio tartari ve-
niat ex defectione separationis stoma-
chi, vel hepatis. Nūc sequitur dieta. nec
ego curo regimina veterum, quia cau-
sas tartari ignorarunt, ideo omnis dieta
illorum est contra tartarum, quæ in se
habet tartari materiam & virtutem coa-
gulatiuam. Non bibat lacticinia, caseus
venit ex sulphure albo, & cum venit ad
interna transit ad resolutionē in stoma-
cho & c. illa resolutio venit ad mēbrum
per nutrimentum, rursus transit ad coa-
gulationem, sic lacticinia. lac est sulphur
resolutum cum viscositate, & cū sto-
machus separat, nō potest ita separare,
quin coaguletur, & veteres prohibue-
f 3 runt

86 DE TARTARO

runt lac in tartaro, sed ideo, quia oppi-
lat, & nesciuerunt, quod ex tartaro esset
oppilatio. Agrestes sunt potus ex po-
mis, vel ex berberis: habent tartarū, quia
omnis acetositas venit ex lapillis resolu-
tis, ex frigido resolutis, & postea se rur-
sus coagulat. amnes alkalizati, illæ aque
sunt, quæ currunt per calces, & ubi est
terra alba, & calces, sicut in Angliā, ubi
multum cretæ est, & illæ terræ, quoties
pluit, fumum emittunt, sunt terræ alkali-
zatæ omnes calces in se continent & o-
mnis imber amnis alkalizatos. Digestio
est in puro, non in impuro. Vina quæ
bibunt tartarosi debent esse vetusta, ut
separentur feces. Sirupi qui coquuntur
& iuleb in tartaro falsa sunt: quia prava
materiam non est bona, id est, aqua ex qua
coquuntur: scribi enim deberet, recipe
aquam temperatā, &c. aqua probari de-
bet per ebullitionem usque ad fundum,
item per pondus: ideo ista recepta & ra-
tiones sunt obseruandæ, hordei aut foe-
niculi &c. Et omnes syrapi, ne pecces in
prima materia, hoc est in aqua, ut sit
aqua temperata, id est, primo separata
ne adsit

ne adsit tartarus. Mel est de substantia boli, & bolus resolutus & materia viscosa per se, & ipsi vtuntur in tartaro, sed debet præparari. Omnia quæ edimus sunt de materia tartari, & maxime legumina tamen nostri dicunt, da ipsi iusculum leguminum. in summa, nulla legumina danda in tartaro. sic etiã pisces, carnes, cancri sunt de materia sulphuris, & cum veniunt ad stomachum, liquefiunt, postea transeunt ad suam primam materiam, hoc est coagulantur, ideo prius sunt separanda per decoctionem. Potissima cura est in tartaro, vt vis separatiua in stomacho confortetur: quia separatio prior est, digestio posterior. Dieta morborum ex tartaro, est, vt sint potus & aqua præparata, quæ nec in se habent bolum resolutum, nec lapillos: illa vitentur, quæ ex mineralibus veniunt: quia tartarum adiuvant, iccirco dieta non sit ex mineralibus. Decoctio &c. quoniã quælibet medicina debet separari à substantia sua, vt virtus ex buglossa, aniso, arthemisia, debet primum separari & præparari à corpore & substantia sua:

quæ saturni in Goppinga multum habet in se saturni, ideo maximè generatiua tartari, acidæ aquæ sunt, aquæ saturneæ.

THEOPHRASTI PARACELSI INSIGNIS PHILOSOPHI & medici liber secundus de morbis ex Tartaro in stomacho.

PROLOGVS DE LOCO

primo, hoc est, De stomacho Tartarico.



A, quæ primi libri Theorica vniuersalis dedit, in secundo hoc nostro particulariter demonstrabimus libello. Quos verò morbus dormientes in stomacho ex tartaris, in primum tractatum ordinauimus, nunc eorum species ponemus ad ordinem, & quæ harum ægritudinū passiones comprehensæ fuerint in sua distantia regionis, & ortæ & futuræ dicemus: deinde declarabimus, capitaque sua se-

sua secundum morborum differentia ad numerum præstabimus, & de loco proposito sic incipiemus. Distantia huius regionis suum principium habet à prima gutturis clausura usque in stomachi emunctorium. Porro usque ad venas mesaraicas, & quæ in hac regione tartari genera delitescunt, sunt ea, quæ in sequentibus dicturi sumus.

CAPVT PRIMVM

Libri secundi de Orexe.

ORexis oritur à tartaro sua sponte coagulato, comprehendens totum primæ digestionis locum: Est enim visnea adhærens materia, coniuncta in panniculis, quasi adusta, cementata, gipsea, decocta, ex tartaris duobus generata, bolo & lapillo, de tribus primis & mineralibus calcedonibus sumptis. Quare vapor resolutus humiditasque adposita, & cum labefactus extranea madefactione fuerit, aut sua vi dissolutiua resolutus, nunc in ardorem, nunc in intensionem, moxque in calcis vim transit ab accidente, insuper & sua resolutione.

f 5

Signa

Signa.

Correpti hoc malo querunt externū
aerem, guttur incalescit, fundum stoma-
chi ardet, quousque consumptus fue-
rit liquor & exsiccatus. Mouetur à cibo
falso, à fumigatis, à reptilibus, ex vino
confecto, à vino mixto altero genere vi-
ni, & vini potatu duorum generum.

Curandi ratio.

Resolue vsineam, in pinguesce locum
& sanabitur.

Descriptio resolutionis hæc est.

Accipe laudani puri drachmam,
Sacchari candi drachmam i, & semis,
Ambra grana tria,
Maceris grana sex,
fiant pilule cum aqua mentæ, quarum
dosis sit numero tria. Detur in paroxis-
mo sæpius per triduum & plus.

Alia descriptio.

Cape pirethri vnciam vnam & semis,
Laudani scrupulos duos,
Cretæ marinæ scrupulum,
Seminis fanigræci scrupulum dimidiū,
postquā trita fuerint misce. Dosis à dra-
chmis quibus ad quatuor vsque.

Post ista,

Post ista, impinguesce cum descriptione ista:

Recipe olei papaueris vncias duas,
Hyocisami vnciam dimidiam
Laudani liquefacti in oleo amigdalorum
amararum drachmas duas, miscentur.
fiat potio oleata, cuius dosis ab vncia
vna vsque ad vnciam vnā & semis.

Capitis primi explicatio.

ORexis est, quum vinū ardore corpus ita incendit, vt homo dicat, bibere nō audeo, orexis me infestat. Secundum genus est, quum salſas carnes vel pisces comedunt, & ardor fit in fundo stomachi. Tertium genus est, quū nonnulli ferinas edunt carnes. & maxime aues, vt turdos, tunc nascitur ardor in superiori gutturis parte. Quartum siue ederunt, siue biberūt, mane vexat ipsos orexis, ardor stomachi per duas horas infestat. Alijs autem in fundo stomachi ardet orexis vesperi siue comederint, siue biberint. Est autem locus tartari à faucibus vsque ad piloron, id est, partem infimam stomachi, & hi auidē attrahunt aerem,

aerem. Item in meseraicis, alioquin non est orexia, sed in his locis quia ibi est prima digestio: Illa orexis, quæ est in collo inter fauces & iugulum, facilius incenditur & pessimè ardet, si ibi vsinea adhæreat & tartarus, quoties quis infundit & humectat, ardor fit, quia quando nō est humidus non etiam ardet: ideo quidam dederunt cretam, vt sic exiccarent, aut terram sigillatam, bolum armenum: & si illa non iuuant, tunc signum est, quod est ex tartaro acuto & cum tempore reficcat & corrodit, & est incurabilis, nisi sint corrosiones & exulcerationes curantur. Postea est etiam orexis inter gulam & os stomachi, & cum humectatur vrit: Si verò in his locis non est, sed in stomacho iacet in fundo oris stomachi & fumum sursum emittit tanquam calx esset vera: nam calcis naturā induit, & vehementer in gutture fumat ac ardet, cuius cura est panis sancti Iohannis. in medio stomachi non hæret, etiam si insideat, tum non sic vrit: Aliquando verò adhæret in fundo, vbi egressus portæ sunt, ad intestina & meseraicas, & illā orexim tollis

tollit creta, sed præcipue terra sigillata: si non est adulterata, & cum copia edi debet, sic & bolus armenus. In anatomia videmus, quomodo in stomacho adhæret vsnea, non aliter ac si quis commentum agglutina-ret parieti. Et in orificio etiam diuersos tartaros intrinsecè, & quo candidior existit, eo quoque acutior. Ex vino maxime fit calx, & ille pessima orexes, quæ veniunt ex cibo & salibus. hoc est, ex falsis carnibus & piscibus. nam calcem acutissimam generant. Ex aqua pota non nascitur orexis, & si vsnea insedit, non tamen sic vrit. Mineræ calcedoniæ sunt mineræ, quæ non carent calce: sicut vinum ex terra secum trahit calcem, & pisces quandoque ex aqua secum trahunt calcem. & quodcumque vinum in mensa effusum maculas albas efficit, ab eo tibi cauendū, quia nisi stomachus sit valde fortis, agglutinat calcem.

Vapor resolutus, quia quando quis comedit tunc orificiū stomachi ita occludit, tanquam homo ollā cooperculo claudit: sed ubi in orificio tartarus est, & per illud porosum vapor penetrat, & madefa-

ma defacit, tūc incipit materia calcemonia vrere, & aliquibus incipit à prandio post horam, alijs in media nocte & excitat: interdum fit quando stomachus bene claudit, & vapor non ascendit, sed natura per se non vult pellere tartarum, & resoluit & facit quasi ictus, & cum sic solutum est & madefactum, tunc vrit, & illi vtuntur siue comederunt, siue non: & etiam si bonū regimen haberent, nihilominus vrit ipsos. hoc signū est, quòd seipsum calx & materia calcemonia resoluat & in hac orexi cura est. quæ sequitur in libello etiam cura est huius: quia non est ex resolutione propria, & cum per se sese resoluit, destillat in stomachū & exulcerat, & facit perpetuum ardorē. Et huius cura est, vt incarnetur per thus & incarnatiua. aliqui cum vtuntur, sic in orexi bibūt lac, & hoc est bonum, quòd si quis malum vinum bibat, & timet orem, bibat haustum lactis, tūc prohibet ascensum vaporis, & madefactionē calcemoniae materiae.

A cibo falso &c. & maximē à carnib; conditis sale, non est tam malum, fumo
induratas

induratas comedere: quia per fumū cal-
cenon resoluitur maxima ex parte: ideo
si agroto vis exhibere carnem salsam, po-
teris modo paululum sit fumo excepta
facere: quia per calorem ignis resolu-
tur sal ipsum.

A fumigatis &c. hoc propter fuligi-
nem, si non optime aqua ab ea fuerit ab-
lata fuligo.

A reptilibus &c. & maximē à volucris
bus, quia sal terrestre in se habent.

A vino cōfecto: quia quædam vina
sunt vt conseruentur &c. & omnia vina
confecta orexim mouent, & vinū cum
alio cōmixtum: quia duo contraria, hoc
est duo genera vini, non simul stant, o-
mnesq; illi, qui bibunt vina duorum ge-
nerum, habent dolores in stomacho, sin-
gulæ vuarum species seorsim sunt colli-
gendæ, sic vuas albas per se, & rubeas
per se colliges ac exprimes. Sed cura est,
nō per laxatiua: quia abducūt quidē ali-
qua alia, sed calcenon per ea non abdu-
ci potest. Sed cura est, vt vsinea illa siue
tartarus resoluat^{ur} in aquam, quòd non
sit per laxatiua.

Lauda

Laudanum est capitale & potissimū in hoc recepto. Saccharū & ambra non multum profunt, sed eius descriptionis tres pilulas recipe quādocumq; orexis vrit & paroxismus est. si tum vltio non aufertur, repete denuo pilulas toties, quousq; cesset dolor: Sunt enim sapiusculi morbi, qui respuunt ad tempus medicinam, noluntq; suscipere, nisi in ipso paroxismo, sicuti multoties fit in febris, quæ in interpolato, siue bono die, non capit medicinā, sed in malo. Vicerium hoc est, panis porcinus, hoc in succo mētæ decoquitur, & per se est efficiens medicamen.

Oleū papaueris fit ex seminibus eius & cum id habes, impone panē tostū quantum extrahet superfluitates, vtpote aquam ipsam, & quod remanebit in fundo, erit oleum papaueris, in hūc modum oleū hyosciāmī fit & corrigitur. Si vlceratio est, vt si materia corrolit, cura est vt in carnatiuis vteris, decoque carnem in cantaro optime obserato absq; additione aquæ, ponito in balneum maris, & aquam ex carne collectā affunde
aristo.

aristolochiæ rotundæ consolidæ maioris alchimillæ, pirolæ regalis consolidæ añ. ad placitum, fiatque rursus decoctio in cantaro, vt dixi, tum huius iuris bibat ieiuno stomacho, hoc est nutriatur mane & sero eo iure, & accepto medicamine abstineat ab reliqua victus ratione per tres horas, tum fiat repetitio &c. optimũ etiam erit remedium, si nil bibat, nisi decoctionem serpentine, quæ cum melle & terpentina sit mixta potio nis vice, consolidatur enim mirifice stomachus ex his, præcipue, si caro humana loco alterius carnis, vt dixi acceptata sit.

CAPVT SECVNDVM.

De compressionibus Thoracis.

FErme omnia quæ habentur in stomacho mala declinant in tartarũ genus: plures enim egritudines sunt varijs nominibus depictæ, quæ nihil nisi tartari natura aliud sunt: nos autem sub vno comprehendimus nomine, scilicet, de thoracis compressionibus: Est namque
g thorax,

thorax vel eius compressio, morbus stomachalis, procedens ex tartaro resolutus, orexi contrario in forma, qui tollit appetitum comedendi, nauseam cum vomitu facit: Calculi significationes & graduum ardorem facit colicum, iliorum reddit dolorem: tremoris in corde principium mulieribus suffocationem facit, abortum parat, sterilitatem patrat, rumpit digestionem, & tres separationes destruit. Tartarus ille resolutus descendit ex calce calcinata transuersa in liquorem.

Signa.

Ex parte predicta iam sunt signa, & ex parte haec erunt: inquietudinem in corpore imprimat, ut dormire non possint, morbum interpolatum facit, syncopim gignit, clamores efficit, & sentiunt rem quasi caecrenam, pectinis est dolor igneus, & quasi corrosiuus, abundans in spiritualibus, & varia non fixa signa, sed & etiam adultera, noua & aliena manifesta occurrunt, de quibus tantummodo vnum inspiciendum, videlicet, thoracis cruciatus, vel vomitus amarus quasi

quasi felleus, quamuis tartarus est amarissimus, nilque de liquoribus fellis, reddit cōsumptum corpus, sine paroxismo hecticā siccā. Mouetur autem per suum paroxisimum iuxta Archeitatem tartari: quòd inclusa poris est & compacta: laborat autem natura ista calceta, quasi de piperibus sit in herpeta & prunis persicis, & ceteris alterius generis corrosiuus de quibus vide.

Cura eius morbi.

Cura est vt tartarus ille resolutus à loco descendat, & hoc per nectaris rem succosam, abstineat à laxatiuis, syrupis, & à remedijs mūdificantibus fel aut alia in corpore.

Nectaris descriptio est vt accipias liquoris victicellæ vncias tres, rubedinis de colchotar vncias duas, & potum formes. Dosis sit drachma semis in vino bono.

Formula alia.

Recipe succi de suffo vncias sex,
laudani præparati

g 2 olei

100 DE TARTARO
olei nucis muscatae añ. vñciam semis
commisceantur.

Si vrina olebit, erit signum bonum;
tumq; perge medicina.

Capitis secundi expositio.

Compressiones thoracis, quòd aliq
debilitatem digestionis, frigidita-
tem stomachi, nauseam, appetitum cani-
num, ardorẽ stomachi, syncopen stoma-
chi, vaporem foedum vocant, vñò nomi-
ne vocamus: quia ista omnia ex vitio tar-
tari veniunt, & per tartari curam curan-
tur: quocirca vñò nomine voco com-
pressionem thoracis, & vt dixi esse ore-
xim ex coagulato tartaro, & esse à fauci-
busvsque ad meseraicas, sic compressio
fit ex resoluto tartaro. scilicet quando
vis digestiua adeo fortis est, quòd vult
separare, & facit liquorem, & ille postea
non expellitur: Nam due sunt separatio-
nes, prima est puri ab impuro: Alia est,
quæ separat in liquorem, qui liquor resi-
det in fundo stomachi: Duplex est ille,
aut tartarus dulcis est, & ibi nō magnus
dolor: aut acutus, & ibi magnus dolor,
& non cures vomitũ felleum, viscosum,
tenacem

tenacem & amarū, vel dolorem in dorsi
spina, & quando talis vomitus citrinus
viridis & amarus est, est ex felle, non
quod fel abundet, aut sit vitium fellis:
quia fel per se non edit, nec generat in
alio membro morbum, sed ille tartarus,
qui est in finibus stomachi attrahit fel,
& duo illa aduersa simul esse nequeunt,
inde sequitur vomitus. fel enim ex se nō
exundat, nec in aliud membrum vadit,
nisi attractum, sicut & sanguis manet in
suis venis occultatus, & medulla in ossi-
bus. fel est membrum fixum, & nullum
membrum est causa morbi per se alteri
membro, ideo ille liquor sic separatus à
vi digestiua cū in fundo iacet, & quod
vadit ad fellis sacculum: hinc contraria
simul stare non possunt, sed de calcina-
tis, vt aqua fortis, est tartarus, id est ama-
rum & acetosum: sic tartarus est aceto-
sus, vt fel est ros amarissimus: eaque de
causa exundat nec aliam expulsionē ha-
bet, nisi vt redeat per viam qua cucurrit
tartarus & fel venit ad stomachum, istuc
vrit, & extenuātur homines, fiunt dolo-
res in stomacho, est discoloratio, dolor

in dorso, compressio in orificio stomachi, sic certum est inditium, fel incur-
re in stomachum. hinc fit vomitus, quod
fel ingreditur stomachū, & stomachus
alienum membrum non potest pati. sic
ex felle dicunt multas ægitudines veni-
re, & putant curam esse, vt claudatur fel
ah quomodo debet claudī: si claudere-
tur, vnde nutrimentum caperet? & cum
fel purgari non potest, quomodo mem-
brum purgemus? Quatuor sunt mem-
bra à quibus nihil debet adimi, cor, fel,
cerebrum & pulmo, neque his medici-
na adhiberi debet: quia per se, se purgāt
si quid superfluum est, ideo medicina
optima est, vt tartarus in stomacho re-
soluatur, & per intestina mittatur, tunc
fel quiescit ideo multi sunt qui sic vo-
munt, & in stomacho dolores habent, il-
lorum cura est, vt tartarus habeat. alij
sunt, qui fel non habent in stomacho, &
illi dolores non habent in spina dorsi,
nec vomitum, sed pati frigus conquie-
runtur, æstiuo hyemaliq; tempore pelle
se tegunt, inditium est tartari resoluti in
stomacho, præterea affectus comedēdi,
quia

quia tartarus resolutus est. nō est quod dicas, fluxum ex loco & deorsum motum. Vera cura est, vt stomachus confortetur: ideo quando illi veniunt, qui dicunt, in thermis fui, purgaui, sed omnia hec me non iuuant, tunc signū est quod tartarus in stomacho resolutus sit, & si lassitudinem conqueritur tibiarum, faciesq; discoloratur, fitq; pallida, calculus est in vesica. Sed si ita lassitudinem sentiat, & dolores in lumbis ac dorso, faciemq; rubicundam habet, signum erit tartarum siue calculum in renibus esse, quanquam alij medici ex palliditate indicent phlegmaticum hominem, nihil veritatis tamē est, sed calculus impedit, & vomitum facit. Cum autem vis digestiua separat, & vis expulsiua expellit ad intestina, tunc sunt colici dolores: quia intestina sunt sensitiua, & quando natura tartari resoluta descendit ex stomacho ad intestina, & statim per sedem expellitur, tunc nihil sequitur post sedem. Sed si accadat post sedem, aut in monoculum resideat, tunc adhæret, & ibi curat est, calidi orbes, & elixa fila, sed quādo

ex tartaro est iliaca, & quum tartarus supra vmbilicum eleuatur, ibi certe fila elixa minime prodesse possunt: quia calor non potest intrare vsque ad materiam peccantem, & in stomacho purgationes dantur, non vt tartarus purgetur, quia tartarus purgari nō potest, sed ster cus, an simul velit ire tartarus, si verò nō amouetur, aliam curam oportet tentare.

Tremor cordis &c. Cor non mouetur, sed iacet in loco, & putatur moueri, & inde fit, quando fel ingreditur stomachum attractum per tartarum, & vis expulsiua non potest expellere per vomitum, sed hæret materia, tūc facit febrim & quassat, ac premit stomachum, vritq; & paroxismus durat quinq; vel sex horas, & non est nisi febris stomachi, tamē non omnia membra quassantur, sed solus stomachus, & cor non tremit. Cura vna leuis est, quòd vt febris curetur. Ipsi autem curant, tanquam foret tremor cordis, dant os de corde cerui, corallo, & volunt cor curare, cū morbus sit in stomacho, & stomachus affectus est.

cor non

cor nō tremit, & nō fit nisi ex felle quod expelli non potest.

Huius suffocationem.) Suffocatio fit ex malitia matricis per tartarum scilicet quod tartarus acutus transit cum felle ad matricem, & facit morbum in stomacho, quando matrix patitur: Quia contraria pati non potest. Ideo premit contra stomachum, & libenter expelleret, matrix autem iterum premit ad stomachum: ubi verò in stomachum peruenit fit reuera suffocatio: nam fel nō per processum, sed solum per os excreatur, ita mulieres in suffocatione cadunt vt epileptici, & debet iam diu paroxysmari, donec in matrice fel consumatur: sterilitatem facit, quia omnibus, quæ ex tartaro laborant mulieribus, corrumpitur matrix & digestiones corrumpuntur: Quia materiam simul, vt tartari liquor ubique irrumpit ea interpellitur: quia materia paroxysmat, alio modo non haberent certum paroxysmum. syncopi corripuntur & clamant, ex quibus clamoribus medicus semper debet iudicare tartarum adesse, quia vrit & pungit tanquam gladius.

Cancrena) Sunt qui cancrenam habent & dolent ac ieiunant, ita est in stomacho, & vruntur in stomacho, sicut cācrena vrit in membro, & quando sic stomachus est, tunc morbus est incurabilis cura est nectar succosum, quod non vltimum tartarum resolutū permittit in stomacho, sed pellit per fort, sed si non pellit, cancrena est in stomacho, & incurabilis, & si etiam nectar laxet, non curat, si nimium laxat, constipat sicut in dysenteria.

Nectar succosum.

Recipe liquoris viticelle vncias tres, Rubedinis de colcothar vncias duas, fiat potio.

Rubedo colcothar est) Sciendum quod ex colcothar duo liquores egrediuntur albus & rubeus. Rubeus liquor huc pertinet. dosis eius est. drachmā semis in vino bono ad accipiendum non est gratum palato, sed non curandum & in aurora dandum, & maxime facit vrinare. nam fortiter expellit ad hepar, & hepar digerit in vrinam & vrina male olet tanquam medicina, & si non foetet, tunc

tet, tunc timenda cancrena, & eo moueas bene vrinam, & non desistendum, semper dandum, ne quid relinquatur.

Alia descriptio.

R. succi de suffo. i. panis porcini vncias sex.

Laudani præparati & olei nucis muscatae ana vnciam mediam, fiat mixtura. In his rebus non consideratur gradus, vel complexio, sed arcanum considerandum: nam illa pellunt: non hîc valent diarhodon abbatis, diacatholicon. Abstineat à purgatiuis, potest quidem purgari, sed non cogitet, quòd per illud velit curare morbum.

CAPVT TERTIVM.

De febribus stomachi.

DE febribus tartari omnium imprimis sciendū, nouisse nos alias esse quotidianas, tertianas, quartanas &c. alias itidem locum habere in varijs regionibus corporis: verum de ijs, quæ in stomacho oriuntur, nunc nobis sermo erit ha-

erit habendus: Cæteras enim, ubi digestionem secundam atq; tertiã tractabimus: porro de febribus tartari, hæc notanda, per oppilationem suam & defectum separationis, putredinem, occasionem quærere: Hæc generatio infectio est aeris. aer siquidem perpetuo se purũ conatur præstare, contraria & impura ferre non vult: iam si ab ipsa fece se non potest liberare, corpus tremore angitur nam aer ubi sentit se infici à putrefactione, motum corporis & concussionem non aliter, atque inclusus in caavernis & impuris terræ poris, terræ motum faciens efficit, & egressum facere intendit. Iam ubi exitũ petere incipit pro expulsionem, tunc motum corporis per artus, vsque quo putredo ad locum per egestionem destinetur, calor sequitur, qui causam accipit post vires cõtrarias: Totum enim corpus incalescit, & locus putredinis dolet tamdiu, donec natura ab aere se quietam experitur, huius aeris elemēti in hac generatione infecti, principium omnium febrium (si non in stomacho, tamen alibi) similes habent naturas.

turas. Quare tēpora paroxismi, in quotidiana & cæteris. considera diligenter.

Signa.

Harum febrium signa sunt, compressio in stomacho, nausea, vapor foetidus, debilitas capitis, omniū membrorū discoloratio, somnus narcoticus, tremor fortis, & ex tartaris croceis mouetur mania, etiam per tartarum frigidum potatum.

Curandi ratio.

Duplex est huius cura, purgatio sine digestionē, deinde pillulæ de landano administrandæ ante paroxysmum: De quibus purgationibus hoc notandum, quod omne euacuatiuū debet esse non tantum deorsum, sed etiam sursum: Hæ purgationes cum vomitu debent esse arcanum non humorales: Est enim tartarus iste subiectum in arcanis specificū sicut centaurea, helleborus & præcipitatus, sylet, pulpa, coloquintida, & sic de cæteris.

Descriptio pillularum laudani in ista.

Accipe laudani mediam drachmam,
Rutæ

Rutę, absinthij singulorum drachmam
Theriaca optimę, quantum satis erit
pro incorporatione. Dosis grana quin-
que nec ultra.

Nectar quoque in principijs harum
februm administrandum est cum vino
correcto & claro contuso ad cyatum
perfectum.

Explicationes capituli tertij.

Febrium tria genera existunt in sto-
macho, hepate & renibus: nunc de fe-
bribus stomachi: putredo tartari sunt fe-
ces tartari. nam illa que in tartarum non
transeunt, in feces abeunt, in quibus pri-
ma generatio febrilis, & febrium primū
principium: aer autem corporis est in-
ternum elementum & perfectum, hinc
infectio eius est à vaporibus de fecibus
ex tartaro, generalis ista generatio infe-
ctio est aeris, ista infectio est causa paro-
xismi. Omnis paroxismus febrium tre-
mor est & motio aeris: motio ista est ele-
mentata, sicut traditur in capitulis de
motionibus terrę: mundificatio aeris
periodum habet, periodus illa ex feбри-
bus non est, sed de fecibus sumptis, non
secun-

secundum naturam elementi: nam feces digestionem periodicam habent. i. digestiuam: Hæc in capitulo de fecibus: febres ex fecibus tartari sunt, fex & tartarus differentiam habent. Intus de resolutis non coagulatis &c. Declaratio primi in resolutionibus tartari, hinc non dicit, sed quod non transit ad coagulationem, de isto hinc dicitur. Et omnes febres ex fecibus tartari veniunt. i. ex isto tartaro, qui non sinit se coagulari, fit febris, inde aut in stomacho, aut hepate, aut in renibus, & non curanda sunt genera, sicut quartana, quotidiana &c. Ideo feces, quæ non veniunt ad virtutem expulsiuam, paroxysmus autem ex vapore isto tenui, qui se inserit aeri, qui in nobis est, & in nobis quatuor elementa. Ergo ubi aer noster sic infectus est, non potest esse mundus. ideo ubi se mundat, facit talem tremorem, & tamdiu vsque dum consumitur vapor: & si aer non est tam fortis, ut possit pellere infectionem, iterum descendit in stomachum materia putrida, & premit: ideo nonnulli dicunt, non me conquassat, sed premit: Quando ergo se
vult

vult mundare aer, concutit corpus 3.5.
10. vel 12. horas, tremorem sequitur calor,
quia aer per istam motionem accendit
sulphur & spiritum salis &c. Quod autem
veniat tremor vno die, & altero non,
& postridie redeat, veteres dixerunt
quod phlegma, cholera & melancholia
conueniant eo tempore, & faciant tremorem.
nihil est. Hoc certum est, quod feces
veniant ex putrefactione, sed humores
non putrescunt in vlllo morbo, nisi in
lepra: sed putrefactio est ex fecibus,
feces sunt in digestionem stomachi, epatis
& renum: in stomacho minor est calor,
in epate maior, in renibus maximus.
quare autem concutit hodie corpus &
cras non, & cur suam habet periodum:
quæ causa est? Quia feces quoque digerunt,
sicut stomachus, aut epar digerit. Ideo
quoties hæ feces incipiunt feruescere,
vapor ascendit, & inficit aerem, inde
tremor: nam est in fecibus vis digestiua.
Si sunt feces ex mercurio, est digestio
fecum in die mercurij, si ex salibus,
alternis diebus est digestio, si ex sulphure
tertio die, & inde est paroxismus: &
ideo

ideo nihil est, quòd illi causantur sanguinem, sentiunt phlebotomia curari, item quod dent frigida, vt melonem &c. & volunt calorem infrigidare, quòd nihil est: nam adest quidem calor, sed hoc ex fecibus, feces quæ veniunt ex mercurialibus habent suum paroxysmum quotidianum: nam indies habent suam digestionem, quia nulla arbor vel aliæ res sunt, quæ singulis annis ad minimum semel sua non eijciant excrementa, sic & feces suas digestionem interdum paroxysmus errat, & hoc est, quòd digestio errat, & sciat medicus, febres nō esse ex humoribus, & debere purgari. humores non purgantur, & quilibet humor manet in corpore in suo loco, & nō pellitur, sed feces peccāt. Tremor est quasi terremotus, & nō potest fieri sine aere, & quia aer non potest statim penetrare foras, inde tremor: nihil est quod dicāt, melancholia & phlegma certāt inter se. est pulchra physica, certe digna, vt in mania pingatur. Ita in peste aer externus non inficit, etiam si sis in loco, vbi quis infectus peste moritur. verū est: ille
h aer,

aer qui ex patiente mortuo scilicet infectum meum aerem in me. nam quando quis moritur, primo elementata discedunt ab eo, & iste aer querit exitum, inde vlcera &c. Boni vapores ex iuniperis, non valent in peste, quia natura attrahit bonum aerem, qui sibi placet, & simul etiam in natum &c. De febribus, si est in stomacho possum dicere, tertianam aut quotidianam epatis, quotidianam renum: febris erratica inde, quod saepe feces mercurij, sulphuris & salis commiscuntur: inde variae digestiones, & varij paroxysmi: putrefactio tartari non est febris, sed quum transit ad digestionem, tunc est febris: nam ex digestionem fit vapor, & inde aer inficitur: feces ex mercurio digestionem faciunt, in 24. horis, ex sulphure ter vigintiquatuor horis.

Signa februm) Primo scire debet medicus, an febris sit in stomacho, hepate vel renibus, & ista discuntur per signa. ex stomacho est, quando febres habent, non tamen ratione febris sitiunt: si etiam incalescunt, attamen multum non bibunt, sed in hepate est magnus calor, quia

quia ibi sanguis. tunc multum bibunt
&c. Compressio stomachi est, quum pi-
gri & adeo difficulter & tediosi progre-
diuntur, vt vix pedes attollere possint,
aut os aperire, adeo pigri & desides
sunt, quòd signum est in stomacho esse:
nam in hepate & renib. sunt agiles. item
quando dicunt, olfacio me ipsum, vel vi-
deor mihi dura comedisse oua, signum
est stomachi. Vomitus nausea sunt com-
munia signa stomachi, hepatis & renū:
sed est etiam sciendum, an sit salis mer-
curij, vel sulphuris, vel proprii salis: quo-
ties vinum non libet bibere, & antea li-
benter biberunt, illud ex mercuriali-
bus est: Ex sulphure quando vomunt,
& nihil ferè præter ea, quæ comede-
runt: qui ex sale proprio habet, non qui-
dem vomunt, sed orexim habent. cu-
ram ipsi ponunt, quòd debeamus dige-
rere. obsecro quid volumus in febribus
digerere: quum sit putrefactio, putrefa-
ctio antea digesta est, quòd natura prius
digesserit eam: quia omnis putrefactio
est digesta, sed ad purgationem accedē-
dum. Quando autem volumus purgare

h 2

febres

febres transeundum est ad arcana, & im-
periti in illis melius sciunt purgare fe-
bres, quàm doctores. Cētaurea est, quæ
purgat febres, quia solum putrefactio-
nes purgat: sic cataputia, helleborus præ-
cipitatus, illa purgant febres, stulta sunt
illa, alephanginarum arabicarum &c. &
si sanantur, natura per se putredinem ex-
pellit. Post purgationem confortatio
danda, in febribus stomachi nullus per-
fecte curatur, nisi sensim per vomitum,
quia per secessum illa natura ire nō vult:
humores non purgantur: quando aer
infectus est, & putrefactiones pulsæ
sunt, aer purgari debet, vt habes descri-
ptionem in libello. Nectar quoq; quod
fit ex correcto & claro vino: correctum
est ex vino rubeo, vel nigerrimo, quod
coagulatur: clarum ex albo est. etiam in
febribus adhibere scarificationes in spi-
na dorsi, & minutionem saluatellæ, non
reprobo: quia vbi sic sanguis per motio-
nem accenditur, vt aperiatur, bene fit,
sed quod sic hæc curentur, non est verū.
etiam signa februm sunt rigores, quo-
ties horrent non aliter, ac si pungeretur
acu

acu, ac horror corpus penetrat, quod
signum est, febrem velle diu manere:
item aliquibus signū febris futuræ. ma-
ior corporis languor.

CAPVT QVARTVM.

De lapillo intestinorum.

TArtarina coagulata apud intestina,
descendunt ab excremētis, sed quę
operationes in hisce ostendunt, ab ijs
dolor originem ducit, de quibus contra-
rietatibus, torsiones & tormina in natu-
ralia crescentem flatum accipiunt, & ta-
lium est rei quoq; opilatio (quę consti-
patio olim dicebatur) siue per vsncam
huius intestini, siue per grandinem, siue
lapillum, & hoc iuxta quantitatem col-
lecti: morbus iste tartareus intestinorū,
non tantū suo membro, sed tanquam
egestu percussioneum & in stomacho
nocumentum facit, orificioq; & confi-
neis suis: nam constipatio ē lapillis, aut
generibus suis, quę facta est ex egressu,
prohibet salem: prohibitio autem egres-
sus nauseam facit ex percussiuo, &

h 3 hoc in

hoc in principio clausuræ, & instrumentorum suorum: quare in hac parte de stomachi proprijs doloribus, ne dolor stomachi accidentalis, iudicio falso proprius stomachi esse iudicetur, sed locus causæ præstetur, scilicet intestinis.

Signa.

Torsiones in ventre absque contractura, & tormina prætereuntia, non fixa, constipatio excrementorum, aqua fellea per os, vel lucida pura aliquoties, sentiunturq; durities apud intestina, nodi & quasi ficus, ventositates, & similitudines mouentium, quasi viuentium vermium, & sacci repleti, vel similia, tumor asclytis, ac tympanitis fit, & omnes dolores horum. mouetur à vino acuto, à leguminibus, à frigore externo, & per se indies cum quotidianis suis passionib.

Cura.

Cura alia est resolutionis, alia carminatiua: resolutiua cura hæc est perfecta: carminatiua in accidentalibus valet. carminatiua fit per diacyminum, resolutiua altera hyemalis, cuius formula sic se habet.

R. aquæ

Recipe aquæ de fecibus vini vncias
septem,
Tartari communis vncias sex,
Mumiæ semivnciam
mellis despumati & colati, quantum suf-
ficit, fiat mixtura in forma electuarij.
Dosis est à drachmis tribus vsque ad
septem.

Altera æstiuales, quæ recipit.

Masticis, been albi, bezuar, vniuscuiusque semiuncia, seminum anethi, carui, amomi, singulorum vnciam,

Succi limonum, quantum satis erit pro incorporatione. formentur boli.
Dosis drachma dimidia.

Vsus quotidianus succorum ex limonibus, aut arancijs impedit generationē huiusmodi tartari in intestinis, & generatum resoluit: debent tamen reduci ad quartum gradum spagyrorum.

Commentaria capitis quarti.

TArtaria sunt ista, quæ descendunt ex stomacho, & spiritu coagulato cum corpore sicco: corpus siccum est corpus de humido coagulato, vel sicco
h 4 resolu-

resoluto. Flatus corporis, est flatus generatus ex frigore periodico. frigus periodicum est, quod temporale siue aestiuale est, aut hyemale: & cura eius periodica, sicut in capitulo de tempore periodico. Regressus autem est morbi cōstrictio contra emunctorium ad primum principium faciens regressum: Corpus sic cum fert duos morbos. Humidum coagulatum est lapillus in intestinis, de quo præsens caput tractat. siccum resolutum colicam seu contracturam facit, & hoc caput pertinet ad tartarum in stomacho, sed si stomachus ex tartaro non corrumpitur, quod stomacho nihil adhæreat, sed separat recte purum ab impuro, & fert ad intestina, in intestinis illis inter stomachum & longaon adhæret: ideo habent tartarum de tartaro ex sicco coagulato: itaque in intestinis, ut in stomacho, postquam primo stomachus separauit, mittit etiam ad intestina: ipsa intestina quoque intra stomachum & longaon separāt ad secessum, & vim habent separationis, non quod separēt purum ab impuro, quia omnia in intestinis

stinis sunt impura, sed separant materiã
à stercoribus: stercora ad longaon mit-
tunt: de alio nutrimentum suum habēt:
nam proprium nutrimentum habent in
testina, reliqua enim mēbra omnia per
totum corpus ab epate sumunt nutri-
mentum, sola intestina inde non acci-
piunt nutrimentum. & quia à nullo mē-
bro possint habere, neq; ab hepate, ne-
que renibus, vt in anatomia est videre:
ideo oportet vt stomachus cum impu-
ro separato quoque intestinis suum nu-
trimentum mittat, sicut à puro reliqua
membra nutriuntur, ab impuro intesti-
na, scilicet ex stercoribus succum sibi ac-
commodum attrahunt, vnde pinguedi-
nes, quæ solent ab intestinis abradi, etiã
in pecudibus & homine attrahunt. item
separant intestina solum, non digerunt,
Posteaquã illud egressum fuerit, quòd
intestinis bonum est, quòd nutrimentũ
est eorum, tum reliquum est stercus, si-
cut vinum euaporatum fit statim acetũ,
& materia non curat, sed vadit per egres-
sum: ideo vbi à stercore intestina nō be-
ne separant suum nutrimentum, fiunt

h s agritu

ægritudines, & si nimium attrahunt, mor-
 bi quoque inde fiunt, & lapilli nascun-
 tur: ubi ex stomacho sulphur, id est, ster-
 cus expellitur, si in eo est salis vis, tunc la-
 pides generat, & fit inde constipatio,
 ut excrementa eijci nequeant, sicut Du-
 ci à Landshut euenit, habebat in intesti-
 nis lapidem &c. ut materia neque sur-
 sum, neque deorsum ire potuit, sed simi-
 lis erat lapidi scissili. Dicebant ex auro
 commesto esse, sed nihil est: quia nullum
 metallum adhæret, non vadit in substan-
 tiam, aut digeritur præter ferrum, quod
 cum bibitur, limaturæ scilicet ferri, bibi-
 tæ coagulantur & faciunt dolores inte-
 stinorum &c. ideo quando in intestinis
 fit lapis, non generatur ex offis, aut car-
 nibus, aut alijs cibis, sed debet singulare
 quoddam esse scilicet, si quis multum u-
 ratur medicina, ut est aurum potabile,
 luna soluta, limatura martis, dulcedo sa-
 turni, extractio cupri, iupiter calciona-
 tus, sic chimolea, asphaltum, marcasita,
 antimonium &c. Illa si dantur in medici-
 nis, coagulantur in intestinis: nam non
 manent in stomacho, neque ad hepar
 transire

transire possunt, ideo ad intestina vadūt
Nullum metallū vsurpari debet, nisi fiat
medicina. & præparetur. item perlæ re-
solutæ, hiacinthus, saphirus &c. non sa-
tis est, quòd soluantur in aceto, quia ad
primam naturam transire. i. regredi pos-
sunt; ideo vsurpanda non sunt. De his
ergo male scripsit Vlstadius. Vbi ergo
generatio lapidis incipit, primo flatus
& ventus veniunt, & ille ventus habet
suum proprium tempus, vt si nascitur
in æstate habet suam curam, si in hyeme
suam curam, vt si quis in autumnno plus
sentiat flatus, & torsiones illæ certè ha-
bent generationem lapidis & curas, &
curari debent per medicinam autumnæ-
lem, vel hyemalem: & si in vere, per me-
dicinam æstiualem. Porro & alię egritu-
dines inde fiunt ex lapillo scilicet, quòd
intestina constipet, & fit vt stercus rur-
sus ascendat in stomachum, inde fœtor
oris & stercus per os egreditur, quòd
certissimum signū est eum adesse, quia
lapis cōstipauit. Sepe fit, quòd per pur-
gationem violentam materia expella-
tur, sed aquosa, quia tenuis, ideo etiam
penetrat

penetrat, & hoc signum tartari, sed materia stercus non transit, ideo signum sit lapillum generari. Quando purgatione solum aqua egreditur (transit) quia propter lapillum non potest materia sterco-
ris transire: præterea, qui tormina ventris sentiunt, & balneis utuntur, nec tamen per ea contrahuntur, signum est lapilli in intestinis. Tormina scilicet cum dolore dorsi, signum est lapidis, & si inungatur cum oleo oliuæ vel camomillino. si transeunt tormina, & tamen dolor dorsi manet, est signum lapidis. Similiter constipatio, ut in 8. diebus unam habeant sedem, postea in tribus diebus non, & omnes qui ita constipati sunt, ut conquerantur se non posse sedes habere, signum est lapidis siue tartari, & non est, quod dicas stomachum non posse digerere, & esse frigidum: nihil est, sed lapis est. Ad hæc, quando aqua fellea cum egestione, id est, quando in superiori parte flava est aliquantum, signum est lapidis & quod proximè apud stomachum locum habeat, & est collectus, duricies & nodi in ventre, quasi quis tangendo sentiat apo-

tiat apostemata, vel pustulas & verrucas lapidis, id signū est, & non est, quod dicas splenem esse obturatum: item si in lateribus fiant rosiones, quasi vermes essent, signum est, non lapilli, sed grandinis, & quoties huiusmodi rosiones fiūt, solent porrigere seminis sancti, & est malum medicamentum, quia ille puluis sepe generat vermes, & eo mouentur. Ruminaciones si fiunt in ventre, signum est tartati vel lapidis: vinum acutum si bibunt, lapillus mouetur. legumina faciūt ventositates, quia venti exire non possunt propter lapillum, inde fiunt tormina, eodem modo, quum languidi dicūt, se ventositates sentire in superiori ventris parte, ex lapide est illud. Cura torminativa est, per diacyminum: per clysteres non debet fieri, sed torminativa cura non tollit, nisi accidentalia. Si torsiones ventris, vel ventositates & ruminaciones quodam sono existant, prosunt aquæ de fecibus vini. aqua de fecibus vini fit ita: feces postquam vinū sublimatum est ab ijs extractum proijci debent in ignē & calcinari, vt fiant cinis albus

Deinde

carens posthac omni fumo. Deinde cinis hic, in humido loco positus resoluitur in aquam: non est cura melior in intestinis contra lapidem, & omnes eius generationes: ea succus quoque limonum in quartum spagyricum gradum reductus, multum prodest: similiter succus de arācīs, nisi quod reduci ad quartum gradum spagyricum potest. omniaque remedia, quæ posuit Auicenna in cura morborum ex intestinis nihil sunt, nisi carminatiua, sed dixi duplicē curā esse.

CAPVT QVINTVM

De colica & iliaca contracturisq;

Colica & iliaca morbus est intestinalis, sumens initium à tartaro resolutio, pontico & pontagio, habet locū per vniuersam regionem intestinorum: ponticum autem pontagiumq; centrū morbi occupat, & non distantiam vniuersi intestini: Est enim centrum morbi paruum in pede, verū natura sensitiva cunctū circulum assumit cū dolore. Igitur non materiæ resolutæ, sed loci
sensi.

sensibilitati vitium attribuitur: materia
verò ex tartaro acuto est dissoluto apud
intestina ex pontico sale exorta, contra
hit per stipticitatem innatam, torquet
ex ponticis zinziberatis. Ex his autem
duobus assignatis colica & iliaca secun-
dum locum, diuisim recipiunt causam
suam, videlicet per stipticum & ponti-
cum: Quòd si fuerit generatum hoc par-
uum, & resoluatur, in colicam abit, aut
iliacam grandissimis torsionibus & cō-
stipationib. nam illud ea ratione, quòd
sint natura stiptica, quæ claudit mono-
colon & intestina, stercoraq; in aerem
vertit, & intestina lædit vagando: & si
iam morbi tartarus ille resolutus, con-
sumptus non fuerit, nec expulsus, quòd
in ponticis & contrarijs, non est vis ex-
pulsiva & in stipticis, imo potius eam
corrumpit, destruit excrementi egres-
sum: vnde post ista, si morbus fuerit ex-
tensus ad membra per regressum reper-
cussionum, hinc inde in loco suo, tunc
aer de stercore, tribus primis sumit ge-
nerationem, aer verò ille, nil nisi plane
acetosus obambulans vltra intestinorū,
loca

loca videlicet in stomachū, à stomacho, in fel, in hepar, deinde pervenas: à venis ad carnes externas, ab his ad ligamenta, in quibus contractionem facit, sicut stipticum acetosum & pontagiosum: nam contractura nil est aliud, nisi infectio membri ab aere intestino de tartaro resoluta producta: nam ille penetrabilis est, & subtilissimus, facile relinquēs post se vitium acetosum & stipticum, ex quo contractio, carnisque consumptio exoritur. Omnis autem dolor huius morbi nihil est, nisi tartarus resolutus, in aerem conuersus, cum substantia & corpore transmutatus in ventum, vti de sulphure exemplum habetur.

Signa.

Torsiones vētris, dolores spinæ cum constipatione, compressio thoracis, vomitus felleus, amarus, nausea in comedendo, vox exigua, membra minima quasi mortua, insensibilia motiue virtutis, punctiones per membra vagantes: mouētur à stipticis & particis, siue ex cibo potuq; vel ex balneis, aut ex retēione fecum, & huiusmodi alijs.

Cura.

Cura.

Arcana huius cure sunt in pinguedinibus, & oleis & axungijs sine additione aquarum: oleum datur statim venenatis: si comederit, bibat illud: si vulnus, adhibeatur butirum, vel oleum: pinguedines vero debent respondere mumię. olea maiora profunt, alia nō. Quod dixi de contractura, maximum esse in cura considerandum de medicina stiptica & pōtica, & illud quod in ijs duabus speciebus acetosis existit, nempe, quod illa, quæ sunt contra naturam stipticam, & pontagiosam, sunt de pinguedinibus ex arcanis: nam pinguedines (& si non omnes) in contractura suo tēperamento absque dubio saluberrimo habentur. Et licet in medicina plura sint aduertenda de generibus remediorum, attamen in vera medicina, vnum est considerandum, quod est in hoc morbo potentissimum, taxus videlicet & vulpis. Sed quid nobis de particularibus, vnum & hoc potentissimum de Galbaneto, & aliud de serpentina, pro exterioribus: pro interioribus nihil existit violentius
i iunipe-

iuniperata & oliueta: ad huc verò vnum est omnium efficacissimum, quòd absq; admiratione vix creditur, liquor scilicet auri, & mumia: nihil autem scribimus de clysterijs, quòd apud nos vilissimum absurdum, atque turpissimum existimetur: nec etiam de laxatiuis aliquid ponimus: quia laxatiua consumunt membra & deoppilant, quòd malum est. Augent enim corpus in contractura generatum: eligimus verò nil, nisi arcana prestantissima, & apud spagiros laudatissima, nempe liquores de auro, mumiam atque serpentinam Bemontis: licet iassa magnarum sit virtutum, tamen graduum saltem primum attingit.

*Sequitur unguentum penetrans
ligamenta.*

R. pinguedinis taxi,
Vulpis abiectis fibris, singulorum libram mediam.
Olei de mastice vncias quatuor,
De spica vnciam,
Aceti drachmas tres, fiat vnguentum cum dissolutione.

Galba-

Galbaneti descriptio.

Accipe olei oliuarum libram,
Laurini quadrantem,
Resinæ de botin libras quatuor, fiat de-
stillatio per alembicum: Deinde recipe
huius Galbaneti libras duas, quas iterū
destilla per alembicū in modū balsami.

Aliud de serpentina.

Accipe, serpentinae Bemontis li-
bras tres,
Olei oliuæ libras septem,
Depapauere vncias quatuor,
Despica vnciæ semissem, reduc in bal-
samum.

Diaiasse egregie valens in contractu-
ris procedentib. ex ira, serpentis instar.

Accipæ, lassæ libram,
Olei de botin libras duas,
Masticis vnciæ semissem,
Gummi hederæ vnciam,
Gummi helenij drachmas tres: Reduc
ad balsamum.

Capitis quinti interpretationes.

Pontagium res est mixta ex pontico
& amaro, vel stiptico & pontico, si-
cut in

i 2

cut in

cut in aceto, in acatijis & similibus: nunc
de ex tartaro resoluto morbis. Vnus &
idem morbus est iliaca & colica, & si ipsi
diuiferunt, idem tamen morbus est, &
consistit intra stomachum & monocolon,
& in cura vnus idemque processus
est. Quod ipsi dicant, colicam esse ex cho-
lera, ac vrere & pun gere, nihil est: nam
etiamsi cholera veniat ad intestina, ta-
mencum stercoribus exit, sed potius non
est colica aliud, aliquid cum pendet in
intestinis, nisi tartarus resolutus: ille fa-
cit tales dolores: si in superiori parte, i-
liacam, si in inferiori, colicam. idem est
vtriusque principium. Hic morbus colica
est morbus contracturæ. Colica & ilia-
ca non sunt propriæ morbi, sed solum
principia contracturæ: ideo capitulum
est de contractura, non de colica, vel ilia-
ca, vt ipsi distinxerunt. Hic morbus ideo
contracturæ dicitur, quod finiatur in cō-
tracturam, sicut principia lepræ, etiam
lepram dicimus, id est, non appellatam
proprio nomine: & principia febrium,
febres, quia, finitur & clauditur re quæ
morbus debet ab ea appellari, etiam si
hic con-

hic contradicant authores, non refert,
quia eorum receptam colica & iliaca,
eorum quoque errorem ostendunt.
Nisi curam eorum contracturæ acci-
pias, tum colicam etiam curabis. Laxa-
tius non abiges colicam, nisi tartarus
sit tam facilis resolutionis, ut per se ha-
beat: ideo tartarus est acutus, qui colicā
facit. Itaque cum contractura sit verus
morbus, in contractura procedere de-
bes. Punctiones quæ sentiuntur, non
sunt morbus, sed signa & principia con-
tractionis. Nam etiamsi foris membra
non sunt contracta, tamen intestina cō-
tracta sunt, maxime quum conqueren-
do clamant. quia intestina contractio-
nem patiuntur, ille morbus solum est in
intestinis, & incipit in intestinis, etiam si
nondum venit ad extrema: ideo prima
contractura, id est colica est in intestinis
& curatur, si vis pōtica & stiptica & tar-
tari stiptica tollitur. colica siue iliaca di-
ci debet prima contractura, in cōtractu-
ris, vel in colica in intestinis morbus exi-
guum spaciolum occupat, & hoc est cer-
tum, vbi guttula tartari adhæreat, nos i-
gnorare

gnorare locum, nunc in superiori nunc
in inferiori parte intestinorum est. quo-
cumq; guttula cadit, efficit dolores, ex
minutissimo tamen loco. Quando cum-
que tartarus resolutus vnus pise magni-
tudinis adhæret intestinis, tunc intesti-
na sunt tam sensitiua, vt hoc sentiant, vt
si in paruo exiguo loco sentiuntur, tunc
tamen vbique totum ventrem quem
totum commouent: ergo ad quid ego
propter paruam guttulam clysteria in-
funderem? quid iuuaret? fortasse guttu-
lam non attingerem, interdum clyster
quidem dolorem sedat sua vnctuosita-
te, sed tamen morbum non tollit: ergo
paruula ista gutta debet a medico con-
siderari, vt vis stiptica pōticaq; eius tol-
latur: ideo medicus propter guttam il-
lam, non debet stomachum, omnia mē-
bra totumq; corpus purgare, sed potius
morbum ipsum. Quid enim hæc gutta
ad stomachū, aut hepar, quum talis fiat
contractura? summa est ille tartarus, qui
adhæret intestinis, in illo stipticitas est,
acetositas, & vis pontica, vbi adhæret,
ibi totum ventrem perdit, Et quemad-
modum

modum tartarus mēbra ad se trahit, sic
spasmus à se extendit: Ita tartarus est il-
lud stipticum, quòd est in illo tartaro, &
contrahit non aliter atque pruna sylue-
stria os, & pontica vis, quæ est in illo tar-
taro dolorem facit. Dolor itaque venit
propter ponticam vim, contractio verò
propter stipticam vim: nam pontica vis
dolorem, stiptica verò contractionem
intestinatorum facit: inde etiam ventus,
dolor est & morbus, qui potest dici co-
lica, propter locū, quòd colon eum hos-
pitio accipiat, alioqui non est, nisi con-
tractura: postquā contractio venit, do-
lor pungit, & contrahit, & non finit ster-
cora exire, sed repelluntur sæpe, & quū
illa stercora exire non possunt, delites-
cunt, hærent & consumuntur & mutan-
tur in aerem, id est stercus exire non va-
lens transmutatur in aerem: aliud cor-
pus, mutat aliud corpus in aerem, sunt
quibus alui obstruuntur, multas habent
ventositates, sequitur constipatio: Ergo
nunc quum corpus stercoris incitatum
est in aerem, quomodo per laxatiua æ-
rem purgabis: ideo laxatiua & colocyn

thiſ non purgabunt hoc, quia non eſt
amplius ſtercus: igitur iſte aer, qui ex cō
ſtipatione ſtercoris cauſatus, non tranſit
per purgationes, ſed alia conſiderare o-
portet: præterea ſtercus non exit, niſi
per virtutem expulſiuam, ſicut nec vri-
na per ſe exit, ſed per virtutem expulſi-
uam, ſi ſtercus illā non habet, non egre-
ditur, ſed vbi ſtipticum eſt & pontagio-
ſum, ibi non eſt vis expulſiua, ideo pon-
tagioſum eſt tollendum, tum per ſæpe
ſtercora exeūt, quia expulſiua vis redit,
quòd vnum & potiſſimum eſt in colica
vt per ſe ſtercora vadant: ſtercus ergo,
quòd tranſire non poteſt propter ſtipti-
citatem, cum ſic in inteſtinis eſt, & mu-
tat ſe in aliud corpus aerem, tum tarta-
rus ponticus contagioſus aſcendit, &
miſcetur illis, & ſæparat ſe ab inteſtinis
& tranſit in aerem ſtercus, id eſt, ſecun-
dum corpus ſtercoris, id eſt, quum ſic
inteſtina excitantur vt per balnea, tunc
aperiuntur inteſtina & meatus: nam per
balnea, pori & inteſtina deoppilantur,
tum ille aer tranſit ad ſtomachū, & inde
ad hepar, & poſtea ſe extēdit ad omnia
membra:

membra: ille aer siue ventus, vadit ad omnes poros corporis, & facit contracturam membrorum. primo in stomachum vadit: ille aer mutatus, scilicet ex corpore stercorum, vocem constipat, vt fiat exigua magis, post ad alia membra & carnem transit, & mutat eam in spongiosam, deinde apprehendit ligamenta: ad ligamenta quum venit acetosum & ponticum, quia prius in primo corpore, id est dum tartarus in intestinis adhærebat, fuit stipticitas, ponticitas, & pontagiosum: sic & in secundo corpore, id est, aere, tunc fit contractura. Quid postea proderit purgare & laxare, post ligamenta transit, & penetrat ossa in medullam, vnde oriuntur iectigationes. Ita ergo vbi tartarus adhæret, torsiones adsunt, & contractio intestinorum: postea vbi se resoluit, fit aer, & hoc maxime per balnea, quæ resoluunt omnes poros per totum corpus, & vbi colica est, id est, contractura interna, tunc aer ascendit ad alia membra, vt ligamenta & externam facit contracturam. Sic & ita in colica prohibita est, quia ita de oppilat sicut balneum, neque

i 5 adhuc

adhuc probatum est, quòd iraveniat ex felle, sed dico iam, quòd ita de oppilatur pori, vt ex balneo, & si quis ex ira contrahitur, oportet vt prius colica præcedat, & antea habitet: Nam nullum membrum ita mouetur ira, vt stomachus, & cogit stomachum, vt expellat aerem istum (de quo dixi) in reliqua membra, vnde contractio. Non in balneis consulendis obseruandum. sunt fluxui obnoxij, ne consules vt lauentur, quia poros omnes aperiunt, sed si quid foris aperiendum, vt exhalet ex cute &c. tunc consule. Quidam solum manibus contrahuntur, & hoc ideo, quòd sæpe oppilationes in ligamentis existant ex tartaro, vel alia causa, & quòd ita non potest aperire, vel soluere balneum, tum illud membrum non contrahitur: nota sanguis accenditur per aerem, de quo supra ligamenta caro &c. Dulcia sunt, quæ si acetositas inuadit, corrumpuntur: aliqua in ligamentis dulcis est: itaque per ponticum & acetosum corrumpitur: ligamenta habent dulcedinem, & quàm diu seruât, bene se res habent, sed quando perit, & accedit

accedit acetositas, actum est, nec membra amplius moueri possunt, sed contrahuntur. Cura ergo est ut acetositas pellatur, & dulcedo permuet in ligamentis, non est quod purges: nam sapes membrorum obseruandi sunt, sic sanguis falsus esse debet, fel amarum, caro ligamenta & splen dulcia. Quodlibet membrum in suo esse seruari debet, & non vult suum saporem corrumpi, si fit, deficiunt.

Signa.

Sæpe torsiones in ventre & pedibus sunt, & quando sedes habent torsionibus. tunc etiam torsiones abeunt, hoc non est colica, sed quando torsiones sunt cum constipatione, signum est principij colicæ: & dorsi dolores, quia compatiuntur, id est, illa membra confinia sunt: Cōpressio thoracis, quod significat colicam esse fortem, & ascendere in stomachum vomitus felleus, quoniam abundat felle stomachus (atque in stomachum incurrit aer) mittit stomachus ad fel: fel autem non potest pati, suum corrumpi saporem, ideo expellit & fit vomitus: Et
quando

quando valde frequenter vomunt, signum est perfectæ colicæ. Amaritudo oris, nausea comedendi, hoc non est, ex debilitate stomachi, ut nonnulli dicunt, & non est opus confortatione stomachi, sed materia peccans, scilicet ex isto tartaro tollatur. Vox pauca, & quando organa vocis corrumpuntur, tunc signum est occupari membra, quia aer inclusus, qui adest, vi ascendit, & oppilat meatus, & implet vocis organa exulceratione: meatus maiores obstruit: quia organa vocis triplicia sunt, & ille aer maxime maiora oppilat, & comprimit, non tamen contrahit, quia ligamenta non adsunt: vel potes dicere, quod contrahat tanquam intestina, & non refragatur: signum quoque est brachiorum inconstans motus. de oppilant ergo & resoluunt balnea, & ita tertium est per purgationes, quibus scilicet faciunt materiam redire in stomachum.

Cura.

Heri dixi curam esse, ut tollatur stipticum & acetosum, & ponticum, tunc contractura iliaca & colica tollitur: clysteria laxatiua

laxatiua nihil hic faciūt, sed specialia ar-
cana curant colicam, frigidum, vel cali-
dum, vel complexio non curat, sed arca-
na colicæ, vel contracturæ latent in pin-
guedinibus & oleis: per ea curantur cō-
tracturæ & species eius: reliqua vt arte-
misia, pulegium, absynthium coquun-
tur, & applicantur, imponunt ventri &
dolorem tollunt non morbum, sed tolle-
re morbū medicinæ est: Tria enim sunt,
quæ faciunt morbum stipticum, monta-
giosum & ponticum vel acetosum, ideo
illis oportet occurrere. Tartarus est cau-
sa morbi, prima scilicet, sed nihil est,
quòd compescere possit tartarum, præ-
ter pinguedines, & olea, sicut venena bi-
bita, & bibitum oleum post venenum
haustum, venenum submergit, & suppri-
mit. Quemadmodum etiam in exteriori-
bus partibus, quando corrosiuum ap-
plicatur venenum, vt arsenicum, & ni-
mium agat, nihil melius est, quàm in vul-
nus infundere oleum, vel butirum, vel
quicquid pingue est, tunc illud venenū
suffocatur, quòd chirurgi ignorāt: ideo
sæpe homines occidunt corrosiuis tali-
bus: sic

bus, sic quoque illa stiptica pontagiosa
ex tartaro veniunt, & tartarus compri-
mi non potest, nisi per oleum: nam ubi
oleum in intestina venit, tartarus se ipsi
miscet, & abit oleum, & morbus com-
pescitur, sed non omnia olea ad hoc
profunt, & de parvis seminibus, oleum
papaver &c. non facit, sed de maiori-
bus, ut de lauro. multum habent aquosi-
tatis olea in parvis seminibus: quemad-
modum oleum non assumit aquam, id
est, non miscetur illi, sed supernatat, ita
ille tartarus resolutus non est, nisi quæ-
dam oleitas, & ubi aqua est, non comis-
cet se: sic etiam pinguedines, ubi veniunt
ad intestina, attrahunt ad se tartarum re-
solutum, & comiscantur ei qui non est,
nisi oleitas acida, ideo misceri debent:
sed hoc fieri oportet sine aqua, quia o-
leum, ut videmus non semiscet aquæ,
(ideo Hollandi raro laborant eo malo,
semper vescentes butiro.) Quum igitur
sic miscantur, faciunt sedem aut vomitum
tunc tartarus alte iacuit. Hoc dictum de
primo morbo, id est, de colica, seu pri-
ma contractura, & prima generatione
tartari.

tartari. In secunda contractura, siue generatione, quando aer dispersus est, & quia aer est vinctuosus: ideo pinguedines & olea vsurpanda sunt, quo aer se ipsis misceat, & reuertatur ac redigatur in oleitatem: inde fit etiā, quòd pingues non contrahantur, quia pinguedo illa non finit, vt contrahantur, nisi vinum sit tam plenum, vt in Tirolensi comitatu & vicinia, quòd vocāt Traminder. Ideo que in secundo corpore, id est, redacto in aerem, vsurpandæ pinguedines & olea, vt aer acetosus: istis suffocetur, quia omnis aer acetosus illis se miscet. Pinguedo taxi & vulpis bona sunt medicamina, nam taxus in se habet pinguedinem, quæ non nihil respondet pinguedini humanę naturę, nisi quod sit nimium detorta, & crassior quàm nostra pinguedo, sed non nocet: ita hæc duo sunt muria quasi tecta. Ideo in Italia pro contractura bibunt pinguedinem taxi, etiamsi valde ferinum habeat odorem, qui est sanitatis signum: sic & pinguedo vulpis ab extra applicata non ab intra, quia non bibitur. Et omnia quæ instar vulpis ruffæ

ruffæ naturæ sunt, vt etiam gallinacæ,
multum de mumia habent: ideo etiam
præparatum quoque bonum est. sed ni
hil de istis particularibus, id est, multa
sunt alia, quibus vtuntur, verum ista præ
cipua sunt, taxus & vulpes.

Sequitur descriptio.

R. pinguedinis taxi,
Vulpis ana lib. semissem,
Olei de mastice vncias quatuor,
De spica vnciam vnam,
Aceti modici. fiat vnguentum cum dis
solutione, acetositas tamen inuider re
nibus: cur igitur acetum addis? ideo
quod ducat cætera ad ligamenta. & pin
guedo taxi quoque foris inungitur, &
valet ad extenuationem membrorum:
Bonum quoque est felina & canina pin
guedo: quæ sunt coloris ruffi, & natura
vulpinæ: Summa non est melior medi
cina in contractura omni, quam Galba
netum (Galbanetum balsamus) qui pe
netrat venas & ligamenta, cuius hæc est
descriptio.

Galbanetum.

R. olei oliuæ libram vnam,

olei

Olei laurini vncias tres,
Resinæ de botin libras quatuor.
Destilla per alembicum, deinde recipe
huius galbaneti libras duas, iterum de-
stilla per alembicum in modū balsami.
Omitti autem potest oleum oliuæ: nam
superfluū est: Ille ergo balsamus de gal-
baneto sine destillatione non potest præ-
parari, quia in botin est vinctuositas, quæ
potentissimè ad contracturam pertinet
illa non potest alia ratione elici, quàm
per destillationem: nam alioquin resinā
de botin per se non est, nisi quod conso-
lidet: quando autem destillatur, & fit o-
leum, nihil præstantius est in contractu-
ra: oleum quoque laurinum bonum est,
sed crassum & indigestum penetrare nō
potest, nisi subtilietur per destillationē,
tum fit penetratiuum: ille balsamus in
membris exterioribus contracturā cer-
tè curat, quia aer, qui est in membris, qui
est res acetosa, stiptica, ponticaque, tran-
sit in illam pinguedinem, vel balsamum
illū: quia est tam subtilis ille balsamus, vt
penetret aerem, non ligamenta, & po-
stea incorporet se in istud oleum, vt illa
k acetosi-

acetositas sic tollatur. Aliud medicamē
ex serpentina, quod generale tamen
apud quosdam est, ut omne, quod vul-
nera curet, serpentinam vocent, sed ego
voco serpentina, quæ in Pedemonte in
Italia arduo caule, variatis maculis, ut
serpens nascitur, & non vidi alibi cres-
centē: in Heluetia nascitur herba, habet
vnum caulem, vnum folium, in quo est
lingula, sed non est serpentina, quæ con-
tracturam curat: illæ serpentinae prepa-
ratæ ad contracturam sunt omnium pre-
stantissimæ.

Præparatio serpentinae. Descriptio
serpentinae est tanquam
consolida.

R. serpentinae Pedemontanae lib. tres,
Olei oliuæ libras septem,
Olei de papauere uncias quatuor,
De spica unciam mediam. Reduc in bal-
samum.

Hæc sunt contra contracturam in ex-
terioribus membris & perfectē curant.
Similiter liquor auri, & liquor mumia
efficacissimi sunt in contractura. Sixtus
Groningensis sic curauit Laudepergū
quinquen-

quinquennio ex contractura laboran-
tem, in nouem diebus curabat cum li-
quore auri: sic & liquor mumiae valet,
quod mumia transmutata in oleum sit
efficacissimum medicamen in contra-
ctura: De clysterijs quod dicam, turpis-
simum medicamen est. cataputia cocta
in sero lactis valent mulieribus, quum
exulcerantur vbera. Iassae sunt parui
flores in pratis tanquam consolidae mi-
noris, flauis, virides, albi, rubei &c. sed non
sunt aquilegia: illa iassa in principio con-
tracturae remedium singulare, & prae-
cipue mulieribus ex ira contractis.

Eius descriptio.

R. Iassae libram vnam,
Olei de botin libras duas,
Masticis vnciae semissem,
Gummi hederæ vnciam vnam,
Gummi heleni drachmas tres & semis.
reduc in balsamum, id est, destilla in o-
leum. Dieta in contractura est, vt mode-
rate istis vtantur, quibus delectan-
tur. nam tempestiuus rerum
usus est optimus.

k 2 Aureoli

AVREOLI THEOPHRA-
STI PARACELSI DOCTO-
ris medici, liber tertius de ægritudi-
nibus hepatis, ex Tartaro pro-
uenientibus tractans.

CAPVT PRIMVM.

De distantia regionis hepatis.



REGIONES autem hepa-
tis à meseraicis vsq; in prin-
cipium renum, deorsum lo-
cum habent: ab vtraq; quo-
que parte, quæ inter intesti-
na & latus locum seruant, distantiam te-
net. In his enim regionibus, horū mem-
brorum origo quærenda est, omnes op-
pilationes scilicet, cum poris carniū,
venarum, tum & in aeris chaos: nam
apud nos medicos, hæc sunt discernen-
da de oppilationibus, quæ substantia
sunt, & quæ de aere. Oppilatio quippe
duplex est, vt in capitulo suo de sequen-
tibus, & quæ ægritudines, siue de narco-
ticiis, siue cicatrisantibus, vltra etiam re-
gionem

gionem suam, scilicet in gutture, huius de generibus sunt: porro & quæ agritudines discolorationem reddunt, & sanguinem calcetum, ponuntur in hunc tractatum, & quæ exiccant, sitim prouocant punctiones ostendunt, ad hepatis dolores referuntur: item & omnium febrium genus nullius periodi exceptarum. Quod si in suis interpolatis diebus, aufert nauseam, tollitque sitim, ex hepate hanc febrem esse generatam. atque genera hydropisis, quæ proueniunt cum siti inextinguibili, locum ibi & originem ducunt, ea præcipue, quæ sunt stabilia citra regiones exteriores, scilicet hepatis: & omnis mors superueniens de causa scissuræ hepatis. Nam mors hepatis prouenit ex acutis: præterea in sequentibus capitibus aduertendum est, ne quis se seducat ex sententijs sumptis, ex erroribus antiquorum canonum, quia aliter alij dicunt. Alium morbum posuerunt sophistæ, nos autem tartareum: nam tartara hæc faciunt. hoc ex passiuo membro iudicamus, perscrutati sumus exactius, & palam fecimus hoc his, quibus inest

k 3 tartar-

tartari qualitas acuti: nam in hepate sicut in stomacho & in renibus, ita iudicandum. Quæ membra sequestrationis sunt, & communia digestiua principaliora non patiuntur, nisi ex tartaro: Quare in his causis morborum præfatis, nihil de quatuor humoribus, nihil de tribus primis sentiendum est, sed ea prorsus, quæ sunt de tartaro.

*Commentationes in primum caput
de hepate.*

TRes digestiones sunt, scilicet in stomacho, hepate & renibus: absolui-
mus morbos stomachi, nunc de regionibus hepatis, qui morbi ibi contineantur: nota, hepar non laborat, non fouet morbos, sed de morbis dicturi sumus, qui in regionibus hepatis dominantur: Ergo distantia illa, quæ est à stomacho ad hepar, ab hepate ad renes, id est, quæ intra stomachum & renes sunt, & ab intestinis ad latus, regio hepatis est, & omnia ad ipsum pertinent, & omnes morbi ad hepar referendi sunt. Item quæ inter intestina & latus sunt, ad hepar pertinent vel in-

vel intestina & costas. Hic hepar suos morbos facit, non hepar quidem, sed ei tantum attribuuntur: hepar per se non habet qualitatem, non infrigidat, nec calefacit, id est, non elargitur compressiones & morbos: ideo omnes isti morbi sunt nisi attributi hepatis ex tartaro: sic per se stomachus, hepar & renes non faciunt ægitudines, sed tartarus in eis eos causatur. Omnes oppilationes hepatis, siue sint in venis, in sanguine, siue in meatibus, qui transeunt hepar (nam venule per hepar transeunt) vel in carne intra costas, vel intra spatium illud hepatis, ex tartaro sunt, & phlegma huc non descendit: nihil loci hic phlegmati est, sed omnis regio seruat suum morbum in se, ideo oppilationes hepatis oriuntur in regionibus hepatis, & illic manent, non transeunt in alium locum, siue regionem: sicut & paralytis & epilepsia manent etiam in sua regione, & non est verum, quod vulgo dicunt, morbos siue humores cadere: ideo quæ alioquin hepatis attribuuntur, male attribuuntur, cum scilicet morbus, vel oppilatio est in alio lo-

co. Oppilationes duæ sunt, vna in substantia, id est, per substantiam tartari, vt in prædictis dictum est, altera aeris: nam aer transire debet per totum corpus: elementaris aer (vt feruntur in corpore elementa esse) debet transire per vniuersum corpus: vbi ergo tartarus obstruit vias, iam aer retinetur, & transit in crassitudinem, id est in secundam generationem: ille aer quum ibi est, vbi fit resolutio ex tartaro, tam crassus est, vt transire non possit: Omnes oppilationes hepatis, quæ in lateribus sunt, ex oppilationib. hepatis sunt ex tartaro, & tam spissus aer ascendit & descendit: iam hîc est, iam rursus alio in loco, locum fixum non habet, & illud est oppilatio aeris in regionibus hepatis. Ex illo aere fit pestis, sicut pestilentia: nam ille aer, qui est per se elementalis, transiit in secundam generationem, & fit spissus, & flatus, qui hinc inde vagatur, & transire non potest, & sic oppilatus facit pestem: sicut & alias dixi, aerem in nobis non externum causari pestem. Bolum armenum ad confortandũ dant in peste, item terram sigillatam,

sigillatam, & bene: talis aer quum inuadit hepar, nulla amplius cura est, sed quā diu in regionibus hepatis alioquin circumfertur, non nocet: præterea omnis morbus narcoticus, id est, qui vrit adeo, vt videatur hominem redacturus ad insaniam, sicut brunella, inde fit quòd ille aer cum per se penetrat, & quòd sibi ipsi faciat exitum, & quod ascendat in altū, & tunc efficit ardorem in collo, & lingua nigras pustulas & ibi istud signum est, dico quod oppilatio est aeris in hepate, & ille inclusus aer in hepate ingressum sibi fecit, vnde colli ardor, gutturis pelliculæ detractio, & est morbus mortalis: quia aer ille est pestilentialis: ideo aqua prunellæ & illa medicamina non iuuant, nisi ad hoc, vt illa membra confirmentur & infrigidentur, alioquin cura ipsius aeris assumenda est, & ille aer internus quoque facit pleuritim, & eadē quæ pestis causa est: ideo omnes morbos, qui palatum & collum incendunt, dicite ab hepate, non ex sanguine, vel alia causa esse, hoc propterea, quòd aer ille inclusus exitum fecit, & illi mor-

k 5 binar-

bi narcotici sint, qui iustamant homi-
nes, vt tandem nesciant quid agant, id
est, desipiunt, & excicatrifantur, hoc est,
cutis in collo discedit.

Discoloratio) Omnes qui pallidi sunt,
ex hepate pallescunt: nam color ex he-
pate venit, & qui malum colorem ha-
bent, indicat morbum in regione he-
patis esse, & debet statim medicus que-
rere à patiente, an punctiones in dextro
latere sentiat, & sic vrinam iudicare, &
non est, quod volumus cor confortare,
vel splenem incusare: illa omnia non fa-
ciunt malum colorem, sed ille malus co-
lor est ex hepate, per istum aerem: item
sitis innaturalis semper ex hepate venit,
& quod diabetica passio sitim quoque
excitet, inde est quod à renibus etiam
per hepar transit, & ascendit ad collum:
itaque sitis, prunella & pestis ex vna cau-
sa veniunt, id est, ex aere illo incluso, nisi
quod vnus morbus remissior altero sit:
nam sitis in primo gradu, prunella in se-
cundo, pestis in tertio: sic & febres, quæ
ex hepate sunt, si post paroxysmum in
diebus bonis, vrina bona est, & potest
patiens

patiens comedere & bibere: In summa, dies interpolatus si bonus est, & patientis, ut sani conuersatio, non sitis adest non calor &c. illa febris est in hepate, non in stomacho. Febres quod non sint molestę, nisi in accessione, id est, in paroxismo, ex hepate sunt, & obseruanda ista sunt: nam authores multa genera, ut sex genera febrium scripserunt, sed regiones non obseruarunt. Porro si quotidiana & post paroxysmum etiam rigores, semper ex hepate. si autem nausea, vomitus &c. est ex stomacho: saepe fit, ut concidant multę febres, tertię duplicata tertiana, quartana, sed hoc non curandum medico, sicut dixi, quę causa sit, scilicet quod aer ex putrefactione tartari se expellit, & corpus commouet: nam illum aerem natura nititur expellere.

De hydropisi) Hidrops quędam est in hepate, alia in renibus, in seplene, ex hemoroidibus, ex matrice &c. signum autem esse in hepate est ex apostemate, quod scilicet si quādo punctiones in dextro latere sunt, tunc apostema hepatis est, non quod hepar habeat apostema, sed aer

sed aer & chaos, quæ circumiacent, faciunt apostema in concavitate ventris, in qua viscera continentur, intelligitur. Hæc de morbis, nunc de morte. Omnes qui laborant ex hepate & moriuntur, habent hepar scissum: hepar enim non putrefit in morte, sed scissuras facit, & quum incipit findi, mors adest: item scissuris existentibus, ipsi quoque pedes tumētes scissuris afficiuntur, & lethale est. Inde si fissuræ fuerint ubi hepar iacet, tūc hydropisis, quæ est ex hepate, pedes quoque adipiscuntur scissuras, & tum mors adest, & tum vrina rubra, & mors in foribus. Pudenda si in hydropisi nimium intumescant, signum mortis est: ita etiam in peste, quando pestis est in regionibus hepatis, & hepar incipit findi, labra & lingua fissuras habent, signū est mortis: sed si dolor in regionibus hepatis permanet, & conpunctiones durauerint, ita hepar nō computrescit, aut alioquin afficitur, sed saltem rimas ducit: nam sæpe etiam labia scinduntur, etiam si non fiat ex peste, sed ex calore hepatis: ita in prunella, quando in faucibus ni-

bus nigræ pustulæ apparent, signū mor-
tis est: ita etiam in diuturnis febribus ex
hepate, quando post paroxysmum ad-
huc conqueruntur compunctiones in
lateribus, & labra scinduntur, signum est
mortis. Ita etiam qui dicit, ego semper
sitiui, & siccitate afficior: stultitia est,
quod volo medicamen contra sitim &
ariditatem dare, quia reuertitur etiam si
semel depuleris. sed ad principium mor-
bi transeundum, quia solum, sitis aridi-
tas, & scissura labiorū, signum est, quod
magnus morbus sequatur. Nota oportere
medicum obseruare præmissores,
sicut est sitis, & alibi spasmus &c. quæ
non morbi sunt, sed morborum præcur-
sores. sic sæpe rubræ pustulæ in facie o-
riuntur, sic habentur & in pedibus &c.
& cum tempore per se sanantur, & post
aliquod tempus redeunt &c. solummo-
do præambula sunt futuri morbi, ita &
sitis & siccitas signa sæpe hydropisis:
ideo talia signa & præambula obseruēt,
& ex eis iudicent, quis morbus sit sequu-
turus. Qui præcursores non obseruant,
nō possunt iudicare: nam ex his cognos-
cere oportet.

cere oportet, vt morbum, quē indicant, præueniamus: sic quòd sæpe dicunt crura intumescunt, & pustulæ innascuntur, & iterum euanescent, ac redeunt vnus anni vel dimidiij spacio &c. hæc nō sunt proprii morbi, sed solummodo præcursores morborum futurorū. Quòd nunc velim hos morbos considerare ex complexione hepatis, vel ex tribus primis, nihil est, tartarus est qui hīc peccat, & omnes ægritudines inde veniunt: omnes ægritudines in regionibus hepatis, ex tartaro originem ducunt, non ab hepate, quasi hepar refrigeret, aut calefaciat, sed tartarus in causa est.

CAPVT SECVNDVM.

De oppilationibus hepatis.

Oppilatio est constrictio porī & substantiæ, estque ea, quæ fit ex constrictione corporea cum corpore: & est duplex, vna in circumferentiā regionis, altera elementata ab aere secūdum corpus: De prima animaduertēdum, quòd quæuis oppilatio est compressio, sue regionis

gionis propter spiritum yleydum, qui cum egressum non habet, in seipso in putrefactionem abit, hocque siue causa exterioris regionis: secunda verò, est pestifera, aerea, nunc pestem, nunc pleuresim faciens, nunc crislum hepatis præparans. Hæc sunt notanda, non punctiones & vagationes, sed quæ pestis, quæ pleuresis sunt & crisis. Quia punctiones signa sunt morbi, nos autem de morbo ipso non illa exilia & parua tractamus. Sed quid pestis? pestis est aer suæ regionis ex primo corpore generatus, & oppilatus sine egressu de materia arsenicali, & opprimothiolis: de illo autem tartaro velocis mutationis dicendum est, qui fit per digestionem naturæ: nam aliqua ad biennium, alia ad triennium, alia ultra, alia citra, alia ad quoduis tempus: ideo quæ de peste sunt scienda, ea sunt, quæ existunt de digesto ex tempore, scilicet hoc tempus vitriolatum, & hoc est, prunella: aliud ogerotum, hoc est pleuresis: aliud arsenicale, hoc est pestis. Quia ibi fundamentum est huius regionis morborum, & quæ de pleuresis, sale ogerotino habentur.

habentur. Nam secundum quod tempus fuerit ogertini salis, pleuresis generatio, id est oppilatio pleuretica: & quæ oppilationes arsenicæ sunt, sunt de peste, & quæ ogerti, pleuresis, quæ vitrioli prunellæ. Hoc sit apud vos magnificum ingenium, oppilatio quid sit, & in ipsius materia tres species esse, tempus quoque alternum, & nouum aereum: sed quæ sit differentia in oppilationibus iuxta textum notandum est, ex parte ægritudinum differentias, & hoc in textu, tres ex oppilationibus morbi suas ducunt origines, pestis hepatis, pleuresis hepatis, & prunella hepatis: vera est pestis, vera pleuresis & prunella ex suis salibus exortæ secundum digestionem. Rationes autem ex metallis habent secundum primum digestiuium & tempus & mineram: ex his enim summa authoritas & medica maiestas pro ratione inducitur, & bene: nam idem est pestis & res sua, idem pleuresis & ipsius materia, prunella & ipsius esse, tempus & digestiuium, maturatio & transmutatio vtriusque sexus sui elementi.

Explica-

Explicationes capituli secundi.

Oppilatio sic in hepate facit pleuresim, pestē & prunellam, & sic cordis oppilatio facit pleuresim, pestem & prunellam, sic etiam reliquorum principum membrorum oppilationes faciunt pleuresim, pestem & prunellam. Medici dicunt, quod pleuresis sit apostema in precordio, sed nihil est. non est apostema, sed oppilatio fieri potest, ut in maturatione & perfectione redeat in primam materiam, & computrescat, & postea fiat.

Signa) Quæ præcedunt signa sunt non morbi, crisis quoque inde est, ut si nunc morbo afficerer, utpote apostemate mortali, post quatuor vel septem dies si crisis vel bona, vel mala fuerit, possum inde iudicare, quid de ægroto futurum sit: Circumferentia hepatis, regio eius est: nam inclusum est tamquam ouivitelus & albumen. undique pellicula includuntur. Ille idus est aer elementalis, in nobis est spiritus, qui transire debet in omnia membra, quemadmodum in ovo

1 pellicu.

pellicula totum cingit, ita debet ileidus transire per omnes poros, qui si obstruuntur, hinc morbi sequuntur. Oppilatur autem aer, si in ista regione materia est, ut tartari, si illa consumitur & transit de corpore in aerem, aer solum fit: ille aer facit postea pestem, pleuresim & prunellam item crism: sed si de his tribus recte scire volumus, de peste, pleuresi & prunella, tria sunt, unde generantur illi morbi, est spiritus arsenicalis, auripigmenti, & vitriolati, ut in textu, sed haec tria in tartaro abundant: si ergo arsenicum in peste alicui restet ex tartaro, per urinam expellitur, non fit pestis. Item si auripigmentum pellitur per urinam propter emunctorium, & digeritur, non fit pleuresis. Tercio si sal vitriolatum transit per urinam, non fit prunella: omnis res continet in se spiritus illos tres arsenicum, auripigmentum, vitriolatum: qui si recte digeruntur, non sequuntur illa acuta apostemata: ita enim res est disposita, ut minerae omnes in corpore contineantur, & bonum & malum simul commixta sunt, & similiter est in omnibus herbis: quod vero ex astris

ex astris sciamus futura, vt pestem, id
physicam rationē habet, quòd astrono-
mi præuident pestem, quia nondum su-
mus separati ab elementis, & omnia ele-
menta mineralia in nobis sunt, sicut in
omnibus herbis: quia quicquid terram
afficit, aut aquam, ignem, aerem, & ho-
minem afficit, quia quod ipsa in se ha-
bent, etiā in corporibus nostris est. nam
omnia in nobis sunt, sic & elementa in
nobis: nunc autem quemadmodum, au-
rum vitiatum & moritur per arsenicum,
ita & mineralia. omnia quæ auripigmen-
tum habent, aut alium spiritum, corrumpuntur, ita & balsamus nature consumitur per spiritus illos & per mineralia.
Oprimethiolim dicitur fumus mineræ:
eosdem morbos habent mineralia, quos
nos habemus: pestis non est aliud atque aer
arsenicalis, inclusus in regionibus hepa-
tis, & inde generatus: quando species ar-
senicalis separauit se ab ileido, id est spi-
ritu elementalī, & ad tartarum celsit, tūc
est natura arsenicivire, incendere ac tu-
morē facere, sicut & in peste fit: primo
ardor cōtinuus magis ac magis crescēs:

1 2

sic &

sic & tartarus nunc ab arsenico separatus facit paroxysmum febrilem, venit calor ac frigus & venenum arsenicale ascendit, ac in superioribus partibus erumpit quod sic fit: venulae, quae per corpus transseunt, inficiuntur: nam arsenicus accendit sanguinem ac putrescit, quum pestis est, intus facit & apostemata sub axilla: istud apostema non est pestis, sed simile communi apostemati, ideo quod phlebotomia fiant, non faciunt ad pestem, sed ad apostema, & prodest: quia minuit sanguinem & refrigerat. Praeterea pleuresis est similis pesti, nisi quod sit ex auripigmento, quod se separavit ab ileido & iacet in regionibus hepatis (iacet tanquam ovum in pellicula intesta, sed ad superiora ascendit) & putrescit: inde punctiones in lateribus, & appetitus comedendi tollitur. Vnaque causa est, & pestis & pleuresis, sed diversa materia, quia arsenicus fortior, qui pestem facit, quam auripigmentum, quod pleuresim: & sicut arsenicus extrinsece corpori alligatus calorem excitat ac nauseam movet comedendi, sic & in interioribus est:

ribus: sic & auripigmentum cum in regionibus hepatis est, & hepar inuadit, fit mors, & omnes qui moriuntur in pleuresi, ex auripigmento moriuntur. Sic si quis punctiones habeat in sinistro latere, etiam pleuresis est, sed splenis: & ex auripigmento est, quod se separauit ex ileido. Ita in septem membris principalioribus, ubi pestis, pleuresis & prunella ex eadē causa est: sic prunella ex vitriolo, ubi se ab ileido separat ascendit, ita ille spiritus vitriolatus ad collum ascendit, & accendit illud & tumorem conciliat.

Digestium tempus) Sicut marchio digestinum tempus habuit. Digestio est, quod omnis res debeat digeri, id est malum à se emittere, & in suo esse manere sicut creata est, & ubi vitiatur purgat se, & laborat, ut redeat in se. Inde astronomi, hydromantici, & geomantici possunt scire & predicare pestem: quia terra, aqua & reliqua elementa cum aliquid perdunt ex eo statu, quo creata fuerunt, tunc patiuntur, & nos compatimur, quia purgari debent & digeri: Hoc ergo obseruabis in septem membris, si spiritus ileidos à

1 3 sese-

se separat arsenicum, pestem facit: cura est quod debeat resolui, vt exitū habeat ille aer, & diaphoretica debent dari, quę consumunt aerem: sed si testa foris ita oppilata est, vt quemadmodum spiritus arsenicalis egredi non potest, ita medicina penetrare nō potest. Ideo fortissima diaphoretica in peste vsurpanda sunt, vt penetrent. Correctum vinum ardens est, quia nullum vinum ardens, ita subtiliter est sublimatum, vt non habeat in se aquositatem seu aquam: ideo postquam bene destillatum est, iterum per alembicum est destillandum, sed media pars duntaxat extrahenda, quod altera medietas aquosa remaneat in vitro: aquositas enim crassitudinem facit, vt penetrare non possit: Destillatæ proba hæc est, infundatur parum in scutellā stanneā, ac incēdatur, si flamma omnia absumat, vt nihil viscositatis aut pinguedinis remaneat, satis destillatum est illud vinum, sin verò pinguedo aliqua relinquatur, iterum distillandum, ac id toties faciendum, donec nihil viscositatis remanet: si enim sic non fuerit præparatū, non

non potest penetrare: vbi autem sic correctum est, statim penetrat ad membrum principale, quod laborat siue cor sit, siue hepar, cerebrum &c. & vbiq; quia aperit poros, & sudorem prouocat, & expellit materiam pestis peccantem quoque simul, & est optimum cohob &c. Vnam & eandem medicinam bis vel ter administra quoties morbus non vincitur, & hoc cohob est, quod medicus obseruet: nam non semel debet medicina administrari, sed pro morbi vigore medicina administrari debet. & preseruatiua in peste dari non possunt, nisi ea quae deoppilant, & illa non sinunt oppilationes fieri, id est vt originem possit habere pestis. Aqua prunellae valet in peste, & in pleuresi, ideo prunella detur

est praecipuum praeseruatiuum, quod in se maximum arcanum habet, aqua eius destillata: Praeterea vbi fit, quod spiritus arsenicalis accendit venas, & facit apostemata sub axilla, non est pestis: ideo si etiam apostema aperiat, & pus effluat, saepe homines moriuntur, ibi non est pestis, sed apostema infe-

ctum ex materia mala, ergo apostema est, sicut aliud apostema, quod hinc inde in corpore nascitur. Quando phleboto- mia fit, refrigerat sanguinē quidem, sed non mutat pestem.

CAPVT TERTIVM.

De peste.

Pestis est separatus morbus ab ileido arsenicali. Arsenicalium genera plu- ra sunt, nempe tria cinericia, & ista tria sunt in membris principalioribus. Est e- nim pestis morbus simplex cōtagiosus per elementorum coniunctionem, ele- menti aeris & alterius ex aere, per po- ros cruoris, vel per orificia inferna, aut sublimia ad egressus, & est morbus di- gesti temporis. eadem ratione digestio separationem facit, separatio autē mor- bum. Separationis quidem tempus est, vnde tempus est hoc, & hoc quæ com- posita sunt, & discompositionem ha- bent. Discompositio procedet à primo composito secundum tempus arlatum. Arlatum tēpus est sequestrandī contra ordinem

ordinem ileidi: Nam iste ileidus habet
periodum: periodus est triplex, prima
videlicet, secunda & tertia ætas: Prima
iuuenilis est, ad statum pertinet absque
separatione: secunda est morbi, & ad se-
cundam partem mundi declinat & æta-
tem, affert sanitati contrarium: tertia fi-
nis est, & mortem affert: iuxta hanc di-
stinctionem, omnes mineræ spirituūq;
sequestratio & sani & mali initium du-
cit. In his enim ætatib. Pyronomus, Hy-
dronomus, Geonomus & Augurineus
artem quærit suam: inde enim fluxit il-
lud, quod dicunt futurum est. Ex hoc lo-
quitur de his, de quibus præsci mentio-
nem nullam fecerunt, parumque intelli-
gebant. modus ætatis talis est. Disposi-
tum est separatio per naturam ab ilech:
inde fluit tēpus resoluendi, scilicet mo-
riendi, rei per rem, materiæ per materiā,
naturæ per naturam, corporis per cor-
pus, per species, per genera, per similes,
vnum post aliud vsque in consumptio-
nem materiæ primæ in vltimum ens:
Cum mortis separatio incipit in ileida,
sequitur morbus: quoniam morbus se-

k 5 para-

parationem sequitur, hæc usque quo totum minerale consumptum fuerit, tum & morbus consumptus apparebit, & non amplius notus medicis: sic morbi peribunt, sic mortis genera declinant usque in curam mortis, scilicet ultimam in ente constitutam: iam pestis, iam pleuresis, iam alia ægritudinum causæ & morbi evanescent: sed quid de temporis periodo dicendum aduerte. ex his scire possumus, quæ sunt Delphi: Nam scimus arsenicum delphinum posse se separare in septennio in vno loco. scimus in alio loco naturam, materiam numerumque. Hæc omnia apud paramira nostra abscondita latent imperitos: nam sicut flos qui est species minerae huius arboris ab alia arbore cadit, inde fructus, inde herba, inde locustæ, inde arida ætas & consumpta mortem sequuntur in fine regenerationis: ita & iliadus, flores scilicet spiritus mineralas peribunt, ita & morbi & morborum mortes: sed quid de regeneratione noui maius ignoramus,

Signa

Signa pestis ex terra.

Apostema cum pestilentia primum
signa in terræ.

Ex aere.

Tibiæ hinc inde iactitatio cer-
nitur.

Ex aqua.

Sitiunt & potare nolunt, & ipso-
rum pedes intumescunt.

Ex igne.

Indefinenter dormiunt.

Cura pestis ex terra.

Accipe radices vngulæ caballinæ un-
cias tres.

Armellis scrupuli semissem,
Anthos vel anthoston drachmas septē:
reduc in liquores: Dosis à granis septem
ad quatuordecim vsque.

Ex aqua.

Cape de liquoribus sambuci,
Anthonis cheirorum singulorum vnciā,
De liquoribus cachymia,
Corallorum alborum, singulorum dra-
mas duas,

De liquoribus ametistæ drachmam &
scrupulum mediū: duc in formam po-
tus:

us: Dosis á drachma vsque ad tres & semissem.

Ex igne.

Accipe de specibus iringi
Corallorum rubeorum,
Spodij, singulorum vnciam: Reduc ad
liquorem.

Cura in peste est diaphoretica & re-
solutiua, cuius est ista de-
scriptio.

Accipe vini ardentis & correcti vn-
cias decem,
specierum ducis,
Lithotripon,
Betzuar, singulorum semunciam.
Theriaca alexandrina,
Mithridati selecti, ana vnciam cum se-
missem, misceantur: Dosis est vncia vsque
ad vncias tres pro natura infirmi, & iudi-
cio praesentis boni medici.

Commentationes in caput tertium.

Dixi proximè, pestem esse arsenica-
lem morbum, prunellam vitriola-
tum pleuresim ogertinum &c. Hoc est
aliadus, quòd omne elementum in se ha-
beat

beat spiritum mineralem, & ille facit omnes morbos, & nisi esset, quod spiritus mineralis faceret morbos, cur herbis & mineralibus vteremur? & morbos curare possemus? quod scilicet herbe sint mineralia: si humores facerent morbos, non haberemus externos humores, quibus curaremus: ideo omnia quæ generantur ex elementis, habent in se spiritum mineralem, qui est venenum, sicut auctos, muscus &c. Non est tam nobilis res, quæ non in se etiam habeat venenū: nam bonum & malum coniuncta sunt in omnibus rebus quæ producunt elementa: ideo quæ intus sunt in corpore, ægritudines sunt, quæ foris sunt, medicinae existunt: solus iliadus facit crīsim, scilicet quando spiritus mineralis separat se ab iliado, tum crīsis incipit: Quare medicum observare oportet, quando incipiat & cuius mineralis sit separatio, ut sciat, quā diu sit duratura, & non est, quod crīsim ex tempore iudicemus. In ephimera est sal acutum, & crīsis est in nono die, in istis novem diebus crīsis aut mortē facit, aut abit in putrefactionem;

nem: quòd pestis sit contagiosa, non est verum, nisi hoc sit, quòd spiritus arsenicalis inclusus in testa membri principalis incipiat, & egrediatur, tunc inficit aerem exeuntem in nobis, & sic in nos transit: aer externus non inficit, sed ita aer, qui est in patiente, quum rumpit testam sicut rumpit, quando mors vincit: & si membra inficit, ut per poros sudor egrediatur, ille sudor inficit aerem quoque ideo & aer in nobis inficitur: aerem verò illum, quem attrahimus & respiramus, non est aer in nobis, sed est elementum externum, illæ autem aer in nobis, qui est nostrum elementum, transit per universa membra: Quando pyronomi dicunt futuram pestem, inde sciunt, quòd iliadus in aliquo elemento externo vult se separare, quia vident in igni separationem alicuius mineralis spiritus, & nos compatimur.

De ætatibus.

PRima ætas est iliadi, quamdiu est in corruptus, etiã si homo sit 70. annorum, si non sit morbo correptus est, in prima ætate: sed quã primũ iliadus est infectus,

ctus, tūc secūda ætas existit. Tertia ætas est, quando ad mortē est. In prima ætate non est medicamentū, quia non eget: in tertia quoque non iurat, sicut in secunda: sic mineralia habent tres ætates, ut cachimia, Talcha et marcasita. Quū sunt integra, in prima ætate existunt, quādo patiuntur, tunc in secunda sunt: inde iudiciū est hydronomo, & pyronomo ex elementis: sic quando illa patiuntur, tunc dicit hydronomus, si arsenicalis resolutio est, tunc pestis futura: si allumino sum tunc prunella abundabit, sic de pleuresi &c. Ideo illi homines, qui abundant in elemento aquæ, illi eo tempore patiētur & pestem habebūt, cæteri homines non patientur, nisi per aerem ex alio homine inficiantur, sed non moriūtur: ideo in aqua sunt quoque medicamina administranda: sic & Geonomus ex terra, ut cæteri ex alijs elementis. Et medicus aduertere debet, quādo veniat pestis cum nausea & tremore cordis, tunc medicus dicet, elementum verè affici, ubi sic non venit, non morietur ex peste, per se curatur. Duplex mors est, ab iliado & ente,
cum

cum ex iliade veniente pugnamus, contra ex ente venientem nihil possumus verum arsenicus in prima ætate non fuit separatus ab iliado: ideo à principio non fuit pestis, postea arsenicus separatus est, & coepit pestis, & adhuc durat. Ideo adhuc est in secunda ætate, & tandem etiam se separabit, & arsenicus prius resoluetur in iliade, & putrefiet. & tunc erit ultima ætas. Nam per se arsenicus tandem cessabit, & pestis cessabit, & quanto plus fuerit pestis in aliquo loco, tanto citius cessabit: & multæ ægritudines fuerunt apud Hippocratem, quæ cessarunt hodie, sic & pleuresis tarde incepit. Nam quod illi olim vocarunt pleuresim, non est ea, quam nunc habemus, sed veterum pleuresis peripneumonia est, non nostra, sed inde ex sale pleuresis est, postquam illud sal se prorsus ab iliado separavit, & veniet etiam ad tertiam ætatem, id est, transibit ad corruptionem & cessabit: sic prunella non diu duravit: Incepit dum suum sal se separavit à suo iliado. fuit antea in prima ætate, nunc est in secunda, diu durabit usque ad tertiam ætatem: quia

quia vix septuaginta annos fuit prunella, nouus morbus est. sic morbus Gallicus incepit, quum sal cariosum se separauerat ab iliado: non diu morbus ille fuit, est in secunda ætate, & non cessabit, donec resoluetur, & ad tertiam ætatem veniat. sic iliadus facit omnes ægritudines quum aliquid separat se ab eo. & quando sic rursus resoluerit se, putrescit, tunc totaliter cessat &c. Paralyſis, apoplexia &c. non sunt ex iliado, sed veniunt ex elementato, veniunt ex resolutione liquoris naturæ, id est balsami. Omnes cæteri morbi ex iliade veniunt, præter eos, qui ex gutta. Edelphus dicitur, qui prognosticat iuxta naturam elementi, sicut pyronomus, qui ex elemento ignis prognosticat, id est, ex carbonibus cœli: non debent dici astronomi, qui nihil ex astris dicere possunt, ignorant enim suum nomen.

De tertia ætate) Arbor quæ crescit, expellit à se omnia mineralia quotannis, vt quum flores reijcit, est mercurius: postea locustas abijcit, & est sulphur: postea fructus, & est sal: Ita iliadum totum
m quotan-

quotannis abiicit, sed reuertitur illiadus,
hoc in alijs non fit: nam omnes morbi,
qui in iliade transeunt ac euanescent, non
redeunt, sed mors adest ultimo.

Cura in peste.

Si est pestis ex elemento aquæ, aeris
ignis & terræ, id est, si horum vnum pa-
titur, ex isto elemento medicina accipi
debet.

Medicamen in peste ex ele-
mento aquæ.

R. De liquoribus sambuci,
Antheræ floris cheiri ana drachmā vnā.
De liquoribus cachimiæ, Corallorum
alborum singulorum drachmas duas,
Liquoris ex ametisto drachmam & scru-
pulum. Reduc ad potum: Dosis a drach-
ma vsq; ad tres & semissem.

Vbi aqua patitur, pestis ex elemento
aquæ est, tum non debet vsurpari vi-
num ardens.

In tertia specie pestis, id est,
ex terra.

R. vngulæ caballinæ, id est, nenupha-
ris vncias tres.

Armellis

Armellis scrupulum medium,
Anthosyel anthostum drachmas septē:
Reduc in liquorē: Dosis à granis 7. vsq̃
quatuordecim.

In quarta specie, scilicet ignis.

R. de speciebus iringij, est radix par-
ua, & solum in hyeme nascitur, longitu-
dine vix excedit articulum digiti,
Corallorum rubeorum,
Spodij, singulorum vnam vnciam: Re-
duc ad liquorem: Dosis.

Signa pestis terre, id est, ex elemento
terræ. Apostema cum pestilentia, terræ
primum signū, hoc est, si arsenicalis spiri-
tus in elemento terre se resoluit, & in ho-
mine resoluit ab iliado: ideo ex terra vre
re medicaminibus: apostema est ex ter-
ra, quando apostema tanquam pustulæ
nascuntur. Quando autem crura non
possunt vno loco retineri, sed vltro ci-
troque mouentur, tum signū est ex ele-
mento aeris: quando verò cōtinue dor-
miunt, ex igne est: ex aqua est, quando
quis in pestilentia edit, sed non vult bi-
bere, & pedes tument, tunc ex aqua est:
Secundum illa signa pro ratione elemē-
m 2 torum

torum debent medicamina administrari, cuique elemento suum.

CAPVT QVARTVM

De pleuresi.

Pleuresis est morbus inclusus in mēbris principalibus: locum habet in regionibus illorum ex oppilatione tartarea sine resolutione, vel per resolutionem, & est passio acreade corpore reducta in corpus ex sale ogertino, ex speciebus pestis & prunellæ.

Signa.

Tremor corporis cum frigido & calido sine multitudine, faciei discoloratio, membrorum debilitas & inquietudo, calor finalis ascendens, punctura capitis & laterum, præcordiorum & sub thorace: & ubi passio, vel dolor, ibi regio morbi. Si nulla punctio sentitur nullo ibi, & tamen reliqua habet signa, erit pleuresis in capite. Dieta non est obseruanda, sed potius medicamina.

Cura.

Duplex est curaeius, ex tartaro & Sy
leto,

Ieto.

Prima cura.

Diatartari descriptio.

Accipe tartari albi libram,
Aquarum vitæ (ex vino rubeo optimo
& aqua melissæ, destillatum) libram
mediam,
Baccarum iuniperi,
Florum gamandreae,
Cichoreæ ana vncias tres: Reduc in a-
quam: Dosis est drachma vna ad vnciã
mediam in vino maluatico, vel aqua
prunellæ.
Si sudorem non prouocarit &c. repeta-
tur diebus singulis.

Alia descriptio diamumie.

R. aquæ prædictæ libram,
Mumię clare & selectę vncias quatuor.
Aquarum prassia & menthæ ana vnciã
mediam. Fiat mixtura: Dosis ab vncia
media vsq; ad integram: mane & serò se-
cundum cohob morbi.

Descriptio syleti.

R. diamumia vncias sex,
Saliū gemmæ,
Colcothar,

m 3

Alumi-

Aluminis scissi, singulorum vnciam
mediam,

Aquarum melissæ,

Absinthij, vtriusque tres drachmas cō-
misceantur.

Dosis sunt grana septem ad quatuorde-
cim vsque.

Alia syleti descriptio.

Accipe trium salium vnciam,

Tartari vtriusque ana vnciam mediam,

Mumiæ electæ drachmam,

Aquæ melissæ,

Conseruæ buglossæ, vtriusq; quantum
satis erit pro incorporatione, destilla
per alembicum: Dosis à scrupulo vsque
ad quatuor.

In cura pleuresis in cerebro, hæc
est descriptio.

Cape laudani puri, id est, liquori sepa-
rati, scrupulum.

Olei de musco, grana tria,

Camphoræ, grana septem: fiant pilulæ
cum aqua de spicula: Dosis à granis sex
vsque ad septem, vel nouem secun-
dum cohob.

Cura specialis in pleuresi, quæ extrinse-
ce va-

ce valet, fit per vnguentum de murmentis, cuius compositio talis est.

Accipe pinguedines murmentorū
vncias quatuor,
Olei laterini drachmam,
Amigdalarum dulcium,
Laurini singulorum drachmas tres: fiat
vnguentum molle secundum artem cū
modico ceræ, quòd administretur loco
dolenti, & non cessa vngere, donec pun-
ctiones desistant.

Commentarij in caput quartum.

EX iliado omnes ægritudines ve-
niunt, & dies critici hoc probant: in
iliado est spiritus mineralis, & in iliado
omnes res, omnia simplicia consistunt,
& alia sanitatem dant, alia ægritudines.
Primus morbus, qui in mundum venit,
fuit ex sale corrosiuo, & similis huic mor-
bo, qui dicitur ephimera, secundus ex sa-
le vitriolato, qui descendit in ligamenta
& tamen paralytim non facit. Sic de cæ-
teris morbis iudicandum: quomodo au-
tem creuerint morbi, inde scitur, vt scia-
mus quàm diu salia in iliado operationē
m 4 habeant,

habeant, prima dies morbi, crisis vltima
creticia, tempus quod interim est, status
dicitur: vltima enim dies, aut ad sanitatē,
aut ad morbum abit: sed sunt multi mor-
bi, quorum vltimam crisin non possu-
mus scire, quia morte finiuntur: sic apo-
plexia & hypofarcha sunt, suum diem
creticum per mortem finiunt: quando
enim hepar inficitur, tum mors adest, &
vltima crisis in morte fit: vbi ergo mor-
bus occurrit, vt est hydrops, tunc debe-
mus scire, quæ salia peccent, & postea
quamdiu moueāt, & sic iudicare, quā-
diu morbus duraturus sit. postremò sic
in ictericia debeo cogitare, ex quo sale
fit: si ex sale ogertino acuto, huic crisis
est nona septimana, si ex sale ogertino a-
cuto, secūdo anno primò: sic ergo debet
medicus scire, vnde sit & quādo incipiat
morbus, quò dicere queat, illo die mor-
bus aut ad bonum, aut ad malum muta-
bitur, sed sunt morbi, in quibus non pos-
sumus dicere terminū, vt podagra, epi-
lepsia: Nam finitur vltima crisis cū mor-
te: cum mors adest, tum est vltima dies
cretica: sic quoq; in generibus februm
consi-

cōsiderare debeo, an ex tartaro sit. si ex
stomacho vel hepate, vt possim dicere,
tam diu morbus durabit, & postea vel
per se cessat morbus, vel moritur: reli-
qua salia, vt arsenicalia statim critican-
tur, vt pestis, prunella &c. Ideo primo sci-
re debemus, quis morbus sit, & quam
diu operationem suam exerceat, & que
ibi sit minera. In febribus acutis, vt syno-
cha ex sale acuto est, & in septem diebus
suam malitiam absoluit, post in septimo
die, aut signa mortis apparent, aut mor-
bus cessat, & ubi sic dies critici vincun-
tur, postea non moritur, & morbus non
recipit augmentum, sed status est, inter
initium morbi & vltimum diem criticū,
hoc est, morbus non crescit, sed perma-
net in eodē statu, in quo generatus est.
Quum verò ægrotus magis ac magis
ægrotat, efficiuntur maculæ cutis fictæ
signū mortis: nam morbus ipse sic quo-
que non declinat, nisi post diem criticū,
& dum adhuc adest, tunc imbecillus ad-
huc est ægrotus. hoc non ad morbū per-
tinet: quia semel trāsit cum criticus dies
est, sed relinquit imbecillitatē, morbus

m 5 autem

autem non amplius adest &c. & vt dixi, omnes ægri tudines ex sale veniunt, & quemadmodum est operatio salium & spirituum, ita morbi criticant: Ergo morbus, si ex sale non sublimiter acuto fuerit, breuiter criticat, si sublimiori diutius &c. Vbi ergo talis morbus offertur, querere quando morbus inceperit debeo: si nunc scio, quam diu ad huc tēpus est, vt criticeat: si non habeo medicamen accommodum, & adhuc quinque hebdomadæ restant, ad criticum diem, tūc do aliquid pro forma, quousque criticus dies veniat, postea per se curatur, quia critica dies liberat, sed hoc in morbis, qui non criticant ad mortem: Nam in talibus statim medicamina applicari debent: in exterioribus etiam critica dies obseruatur, vt in noli me tangere, criticat in tertio anno: si in die suo, tertio anno non criticat, nisi varia crisis, prima, secunda crisis, nouus morbus incipiat, id est, vt foramina fiant, tunc incurabile: sic ignis persicus, in primis ardor initium morbi, vbi tumor accedit, secunda crisis postea vlcera veniunt, & tertia crisis: postea ac-

Istea accenditur, & quum verè vrit, & exsiccat, tunc quarta crisis est, & in quarta die criticat, si vere adest, & sese liberat ipse morbus, sin minus, benedictio non prodest, sed tamē post crīsim emplāstra applicāda sunt, quæ corrosam & cœchpharam & putrefactam carnem auferāt: si perstiterūt post suum criticum diem, non possunt curari, & frustra tentatur. Cancer inter omnes morbos in chirurgia criticat, sed inconstanter.

CAPVT QVINTVM,

De prunella.

Prunella est passio principalis cum paroxismo proprio existens in caloribus, ducens originem ex salibus vitriolati contra regionem propriam, & contra testē speciei, vna de speciebus pleuresis & pestis cum caloribus vitriolatis

Signa.

Accedit tamquam pleuresis (quauis signa vera sint in fine morbi) calor gutturis cum rubedine: Deinde calor
perfi-

persicus cum cœruleo colore mixto nigredini, & calor prunus cum apostematibus vsque ad extremitatē linguæ cum humoribus adustis.

Cura.

Prunellæ curam auspicare sicut pestis.

Compositio diaprunellæ.

Accipe aquarum prunellæ libram. Laudani puri drachmam mediam, misce, fiat haustus secundum cohob, & gargarismus cum mundificatione linguæ, & est vltimum medicamen in prunella.

Explicationes capituli quinti.

ET vt pestem facit sal arsenicale separatum ab iliado, sic ogertinum pleuresim facit in membris principalioribus & eadem cura est pleuresis hepatis, splenis, cordis, pulmonis, solum cura pleuresis in capite singularis est, & ab his differt: Veteres dixerūt pleuresim esse apostema pulmonis, sed nō est verum, quia sine periculo maturari nō posset: Quia quando in pus transit, si apostema est in hepate, ad mortē est, sic in corde, splene, quia

uia pus illud accendit, ac vehementer
inuat, sed pleuresis est, quod ogeritū
separauit ab iliado, & tartari sal: & si
regionibus hepatis est, est pleuresis
hepatis, si in splene, pleuresis splenis, sed
pleuresis in cerebro propriam curā ha-
bet, & vehemens immediatē efficit fugi-
e, quod & fugilatiuum dicitur.

Signa.

Si horror frigidus inuat cum calo-
re ac concussione membrorum, scilicet
quum frigiditas primum est, & post pa-
roxismum calor, qui durat: signum pleu-
resis: ideo quando dicunt ægroti, inua-
it me morbus rigore, iam verò aduror,
pleuresis est, si tantū semel corpus quas-
iat: Nam si bis vel sæpius concutit, fe-
bris est, non pleuresis: faciei decoloratio
quia si quis pallet, facit rubeum: si rubet,
pallidum semper per contrarium: calor
finalis, qui perpetuò durat vsq; ad mor-
tem, vel neque curatur: & si calor ad ca-
put ascendit, & sentitur in capite, pleure-
sis est, & puncturę sentiuntur in fronte
& reliquis partibus capitis, & tunc si-
gnum, quod calor finalis ascendit latus,
& effi-

& efficit punctiones in latere, & in quo latere pungit, ibi morbus: si in præcordijs, tunc est in pulmone: si in coxendice, & pudendis, est in renibus: si in sinistro latere, tunc in splene: si circa umbilicum, tunc in corde si in dextro latere, tunc in hepatis regione. Hæc præcedentia signa omnibus membris principalioribus communia sunt: sed quando infra non sentiuntur punctiones, sed solum in capite, tunc est pleuresis capitis. De dieta non est, vt simus solliciti, edant vel bibant quicquid libet, abundantia verò nocet, tempestiuitas est obseruanda: sic de cibo nihil attinet quicquid edant, quia omnia in stomacho manent, nihil transit ad membra principaliora: nam in morbis peracutis, & acutissimis & acutis. cibus solummodo in stomacho manet, nihil transit ad membra principaliora, quia iam stomachus caret vi expulsiua, & hepar ac reliqua membra vi attractiua.

Cura.

Aqua vitæ ex vino optimo rubeo, destilletur aut vinum ardens, postea
aqua

in aqua melisse, accipit ad æquales partes,
& simul rursus destillantur, & fit aqua vi-
ta, de qua hîc loquimur: ideo si pleure-
sis adest, tunc eadem cura, si solum non
est in capite, & per cohob administran-
da est medicina, sed obseruandū an mor-
bus alteretur, & quomodo alteretur: sed
hîc nihil clysteres aut purgationes pro-
sunt: laudanū purum non est, à quo cor-
tices & putamina vel squamæ ablata
sunt: sed quando purū ab impuro sepa-
ratum est, scilicet quòd in liquorem trā-
seat sic de thure, mastice & mumia intel-
lige, scilicet purum ab impuro separan-
dum. Prunella signa eius sunt: primo in
faucibus & lingua euenit, postea niger
color. Tertio apparent carbones in hæ-
reræ linguæ, & nascuntur pustulæ in lin-
gua, & duo vel tres colores sunt: vera
ista sunt prunellæ signa: Reliqua signa
sunt, vt in pleuresi & peste: Cura est si-
cut in peste, sed si illa iuuare nō possent,
sequitur compositum, vt est in textu lin-
gua abstergetur ac fricetur panno coc-
cineo, vel aliquo lineo, & fiant frequen-
tes gargarismi, & postea iterum lingua
purge

purgetur fricando: oportet bene purgare linguā fricando, alioquin lingua moritur: ideo fricare linguā donec sanguis etiam exeat, nihil nocet.

CAPVT SEXTVM.

De hydropisi.

HYdrops est passio in regionib. hepatis orta ex tartaro aluminoso sub primo corpore, per resolutionē propriæ naturæ, deinceps per spiritum mineralem illius membri vnus, ex septem totius corporis: is post resolutionem primam, secundam sequitur, hoc est extrinsece, vel extra regionem per totum corpus: sic & in alijs membris principalioribus hydrops ducet originem per modum, vt dictum est. Propterea septem sunt genera hydropisis, quòd septem sint membra, & septem species minerales: est enim spiritus mineralis particeps cum membro suo: & hydrops extra membrum de inflationibus capitulū habet, quia species aut morbus hydropisis vere non est.

Signa

Signa hydropisis ex hepate.

Dolor partis, scissurę labiorum & lingua, & sitis, paroxismus longus, tumor in pedibus, præcipuè istius lateris, cum tanguntur signa tactus aliquantulum cernuntur.

Signa ex splene.

Dolor partis, tumor pedis huius, lateris, punctiones in loco, & prædicta signa præter scissuras.

Signa ex pulmone.

Nigredo sanguinis cum guttis citrinis, ashma & anhelitus difficilis, thusis cum dolore pectoris & chronico tempore, tumor in pedibus æqualis, fœtor oris.

Signa ex cerebro.

Grauedo capitis, catharrus, hemicrania cum punctiõibus, tumores palpebrarum, & faciei pallor.

Signa ex felle.

Color citrinus, vt in icteritia est, nausea cum appetitu, vomitus amarus, compressio thoracis, anhelitus durus & an
n sper

per cum tremoribus & consumptionibus corporis, hoc est, pedes intumescunt & membra cætera corporis consumuntur & arida fiunt.

Signa ex renibus.

Sitis excellens, libido cum auaritia, tremor ossei, tumor ossei & testiculorū, erectio frequens, punctiones spinę dorsī, membra quasi stupefacta, inferiora & grauiora cum tumore in pedibus.

Signa ex corde.

Debilitas omnium membrorum, tumor partis, consumptio membrorum, tumor vtriusque pedis (& rarò vltra genua) & cætera signa præter scissuras, sunt & alia genera plura in hydropisi, quæ sunt permixta, videlicet ex duobus membris principalioribus, vt ex hepate & renibus, vel ex splene & corde, aut ex pulmone & felle &c. sicut in cura.

Cura hydropisis.

Hydropisis cura septuplex est, præter ea remedia, quę dixi in suis lectionibus: & primo de cura cordis,

Formula

Formula recepti curans cordis hydropem.

Accipe corallorum rubeorum vnciam,
Mannæ electæ vnciam mediam,
Dialaccæ vncias duas,
Rasuræ eboris quinque drachmas: Re-
duc in liquorem. Dosis sit drachma me-
dia, aut integra, detur mane & sero, &
desinet tumor, atque hydrops per urinā
expelletur. Purgatio nec non prodest, si
singulis mensibus purgetur, sed postli-
minio redit, si arcanū non subsequatur:
sunt enim recepta aliorum omnia vana.

Purgatio sic fit.

Cape serapini vnciam,
Throciscorum ex agarico,
Alandahal ana drachmas tres,
Diagridij preparati drachmas duas: fiāt
pilulæ, pro 3. postea statim sequantur
arcana.

Cura hepatis.

Accipe croci martis drachmas tres,
Boli coagulati & adusti drachmas duas
Reubarbaræ vnciam mediam. Fiat pul-
uis: Dosis est vncia: hac vtenda est cura
ad septimanas tres,

n 2 R. lapi-

Cura splenis.

R. lapidis lazuli calcinati vncias tres,
Spodij vnciam mediam,
Mumiae adustae ad pondus omnium: fiat
puluis: Dosis à drachmis quinque vsq;
ad septem: & haec cura perseueretur in
tres septimanas, si sit opus.

Cura renum.

Accipe colcotharis vncias septem,
Olei vitriolati vnciam mediam: fiat bo-
lus: Dosis est ab vna drachma vsque
ad tres.

Cura pulmonis.

Accipe melissae,
Marrubij ana manipulum,
Vini correcti libram,
Theriaca optimae,
Conseruae rosarum ana vncias sex: Re-
duc in aquam: Dosis est cochlear vnum
& prouocentur sudores. Et si primo die
nullum sentiat leuamen, iterum detur, po-
stero die iterum, donec redeat liber hali-
tus, postea cessa vsq; ad nonum semper,
vel decimum diem, si tunc reuertatur dif-
ficilis vis spirandi, ilico repetas medici-
nam

nam hanc, nec multum cures tumores,
sed asthma potius.

Cura fellis.

Accipe carabę destillatę in oleo. Dos
sis grana decem, vel duodecim donec si
gna habeant: nec cures anxie tumores:
nam postea ex se discedent.

Cura cerebri.

Accipe sibi dataę vnciam, reduc in al
coli: postea recipe vnicornu drachmā,
& musci scrupulum dimidium: fac pul
uerem: Dosis scrupulus sit ad duos: de
tur ad tres, vel quatuor dies, & si tumor,
in facie cesset, perge dosi: si non cesset, si
gnum est, quod medicina non peruenit
ad caput: proinde in modo cataplasma
tis frontispicio applicabis aquam vitę
ter in die, quod si & tum tumor non dis
cesserit in quinque diebus, lethale est.

Generale ad omnes species hydropisis.

Accipe tartari rubei libram,
Hyrundinarię libram mediam,
Colcothar vncias octo cum semisse,
Vini ardentis quantum sufficit pro in
corporatione, destilla per alembicum.
Dosis drachma semis in vino maluatico
n 3 adhi-

adhíbeatur mane & sero, atque sic pelli-
tur hydrops per vrinam valde foetidam,
nec cessetur, donec signa cuncta rece-
dant.

Alia cura.

Recipe melois vncias decem,
Semínis raphaní vnciam mediam: Re-
duc in liquorẽ: Dosis est drachma vna,
& tres aliquando in consumptionẽ tu-
moris & signorum.

In caput sextum commentaria.

De hydropisi) Alij hydropisim ex hy-
postarcha fieri, alij ex siccitate hepatis,
& aiunt ad pedes delabi potest, sed vbi
nullum alumen aluminosum, ibi nulla
hydrops nascetur, qualiscumque fuerit
ratio victus: In cuiuslibet membrorum
principalium regione fit hydrops, non
autem ex virtute digestiua, quando qui-
dem hæc nullum potest generare mor-
bum, sed fit illa, vel ex natura, vel accidẽ-
taliter ex tartaro resoluta. Phtisis quidẽ,
vt hectica febris, ex sale sicco oritur, hy-
dropisis aluminoso, cui vis penetrandi
inest acutissima: siquidem quod subti-
lius est, per hepatis regiones subinde co-
latur,

latur, crassa & impacta materia hæc effi-
cere non potest. Olea) porro quæ foris
applicantur aluminosa virtute acuti spi-
ritus intrant facile corporis meatus. Sal
illud cunctis vniuersi corporis membris,
nō solum hepatis sitim inducit. Proinde
radix corporis, cibus & potus omnibus
respondent: sal aluminis glaucum efficit
colorem. Primo resoluto sale apparet
cineritius color, deinde croceus. omnia
salia cum luna motum habent sui aug-
menti: vnde plenilunium hydropicis se-
pe mortem, sale ad regionem hepatis re-
uerso minatur, ac tandem inducit. eius
euidens iudicium est vrina rubea, & mo-
dicum spissa & crocea: illud quanto est
vetustius, tanto redditur acutius. Hinc
suas vetustate occidendi vires colligit,
id fieri videmus, cum sal illud in alumen
spissum transmutatum est, cumq; dein-
de violenti morsu cutis fissa copiam cro-
ceæ vrinæ effundit, perpetuus est mor-
bus, nec iuuat hausisse aquā, vel ad sum-
mum exiccatio: ille reuertitur, arroditq;
tandem cordis capsulam, splenem suffo-
cat: alia vi membra principalia non ag-
n 4 greditur:

greditur: Igitur sale aut liquor corrupto
de vita actum est.

CAPVT SEPTIMVM.

De febribus hepatis.

Febbris est calor ex oppilatione generatus ex generatione tartari in regionibus hepatis.

Signa.

Tremor durus, lateris punctiones, calor durus & vehementissimus, discoloratio faciei, tumor pedum (si tumor perdurauerit ad tres septimanas, sequetur alius morbus, aut hemicrania, aut hydrops, aut icteritia.) Si vrina ante paroxysmum, magnam oppilationem, post verò deoppilationem, nota est febris brevis.

Paroxysmus inconstans, nota est variae decoctionis.

In quotidiana, tertiana & quartana scilicet ex hepate, vna est cura.

Quicquid tremorem causat, ex oppilationibus est: vnde deoppilatio cura est omnium. Oppilatio est duplex, vtpote particularis & vniuersalis.

Omne

Omne putrefactum est frigidum, inde tremores.

In vrina ante paroxysmum collecta, oppilationis signa videntur, post paroxysmum vrina deoppilationis notas indicat. Omnis febris tandē curatur perse.

In febribus ante paroxysmum exhibetur medicina.

Signa quotidiana.

Pulsus velox. vrina alba.

Tertiana.

Pulsus velox cum vrina digesta, hoc est, cum habente hypostasim.

Quartana.

Pulsus tardus cum quarto tactu, hoc est, vbi sani hominis pulsus quater pulsat, febricitantis id temporis semel.

Febris cum tremore & calore citam requirit curam.

Membra languida indicant febrem adhuc immaturam curam.

Cura febrium hepatis triplex est.

Deoppilatio, mundificatio & restauratio.

Descriptio deoppilationis.

Accipe tartari liquefacti cum vino & aceto libram,

n 5 Op-

Oppopanaci vnciam mediam: Reduc in liquorem. Dosis à drachma vna vsq; ad tres secundum cohob naturæ. detur semper ante paroxysmum, & sæpius ante secundum, tertium & quartū. postea, cum calores incipiunt, sequitur nundificatio.

Formula mundificationis.

R. Laudani puri, id est, præparati vnciam mediam,
Liquoris corallorū scrupulos duos: fiat mixtura, aut formula pilularum cōmuniū. Dosis à scrupulo dimidio ad integrum, si diu duraret calor, in quarta hora iterum detur atq; iterum.

Formula restaurationis.

Accipe cinamomi,
Mirrhæ,
Mumiæ, singulorum drachmam,
Vini correcti vnciam mediam: fiat haustus: post calores dandus est semel in fine tertij paroxysmi, & si non redierit suo tempore, detur tamen nihilominus.

In caput octauum commentaria.

DE febris hepatis.) Febres consistunt in stomacho, hepate & in renibus:

nibus: Et quemadmodum in stomacho tertiana, aut quotidiana, aut quartana est, ita simili modo in hepate & renibus, acvenit ex putrefactione tartari, qui ubi vadit ad putrefactionem, facit paroxysmum. Illa putrefactio enim tartari, id est illius putrefactionis ebullitio deberet penetrare per poros in vias urinae, & cum urina exire, quae ibi oppilatae sunt facit, & inde venit tremor, sicut illa, quae habet operculum: quando autem feruet, vel operculum decidere debet, vel olla frangitur: sic in digestionem materiae putrefactae, quando feruet, tunc facit vaporem, seu ventum, & cum non potest penetrare in vias urinae ille vapor, facit paroxysmum, horrorem & tremorem, sed quando viae rursus deoppilantur, id est, quando paroxysmus desinit, & solum calor sentitur, nec redit paroxysmus, signum salutis est, & tunc non amplius est tremor, sed solum aliquis calor: Ideo cura est saltem ex febris, ut viae deoppilentur & referentur. Propterea in regionibus hepatis, cum omnia sint obstructa & viae, per quas materia in urinam exire deberet,

deberet, occlusæ tunc feruet materia, & & quum egredi non potest, facit tremorem, concutiturq; totum corpus, & tremor durat tam diu, donec exitum inueniat, & donec seipsum deoppilet, & trāseat ad vrinam in aquam, & conspiciantur signa, quòd regiones hepatis laborarint. Nota in febribus, quando paroxismus cessare debet, solum fieri debet, vt per se faciat exitum & deoppilet: Sæpe fit, vt aliquot viæ, quæ tendunt ad vrinā sint oppilatae, & tunc medius duntaxat paroxismus sentitur, & interdum interpolatus paroxismus est, qui octo septimanis semel redit, scilicet inde, quòd iterum prius reſeratae viæ, obstructæ sint. Ergo in summa, ex oppilatione venit febris, quòd ille ventus exire non possit, & calor venit ex paroxismo, & calor de oppilat vias. Ideo omnis febris sese curat tandem, nisi ad secundam crīsim veniat. Frigus autem & algor ex putrefactione veniūt: quia omnis putrefactio, res frigidissima est. Ideo calor ex putrefactione, quando feruet, per se res frigidissima est. Quando alteratur paroxismus,

mus. inde fit, quòd duplex materia putrefacta adsit, vel triplex, vel quadruplex, & quælibet suam habet digestionem, vel quòd materia sit cōsumpta, & & non tantum adsit, quantum in prima, vel quòd materia succumbat: & inde fit, quòd cessat, & rursus postea accipit nouum paroxysmum: quòd sæpe fit, vt etiam in vno tres, quatuor vel quinque paroxysmi veniant ex oppilatione. cura est ex deoppilatione. Et præterea sæpe fit tremor, qui frigore incipit, & primo quum videmus, nescimus an sit prunella, pestis, vel pleuresis, quartana vel tertiana, & vt certò de his possit medicus iudicare, signa habet in textu. Sciēdum etiam medico, quàm diu velit febris durare, & quando cura adhibenda sit, quia sæpe febres non volunt in principio deoppilari & deoppilare, nisi prius materia sit tota putrefacta &c. nota, illæ febres, quæ concutiunt corpus simul calore & frigus inducunt, volunt curari, sed quando post paroxysmum calor primū venit, & membra grauia reddūtur, tunc signum est, materiam nondum digestā esse, &

esse, & aliquando sex, vel nouē dies cessandum est, donec materia digeratur. Quando tremor & calor simul veniunt, tum cura adhibenda est. De diēta nihil disputandum est, sed agendum, vt de opilatio fiat: quicquid ederit non refert.

INSIGNIS PHILOSOPHI
THEOPHRASTI PARACEL
si liber quartus tractans morborum
existentium in regionibus re-
num causas signa & cu-
rationes.

CAPVT PRIMVM.

De regionibus renum.



REGIO renum descendit à prima generatione, hoc est ab hepate vrinae vsq; ad finem emunctorij istius. Resolutum sal, id est vrina summum capitale est in his regionib. & centrum morbi in medio renum. Aegritudines renum sunt istae, diabere, sciatica, schlio-

sciorosis, arena, calculus, oppilatio, ulceratio, pus & sanies vrinæ. Lac caseatū (in quod si inieceris coagulum, fit caseolus) & fit separatio, si vinum infundas.

CAPVT SECVNDVM.

De diabete.

Diabetica passio est sal siccum resolutum & scissum per ingressum acuti salis, positum in medio cētri huius membri principalis. Hoc sal est chronicum permanens & fixum.

Signa.

Sitis cum chronico tempore, dolor spinæ, tumores in pedibus æquales, vrina multa crocea & rubicundissima, pulsus velox, dolores in schia.

Cura.

Cura debet fieri per anodina, quia sal scissum alias non recipit curas, & ea extrinsecè applicantur.

Descriptio Anodini.

Accipe de liquoribus papaueris,
Hiosciamiana vnciam mediam,
Lolij drachmam,

Cam-

Camphoræ drachmam cum dimidia,
Rosarum,
Plantaginis,
Solatri, singulorum scrupulū medium:
Reduc in formam liquidam.

Alia formula.

R. Sperniolī drachmas tres,
Olei camphorę drachmam & mediam:
fac mixturam, inunctio fiat lumborum
mane & sero, tūc sitis sedabitur: Deinde
purgetur purgatione hydropisis, si pes
intumuerit.

Alia.

Accipe electuarium cubebæ, quòd
exhibe postea ad mensem mane & sero,
cum iam curata est.

*In caput primum & secundum libri quar-
ti explicationes.*

Dlabetica passio &c. Quum ergo
vrina sit de proprietatibus nitri.
Nam sic considerari debet, alioquin ni-
hil dictum est, quòd dicūt esse colamen-
tum: sed sciendum est, quid sit vrina, &
vnde. Vrina igit̃ est sal scissum, hoc est,
quòd acetosum est, & est tanquam sal
petræ,

petræ, alumen scissum ex vrina est salpe-
træ: Et sicut ex vrina tormentarij salem
petræ conficiunt, ita in corpore quoq;
fit: Ideo quum sal vrina venit ad renes,
adhæret tanquam tartarus inuase illud
alumen scissum, spiritus eius penetrat
ad renes, & excitat sitim in ipsis. Nam si
tis semper venit ex sale, ita hoc sal renes
efficit falsos. Illa autem membra, quæ de-
bent humiditatem habere, per vim attra-
ctiuam attrahunt humiditatem, & illa
attractio per sal est. Et vbi habuerint hu-
miditatem, contenta sunt, sed in renibus
illud alumen scissum perpetuò petit hu-
miditatē: ideo homo eo malo laborans
satis bibere nō potest, & quū homo sem-
per bibit, nimium humectantur renes,
qui non emittunt per vrinam, vt debe-
rent: nam vis expulsiua expellere nō po-
test tantum, & sic totum non transit in
vrinam, sed ad reliqua mēbra abit: inde
humor venit & pedes tument: Alij vo-
cant hydropisim, sed non est: sed virtus
expulsiua, non potuit per vrinā expelle-
re, & destillatum est per poros carnis
deorsum: quia omne graue deorsum, &
o tument

tument pedes, quia virtus expulsiua nō potuit expellere, quemadmodum & ijs euenit, qui se inebriant: & cum virtus expulsiua non possit expellere totum, ideo in alium locū abit: Remedium est, duos dies ieiunare, quo vis expulsiua reliquum possit expellere: propterea vt dixi, cum virtus expulsiua expellere nequeat, mittit ad pedes, tumorem facit: Vetulæ & circumferanci repercutiunt eum tumorem, & cum venit, ad renes redit, ac mors adest. Diabetica passio inde est, quod spiritus salis renib. insideat, ac nimium ipsos sale inficit. Signa in diabetica passione sunt ista, sitis cum chronico tempore, id est, si habet diuturnam sitim, & postea pedes tument, est ex diabetica. Item dolor spinæ, & ille dolor in nucha incipit, in occipite punctiones, & vadunt vsque ad coxendices, principium diabeticæ: similiter in pedibus tumores æquales, vrina multa crocea, & rubicundissima, hoc est vrina per se ruffa, & cum imponis ipsi pannum & exiccas, pannus est croceus. Itaque crocea est, quod croceo colore tingat. Pulsus est ve-

est velox, & dolores in schia, quasi contrahantur, & quum aliquamdiu sedent, ac postea surgunt, dolent, donec aliquantulum ambularint, est signum diabeticæ, si etiã sitis est. Cura diabeticæ passionis, per anodina fieri debet: nam sal & alumen scissum mortificari debent, sicut arsenicus, qui per se est venenum magnũ, sed iniectus in vlcus & additum oleum, rectificatur: oleitas enim vim eius restinguit, sic & sal hoc restingui debet, & nõ iuuabit refrigeratio hepatis, aut quicquam contra sitim bibere &c. sed sal in diabetica mortificari debet, & anodina foris applicari: nam vapor in anodinis penetrat & potens est, & fit non aliter ac si mercurium crudum accipias ac per duas horas retineas os supra mercuriũ, fumum non videbis, dentes tamen statim dolent ex fumo saltem, & spuerere cogit sic diabetica substantia nõ potest ire ad renes, sed saltem vapores, quos senties cum applicas, sic etiam flores betonicae hortensis virtutem cum odore emittunt, & quũ exiccati sunt, non olent, tum etiam virtute carent. Ita etiam vapor ex

por ex anodinis transit ad renes & ex-
tinguit & dolorem salis scissi aufert.

Descriptio anodini.

R. de liquoribus papaueris,
Iusquiami ana vnciam semis,
Lolij drachmam &c. vt in textu habetur

Alia descriptio anodini.

R. spernioli tres drachmas & reliqua
vt in textu habentur &c. Isto liquore pre-
cedente debent lumbi inungi ad renes
per quinque vel sex dies mane & vespere,
tunc sitis cessat & si tumor adest in pe-
dibus post inunctionem & sitis sedatio-
nem, purga humorem peccantem cum
descriptione, quam in hydropisi tradidi-
mus, sic secunda quoque descriptio: pro
tertio, postquam curatus est ex diabeti-
ca, vel matrice, tum per mensem vnum,
duos vel tres vtatur descriptione diacu-
bebæ, quia tantum potu hepar & stoma-
chus in frigidata sunt, vt restaurentur, &
valet descriptio diacubebæ.

Quando de receptis loquor, semper
volo, vt in speciebus purum ab impuro
separetur, ideo quod dico de papauere
dico de

dico de eo, in quo separatum est purum ab impuro, id est, papauer præparari debet, & sic præparatum dat liquorem. Iusquiamum & papauer recipe, semen & herbam totum contunde, & pone in ollam vel cantarum bene perlutatum, & sine bullire in balneo maris, duos, vel tres, vel quatuor vel quinque dies, & postea cola per pannum, & tunc quoque ac ut euaporet, & accipiat mellis spissitudinem: iste est liquor de papauere & iusquiamo & alijs, sic purum ab impuro debet separari.

CAPVT TERTIVM.

De lapide existente in renibus.

Primus liquor essentialis ex virtute digestiua positus & separatus in partem regionis, morbus lactis est, & lac natum. Hoc lac primum est in digestionem renum: secundum est sanguinis: tertium de substantia rei. Lac verè lapidis naturam, & lapidis separationem recipit: inde sequitur coagulum, luscum, acetosum, coagulatio particularis & serum.

o 3

Signa

Signa ægritudinum lactis.

Sanies vrinæ, pus vrinæ, oleosa consumptio, & vrina colore similis bletæ albæ.

Cura coaguli ad retentionem vrinæ.

Accipe hematitidis drachmas septem,
Boli armeni præparati vncias quatuor,
Dragacanthi drachmas duas,
Seminis plantaginis,
Lactucæ ana drachmas quinque: fiat puluis: Dosis à drachmis duabus vsque ad quatuor, mane & sero, & vrina iudicanda indies, donec appareat sana.

Alia quæ confortat renes.

R. gummi arabici dissoluti in aqua rosarum drachmam.
Terpentinæ lotæ per aquam plantaginis drachmas tres,
Succi alkakengiæ drachmas sex.
Thuris albi ad pondus omnium: commisceantur: Dosis à tribus drachmis vsque ad quinque mane & sero.

Cura lufci.

Accipe terpentinæ lotæ in aqua rosarum vnciam,

Thro-

Throciscorū de thure scrupulos duos.
liquoris mumiae vnciam & dimidiam,
Liquoris mirrhæ drachmas quinque: fiat
in modum boli: Dosis est drachma vsq̃
ad tres.

Cura alia.

Accipe feminis raphani vnciam me-
diam,
Masticis drachmas tres,
Myrobalanorum ana drachmas septē,
Gummi arabici dissoluti in aqua saluiæ
quantum sufficit pro incorporatione:
formētur trochisci: dosis drachma vna
& semis vsque ad quatuor mane & sero.
Phthisis, hectica, diabetis vnam istam
habent curam.

Accipe agarici puri & humidī dra-
chmam vnam cum scrupulo vno.
Seminis papaueris drachmas tres,
Hematitis vnciam mediam,
Magnetis, calaminatis ana scrupulos
duos: misceantur cum succo de limoni-
bus, vel arancijs in modum electuarij:
Dosis est a scrupulis quatuor vsque ad
drachmas duas, mane & sero ad octo
dies, & post annum iterum.

o 4 Con-

Contra hydropisim ex ista generatione.

R. serapini,
Laudani,
Galbani, ana drachmam & mediam,
Lapidis lazuli,
Hermodactylorum, singulorum drach-
mam mediam,
Conseruæ rosarum, quantum opus est,
pro incorporatione: Dosis aureus me-
dius: si redierit vtere denuo.

In caput tertium commentaria.

DE lacte) Liquores qui generantur
in stomacho, id est quod editur &
bibitur in stomacho separatur: impurū
sulphur vadit per excrementa, reliquū
in liquorem digeritur, & ille liquor ser-
uat colorem cibi, vt & cibus: ille liquor
transit ad hepar, & ibi colorem assumit
rubeum: Nam hepar suum nutrimentū
inde sumit: postquam digessit, reliquū
ad renes mittit: In renibus primo album
postea rubeum, & ibi est tertium nutri-
mentū: sic liquor essentialis est ille, vnde
membra nutriuntur: nam eorum, quæ
edimus, vnus libræ vix est semuncia li-
quor

quor essentialis: sic in toto bouevix sunt octo libræ liquoris essentialis. Ergo stomachus facit liquorem, postea hepar attrahit, & separat purum ab impuro, & accipit suam partem, reliquum ad renes mittit: Renes digerunt, & prima digestio est alba, vt lac, quia sulphureitas in liquore: secunda digestio rubea est, pro tertio separat, & inde suum nutrimentum accipit, reliquum per vrinam quoque emittitur: ergo renes in prima digestionem, quæ alba est, si secunda digestio non bona, tunc manet in renibus alba digestio. Nam renes habent suum tempus digerendi & operationes centum quinquaginta minuta. prima digestio alba habet. 50. minuta, secunda totidem, & tertia totidem: & tunc venit virtus expulsiua & expellit quod impurum est. si rectè sunt omnia peracta & digesta, tunc bene est, si non, id est, si secunda digestio mala, & non facit suum officium, tunc expellit. Si prima digestio est, & secunda nondum incipit, tunc vrinant, & expellitur vrina, vt lac, & est lac, & si post vrinationem proijciatur in illam vrinam coagulum,

o 5 gulum,

gulum, siue stomachus coagulationis, tunc coagulatur, & in fundo colligitur serum, vel si acetum infundis, fit separatio: ubi tale vides in vrina iudica secundum digestionem malam esse, id est, expulsum antequam recte digestum est, & virtutem expulsiuam superuenisse, & expulisse: Ideo non est pus, sed lac, vt dicunt: eiusmodi albam, crassam materiã Hanoniã apud sactorem vidi & tenacem. Vidi etiam medicum, qui in quintum annum lac minxit: & adeo debilitauit eum propter malam secundam digestionem, vt mortuus sit: & quando medicus ille vinum vel acetum in illud lac infunderet, coagulabatur: si etiam duos vel tres dies in vase reliquerit, colligebatur pingues lactis flores, ita quidem lac est. Lactis ægritudines) Illud sanies proprie est, quum res sanatur & efficit pus: Sanies sponte fluit pus autem adhæret emplastris ac sub ipsis est: maxime considerandũ medico, quid sit vrina, & quæ ægritudines vnde veniant: sic vrinatur lac ex secunda digestionem, quod imperfecta sit: sic etiam quando secunda digestio bo-

stio bona est, & tamē sal, vel alumen scis-
sum de membrīs cecidit in centrum, vel
quod sal vrinæ ex hepate descendens
præuenit secundum digestionem, & ni-
mis citò se separat & vrinam secum edu-
cit, quæ tunc existit, quasi lactis serum &
fibræ commiscantur, scilicet ex coagu-
lo, & si illud coagulum non totum per
vrinationē expellitur, iacet in renibus,
& putrefit, & inde pus mingitur: Hinc
cura est, vrinæ succurrere ne maturius
fiat separatio ab hepate, & ne spiritus e-
ius anticipet secundā digestionem, vn-
de alba vrina, & phthisis sæpe: hæc cura
est, vt in textu, Vbi pus &c. Quando vri-
næ pinguedo innatat, aut muscus. Di-
cunt illud esse ex resolutione pinguedi-
nis renum, ob calorem, quòd verum est
in aliquib. morbis, vt in febribus, quòd
renes ex calore liquefcat, sed an ex mor-
bis sit, scilicet febribus, an ex musco, pro-
ba est. vt tollas ab vrina & imponas asse-
ri, si tunc foetet, vt pinguedo, est ex re-
num pinguedine, si non sordet, muscus
est: Muscus inde fit, quòd cum secun-
da digestio est imbecillis & prima di-
gestio per se est, vt omne lac habet pin-

guedinem innatantem, & si illam ad digerendam secunda digestio non assumit propter imbecillitatē, postea egreditur cum vrina, & in superficie vrina apparet, & est mustus, inde fit, quòd secunda digestio pinguedinem non accipiat: Tales vrinae in fundo minutim habent albam calcem: & ubi illud albū existit, mustus est.

Cura lufci.

R. terpentinae lotae vnciam,
Trochiscorū de thure scrupulos duos.
Liquoris mumiae vnciam vnam & semissem.

Liquoris mirrhæ drachmas quinque. fiat in modum boli: Dosis à drachma vna vsque ad drachmas tres, mane & sero. Hæc medicina administranda est, tam diu, donec nulla pinguedo amplius insit vrinae, & nulla calx alba amplius in fundo inueniatur: ipsi putant, quando calx alba, siue arenula alba in fundo est, calculum in vesica esse, sed nihil est: quia oleitas in superficie, & arenula alba in fundo, mustus est.

Bletæ) Sæpe vrina coloris est albæ
bletæ:

bletæ: & quando eleuatur versus lignū,
vel murum, vt communiter examinan-
do teneri debet, non versus cœlū: (quia
sic fallit) sed lignum vel murum, & tamē
in claro loco, ipsi dixerunt, istiusmodi
colorem prouenire ex indigestione sto-
machi, alij ex indigestione hepatis: nam
in tali vrina non est hypostasis, nec eri-
moides: ideo debet ex stomacho esse,
quum nihil deficiat in stomacho, nihil
est, sed edere potest patiens. Quomodo
sciunt, quod hypostasis in renibus & he-
pate alteretur. si vrina olet, vt vrina, tunc
ex hepate est, si non sapit, ex renibus, &
illa vrina betæ coloris accipit ad se mur-
stum, id est, pinguedinem habet, & coa-
gulat, id est oleitatem, siue pingue visco-
sum, sed serum lactis non accipit, ideo
habet suum colorem, albæ betæ.
Certum signum est, quādo vrina in ma-
nu splendet tanquam aurum tundendo
diductum & propriatum esse ex sangui-
ne: si yero flauus est color, & non splen-
det, tunc est ex hepate.

Cura quando urina est coloris betæ.

R. seminis raphani vnciam semis,
Masti-

Masticis drachmas tres,
Foliorum indi.

Miobalanorum, omniū ana drachmas
septem.

Gummi arabici dissoluti in aqua saluiae
quantum sufficiat pro incorporatione:
fiant trochisci. Dosis à drachma vna &
media vsque ad quatuor mane & sero:
vbi ergo huiusmodi vrinae erunt, vt nūc
recensui, & permanēt, id est, per annum
durant, quatuor ægritudines generan-
tur, phthisis hectica, diabetica & hydro-
pisis, non quidem verae, sed verisimiles,
vt hæ verarum quasi filiae sint: phthisis ori-
tur, quum in renibus est coagulario, &
digestio non adest, tunc renes nutrime-
tum nō habent, sed consumuntur, & ap-
petitus comedendi deficit: fiūt dolores
incoxēdice, inde totius corporis cōsum-
ptio sequitur: quia membra principalia,
quando suum nutrimentū non habent,
nec accipiunt, tunc totius corporis con-
sumptio sequitur. Sic hectica ex regio-
nibus hepatis, quod scilicet in renibus
per ista oppilatio sit, & facit tremorem,
sed non magnum calorem verò diutur-
num &c.

num &c. Diabetæ quia cum nutrimentum suum ire non potest ad renes, tunc exiccantur & fit sitis. Hydropisis, quia coagulum, ubi sic in renibus iacet, & vis expulsiua pellere non potest, tunc descendit per carnis poros, & facit tumorem: sed non est vera hydrops, ideo ubi præcedentia remedia non iuuant, ut hæctica, phthisis & diabetica, tunc illo utere medicamine, ut præuenias.

R. agarici puri scrupulos quatuor,
Seminis papaueris drachmas tres,
Hematitis mediam vnciam,
Magnetis, calaminatis singulorum scrupulos duos misceantur cum succo de limonibus aut arancijs in modum electuarij. Dosis à scrupulis quatuor usque ad drachmas duas mane & sero. Illa medicina administranda est per octo dies, & post annum rursus, sicque semper pergendum. Sic præueniri etiam debet isto medicamine hydropisis quod recipit.

Serapini,
Galbani,
Laudani ana drachmam vnam & semissem,

Lapidis

Lapidis lazuli

Hermodactili añ. drachmam mediam.

Conseruæ rosarum quantum sufficiat
ad incorporationem: Dosis aureus me-
dius aureus. est drachma vna & dimidia.illa medicina detur, quum quis timet pe-
dum tumores, postquam tumor desijt,
à medicina quoque cessandum: & post
annum si reuertitur, rursus dandū: nam
alioquin non est cura morbi, sed præ-
seruatio.

CAPVT QVARTVM

De febribus renum.

FEbres ex renibus de febribus tarta-
ri tertiæ separationis initium habēt,
& secundum tempus digestum horam
paroxismalem faciunt, & tremorem cor-
poris iuxta naturam oppilationis: re-
num febris est periculosissima propter
sal, in stomacho est separatio crassa: in
hepate est subtilior: in renibus autem
subtilissima: nulla digestio cessat: nisi vi
narcotica.

Signa.

Signa.

Compunctiones in schia oriuntur ex oppilationibus inde quoque tormina in ventre, dolores capitis & spinae, pedes quoque nonnunquam tumescunt, spem laborat, vrina est omnino rubea, & contingit plerumque, vt quartana ex renibus eueniat.

Cura.

Purgatio non fiat nisi ex arcanis: fiat autem omnia magna cura.

In febribus his omnibus.

Recipe alkali de testudinibus drach. cristalli bene triti & calcinati semidrammam mummiæ scrupulum: fiat puluis. Dosis, totum.

Aliud.

Recipe de liquoribus laudani scrup. Croci.

Aloe patici añ. drachmas tres. fac pilulas communes aqua absinthij. Dosis grana septem.

Aliud.

Recipe alkali soluti ex cineribus absinthij semidrachmam, olei de colcothar scrupulum: misce. dentur hæc ante paroxysmum.

p

Hæ febres, quæ oriuntur in renibus
veniunt quoq; ex putrefactio tar-
taro, vt alijs in stomacho & hepate, sed
febres in renibus sunt omnium vehe-
mentissimæ. Quia nullum est memb-
rum, quod adeo affligitur atque renes
quando afficiuntur. Ideo vbi egritudines
in renibus sunt morbi existunt omniũ dif-
ficillimi & pessimi. Quoniam febres in
renibus sunt, ex putrefactione venire
debent, & illa putrefactio acutissima est,
mitior in hepate, magis mitis in stoma-
cho, sed in renibus quicquid est, ad eos
descendit ex secunda digestionem in tertiã
per urinam, & quod descendit subtilius
est, ideo vbi afficiuntur, acutius est. Nã
in stomacho crassissima digestio, in he-
pate subtilis, in renibus subtilissima, scili-
cet urina est & inde nutrimentum suũ su-
munt, reliquũ expellunt. Igitur si illud
putrescit, acutissimus spiritus est, scili-
cet, quando in renibus non est digestio
perfecta, & hoc fit ex vi narcotica: si vel
parua vis talis succedit renibus, tunc dor-
miunt, & tum digestio in ijs cessat &
tum dolores in tergo: frigiditas est, sunt
horribili.

horripilationes &c. & signum est, quòd digestio in renibus dormiat, & tūc qd ab hepate transmittit nō potest digeri, & nō habent renes nutrimentum suum quū verò nō digerunt, venit virtus expulsiua & expellit: si nō expellit, tūc materia putrefit, & fit fuligo, quæ in regionib. renū insidet, & tūc salia, quæ sunt in regionibus renū resoluūt quia ex putrefactione fit vapor & cum egredi nō possunt, scilicet, quod ille vapor se in poris coagulet, & sic oppilet, sic fiunt punctiones in schia, dolores in lumbis, & punctiones in pudendis, dolores capitis. Punctiones in schia oriunt ex oppilatione: quia spiritus vitalis ubiq; trāsire debet cū vi erūpere vult, efficit pūctiones etiā quoties venit inter mēbrorum artus vel iuncturas, etiā non est peior febris q̃ in renibus, & propè intestina sunt. Ideò tormina cōtractiones & punctiones doloresq; capitis nascunt. Quia cum in renibus nō sit digestio, & virtus attractiua nō habet qd attrahat, renes tū ad hepar cōfugiūt, quia oppilatū (vt in anatomia cōstat) & tamē oportet eos habere humiditatē q̃ bibāt ideoper spinā dorli attrahunt à capite

nutrimentum, & primo in occipitio, postea hemicranea fit, interdum totum caput occupat. Quia cū virtus attractiua renūtrahit nutrimentū capitis, quò caput nutriri deberet, & ipsos fluxus attrahit. Et sic materia in renibus per fluxus, & simul febris augetur. Ideo in hemicrania, & omni dolore capitis, sola cura est, vt renes prius curētur: sentitur dolor hic in coxēdicibus, quia renes nō quiescūt in attrahendo: magna enim vis attractiua in eis est. Inde colli & dorsi dolor. Ipsi iubēt scarificari per spinam dorsi, & purgare stomachū, quod nihil prodest, sed in cephalica omni (excipio quod ex sanguine est) semper querere debes, vtrū adsint dolores in schia, tūc ex renib. dolor capitis etiam semper. ita etiam quādo capitis oppilata est regio, & tū in splene si deoppilatio à splene attrahit & in splene dolor existit. Preterea non semper dicat medicus, cum patiēs dicit, schiē mihi dolēt, quod sit arena, aut calculus: sed signa cōsideret, videat vrinā, quę si fuerit subrubea, tenuis & perspicua, ac in euis superficie parūc bulle tūc arena est. Itē quādo separāt, & inferior

pars rubet, superior alterius coloris existit, tunc etiā arena est. Igitur qui recte vult considerare, prius non corruptā videat urinā, postea sinat eā corrūpi, ut possit iudicare: similiter quādo premit in mictu etiā arena est, sed quū hęc signa nō sint, verūm vrinę color vergit ad flauū, vel subflauū, qui aliquantū pallet, ut corpus humanū, vel colorē mixtū ex cæruleo & flauo, ut sit turpida, tunc dicas renes laborare. nō est considerāda hypostasis quia ille color nō habet hypostasim, sed quādo vrina sic est, tunc principiū putrefactionis, id est, febriliū, quia digestio nō valet, & virtus expulsiua tamē expellit. Interdū etiā contingit, ut vrina hodie bona sit, cras nō. Quia interdū expellitur, interdū non, sed quādo se cū tēpore tollit, & vapores nimis sint multi, tunc digestio cōmouet, & vapor fit imò acetositas: In putrefactione facit dolores ligamentorum punctiones, conqueruntur patientes sibi dorsum dolere: & isti vapores nimis, quū multi sint, tunc regionem hepatis corrūpunt & oppilāt totā tū fit ut putrescat & sic cōmouet totum

corpus, hocq; tam diu, donec digestio, in putrefactione cesset. Omnis quartana cōmuniter ex renibus est, nō splene, & durat paroxīsmus, donec digestio cessat, & expellitur vapor. Ille vapor cū exit per corpus, tum sequit̃ calor, quia in sanguinem it. Ideo si quis post paroxīsmū det plantaginis aquā, vel nenupharis bonū haustū, tū nō sentit̃ calor quia oppilat statim, sed immēsus dolor dorsi sequit̃. Ideo paroxīsmus cessat quādo vapor exiuit ē corpore, sed putrefactio adhuc in renibus adest. Propterea vbi postea digestio fit, rursus venit paroxīsmus &c. Sunt quoq; febres, quæ nec ex stomacho, hepate vel renibus veniunt, sed sic generantur. Quum oppilatio fit in vena aliqua, tunc etiam putrefactio est, & faciunt quoque tremorem. & in summa veniunt ex oppilatione, & tremor est, vt in febris ex renib. Ille febres curant̃ ex phlebotomia, quæ est facienda illic, vbi in venis febris seu oppilatio est, & hoc in anathomia obseruandum, quī fieri possit vt in venis febris esse queat, & totum corpus nequeat cōutere. Ideo de febris in venis, vt si in saluateja

uatella febris est, nō queras in principio manus, sed in radice eius, scilicet, quid virtus attractiua attraxerit de tartaro, quid oppilauit. Illa sunt signa febrīū in venis, quod venę extēsiōe indurantur scilicet quōd patiens dicat post paroxis- mū venas spasmate affici, quod certissi- mū est, febrim esse in venis. Sæpe febris in hepate & venis simul est, & duplex paroxismus: sic febres nō in vno loco sunt, sed alia in venis, s. quū illic punctio- nes & putrefactiones adsint, nec cesses ante paroxis- mū venā, in qua pūctiones erāt tūdere, tūc senties melius. nota, om- ne, quod tremorē efficit, siue in peste si- ue alijs morbis, ex digesto tēporis. Sæ- pe per se cessat febris, quia per se quoti- es putrescendo consumit, tūc cessat. Sæ- pe etiam febres sunt in spina dorsi, quā scarificatio per spinam tollit, maximē quartanā dū est in fine. Nam sæpe fit, quōd cū in renibus febris sit, & dolor ca- pitis, & de capite traxit nutrimentū, & quū cessat putrefactio in renibus, vt in vīs illis putrefactio sit, tunc scarificatio in spina dorsi curat in fine quartanę: tūc scarificatio per spinam dorsi valet.

Cura febrīū in renib. & hepate nō valet

per purgationem centaureę helleborũ,
quía eò non deueniunt, sed quando in
stomacho est, tunc valet purgatio. nec
etiam dieta curanda in renibus, sicut Ita-
li. Admitto carnes porcinas nō esse bo-
nas, quę multos humores habent qui-
bus morbus augetur. Si autē omittatur
non ideo patientes curantur. eadem est
ratio acetosi oleri siue cōditi, qđ si medi-
cus bonus est, integrā suę etiam si cōme-
derit, nihil nocet, quía medicina potēti-
or, nec etiam cōplexiones medicinarũ
obseruandę, sed arcana, quę carent cō-
plexione.

Caput V. De usnea, grādinē & lapide in uesica.

SVperius satis abundē tractatũ est,
quid sit vsnea, quid grādo, quid ue-
lapis. Ex prima scilicet separatione
tertari vsneā fieri. Ex secunda grandinē
Ex tertia lapidem, constat. Proinde cu-
ram horum morborum nunc conuenit
enarrare, vbi signa aliqua prēmisa fue-
rint: prius tamen notandum, quēuis ho-
minem habere vsneam & grandinem,
lapidem autem non. *Signa.*

Lapides mouentur suo tempore diges-
tio, & subtus vmbilico eneruant.

Grā.

Grandines dolores inferunt instar
cultelli scindentis.

Vsneq̃ afficiūt spinam dorſi & schiā.

Cura.

Resoluatur tartarus in liquorē, aut pul-
uerē. Quamuis lapis in vesica egrē aut
nunquam resolui potest, attamē ubi ex
vino aut rebus acerbis est, interdū reso-
lutionē suscipit. Nos igitur vsneq̃ & grā-
dinis curā in tartaro acuto hāc ponim.

Recipe colcotar rubicūdissimī lib. x.

Alcool vini vncias septem. Fac mix-
turam in viola secundum processum re-
torti cum destillatione à primo vsque
ad quartū diem, & exhibit oleū rubicūdis-
simum ex igne ardentissimo. Cuius do-
sis est vna gutta in vino optimo manē
& serò.

Alia cura liquefaciens lapidem tollensq; morbum.

Recipe de scorpionibus drachmam.

Lapillorum cancerorum.

Radicū aquilegij añ. drachmas duas.

Berillī perspicui vnciam vnam. Fac
mixturam cum alcool vini & pingue-
dine, fiet vt oleum, in hoc madefac line-
um pannum, & applica lumbis.

*Medicamen in resolutione usneæ & grandinis,
quòd tollit dolorē non morbum*

Recipe medonis libram.

De radicibus raphani.

Aquilegij añ. semunciam.

Specierum lithontripon drachmam:
cōmisceantur & decoquantur ad con-
sumptionē partis tertiæ, detur in potu
calidum.

Alia descriptio in grandine & usneæ.

Recipe seminis raphani drachmam.

Foliorum de rapis semidrachmam.

Croci oricutalis vncias tres: fac saccu-
lum, vtere iuxta morem consuetum.

Aliud.

Recipe tartari destillati.

Seminis fœnigræci.

Psillij, añ. drachmas duas.

Berilli præparati drachmas septem.

Fiat puluis, aut compositum. Dosis à
drachmis duabus ad tres vsq̃.

Notabis saxifragium lapidem fran-
gere facile, sed fractum pellerè, Sampso-
nis esse opus.

DE VESICA CAPVT VI

Laxatiuum calculi in uestica.

R. locustarū sambuci primarū vnciā.

Sileris montani drachmas duas.

Saccari taberze vncias duas.

Cinamomi, maceris, muscatae añ.
drachmā vnam & mediam. Fiat puluis.
Dosis à drachmis duabus vsq; ad tres:
Si sistetur ex calculo, vrina prouocetur.

Recipe liquorem croci, qui sic para-
tur. Crocum in vino positum, pone in
finum ad putrefiendum, postea coque
in vino. Item cantharides, quę tanquam
liquor croci parantur. vt aqua ignem,
sic liquor croci calcē calculi extinguit.
Quęcūq; menstrua prouocant, eadem
& vrinam. Vrina vrens retinetur à cal-
culo. Putrefactio quoq; in vesica pluri-
mum officit, quia vesicam exulcerat, &
putrefacit, curamque non recipit nisi
mundificetur. mundificetur illis.

R. trochiscos alkakengiæ, aut thuris.

Additio trochiscorum alkakengiæ.

R. seminis lactucæ 3. terpētinę destil-
atæ 3. mediam.

Additio trochiscorum thuris.

R. mumia drachmas duas de lacca ru-
bea scrupulos duos. De spermate ceti
scrupulos duos & medium: de turopa-
ne acutæ medicicinę exhibeatur calculo
sis, quum alias sint valetudinarij.

Saxi-

Saxifragium in calculo ex bolo.

Recipe corallorum alborum vnciā.

Magnetis drachmam mediam.

Hematitis ad pondus omnium. Fiat pulvis. Dosis est scrupulus in vino bono albo. Vrina omnis ipsius obseruetur & si pulvis albus in fundo manet notat calculum teri: postea ponderetur, an plus habeat ponderis, quàm ille prius acceperat.

Aliud in cura lapilli ex gemma resoluta.

Recipe citrini vnciam.

Carabę vtriusq; añ. drachmas. 3.

Reubarbari scrupulū mediū. Fiat liquor in modum alcoli. Dosis scrupulus medius in vino bono.

Saxifragium lapilli ex uisco mucilaginoso.

Recipe visci quercini vncias tres.

Seminis citoniorum. De persicis amar. añ. 3. 2. Florū aquilegij scrupulos. 3.

Sanguinis draconis, drachmas duas.

Mellis rosarum quantum sufficit pro incorporatione. Dosis est 3. mediam.

Aliud saxifragium in calculo durissimo.

Recipe liquores de cantharibus drach.

De radicibus aq uilegij drachmas 2.

Agallia drachmas sex: fiat mixtura cum terpentina lota, In ca-

IN CAPVT QVINTVM.

Et sextum commentarium.

De Lamentarij.

DE lapide in vesica, vel de vesica. In vesica, quæ sunt ægretudines obseruari debent. Prima est lapis. Secunda exulceratio, quæ foramina efficit. Tertia putrefactio seu limus. Primo de calculo in quo est difficilis cura, quia difficulter in liquorem reducitur, sed in alcoholi. Verum cauendū, quando calculus est, ne vesica purgetur aut laxetur. Communiter sunt constipationes ipsis, qui calculum habent. Laxationem medio-crem non molestam indicabo.

Laxatiuum in lapillo vesicæ.

Recipe locustarum sambuci prima-
rū (locustæ iuniperi quoque id faciūt)
vnciam vnam.

Sileris montani drachmas duas.

Saccari taberze vncias duas.

Cinnamomi, macis, nucis muscate
añ. 3. vnā s. fiat puluis. Dosis à drachmis
duab. vsq; ad tres, Locustæ sambuci sunt

primæ extremitates dum recentes ac teneres exsunt: exiccentur in vmbra & seruent. Illud laxatiuū nō purgat, nec laxat, sed mouet naturam, vt ordinarias habeat sedes. Ideo vsurpandum & vitā dū turbith, senæ suppositoria &c. tamē vitanda etiam sunt ijs, qui conquerunt se ex stomacho laborare, quia proprietas est, vbi calculi, quod continue dolent in tergo & schia, sed illud laxatiuum seruat naturam in suis sedibus. & hoc etiam faciunt locustæ iuniperi &c.

Alterū accidens est quod non possint vrinare, vrina prouocari debet sic, vt renes etiam confortentur, & expellant, & deoppilent. Deoppilatio fiat per crocū seu liquorem croci, qui positus in finū equinū in vitro bene obstructo, siue vt putrescat per mensem vnū, post cū putris factus est adde vinum candidū in olla & sine bullire, vt exiccet ad consistentiā, remanet in fundo: de illo da guttas 2. in vino 3. tūc pellit vrinā: si vero lapis putrescit, tunc nō potest facere, sed instrumentis res agi debet. Interdum propter exulcerationem exire non potest.

Inter-

Interdum, | quod lapis excalescit & siccus attrahit à renibus humores tanq̃ spongia, ac in vrina parũ discedit, quod vehementer vrit: & quũ tãtus sit ardor tũ cogita gipseũ lapidem esse, siue grossum gipsum, & adeò ealceũ, vt omnẽ humiditatẽ ad se trahat. Tales lapides quũ excindunt, & ponunt in vrinã, tunc omnia attrahũt, tanq̃ spongia: & ipsi tũ utũ tur|raphani semine &c. quæ vrinã cient, quod nõ fit bene, quia veram vrinã non curant, solus crocus facit. Nota, crocus oriẽtalis extinguit calcẽ lapidis. Alterũ q̃d prouocat vrinã, sunt cantharides, sed nõ est laudabile medicamẽ, & valet, vbi oppilatio est, penetrat n. ordẽdo, & sufficit vna gutta: semper adde crocũ quia extinguit calorem lapidis, & vbi ille exvalent etiã balnea ex rapis. quia extinguunt calorem lapilli, sicut aqua ignem tinctus est, vrina se habet rectẽ, & cura est &c. Quũ verò putrescit, pertinet ad chirurgũ: et vbi lapis est, ibi perpetui dolores, per balnea quidẽ (sic curatur credo) exulcerationes: Quia sepe fit, vt vrina rodendo penetret quinq̃ vel sex locis: ac mors tunc inuadit. Quia quum vulneratur, vrinã tunc non recipit, mi-

nus quam pulmo. Quoties autem scinditur, tunc caro, quæ adheret in superiori parte concrevit, sed vesica non. Putrefactio est, quando illa materia venit ex coagulo, & tum lapidem generare non potest, illam tollunt trochisci alkakengiæ, & trochisci ex thure.

Additio ad descriptionem trochiscorum alkakengiæ.

Recipe seminis lactuæ 3. i.

Terpentinæ destillatæ 3. s.

Additio ad trochiscos de thure.

Recipe mummia 3. ij.

De lacca rubea 3. ij.

De spermate ceti. scrup. ij. s.

Tollunt hæc putrefactionem, aliquando etiam exulcerationes curant, sed difficulter. nam in exulceratione solum hoc agendum est, ut mundificetur, non ut consolidetur. Si possibile esset lapidem perfringi, per has descriptiones sequentes fieri deberet: si adhibes, & in tribus vel quatuor diebus nihil profeceris, cessa & tenta aliud: propterea terna sæpe medicamina adhibenda illis, quia sæpe & communiter etiam alij morbi adsunt & concurrunt cum lapide.

Saxi-

Saxifragium lapilli ex bolo.

R. Corallorum alborū vnciam vnā.

Magnetis drachmam mediam.

Emathitis ad pondus omnium. Fiat puluis. Dosis scrupuli duo in vino bono albo. Obseruandum in hac medicina, si quis calculo laborat, tunc puluerem pone in mediam vini mensuram ad sex dies, & da ad bibendum. Etiam hoc obseruandum, quando das ad bibendum, tunc vrinam, quam vrinant, debes aliquandiu quietam relinquere: si tunc in fundo est puluis, medicina functa est suo officio, & bene res se habet, sin nihil pulueris inuenis, medicina non inuasit calculum. Color quoq; obseruandus: si albus est puluis, tūc ex vesica est, quę & bene se habet. vidi etiā vbi hæc medicina ministrata est quæ postea per vrinā circiter nouē semuncias expulit dolor cessabat, sed patiēti in collo vesicæ calculus adhærebat. Ideò coactus sum excindere: propterea, vbi sic per medicinā attenua flapis, parū fit vt moueat in collum vesicæ, & instrumentis sit pellendus.

Aliud saxifragiū in cura lapilli ex gēma resoluta.

Recipe citrini vnciam.

Carabæ vtriusq; añ. drachmas tres.

Reubarbaræ scrupulum medium.

Non hîc est, quod laxet, sed vt ducat ad vesicam, quia arcanum habet in arena & vesica, & si eius vis laxatiua auferri posset, optimum arcanum esset in lapillo. Citrinus lapis, est medius inter crystallum & Berillum flauum. Fiat ex his liquor in modum alcoholi. Dosis scrupulum semis in vino bono.

Saxifragium in cura lapilli ex visco mucilaginoso.

R. Visci quercini drachmas tres,

Seminis citoniorum,

De persicis amaris añ. drachmas ij,

Florum aquilegij scrupulos tres,

Sanguinis draconis drachmas duas,

Mellis rosati quantum sufficit pro in corporatione. Dosis drachmam semis. Itaque ille medicinæ curant, si fieri potest vt lapis attenuet: & est rusticus, qui persicis cum agallia pellit omnes lapides, qui sunt ex visco & bolo resoluto, mucilaginoso &c. sed ex gemma, si sit, nō pellit, verūm ex bolo mucilaginoso

Succus

Succus agalliæ pellit, & exit cū vrina,
rursus redit ad primam materiam, & fit
lapis.

Aliud saxifragium in cura calculi durissimi.

Recipe liquores de cantharidibus
drachmam vnam.

De radicibus aquilegij drachmas ij.
Agalliæ drachmas sex. Fiat mixtura
cum terpentina lota. Agalliam sumunt
pro aquilegia, sed non est. Agallia verò
sunt caules vnus palmi maioris,
multis spinis, in superiori parte
flores habet punicei
coloris.

q 2

Docet Theophrastus rationem reso-
luendi Crystallum in oleum limpi-
dissimum, ex quo arena calculus & lapis
liquefcit, aut in tenuissimum alcool redi-
gitur, & tandem expellitur. Verum cum
eam artem & prater ea complures presta-
tissimas Sanctissimo PLO Medici Ponti-
fici maximo aliquando offerre, nolimus
hac tempestate his de Tartaro libris adiu-
gere. Benedixtus Altissimus qui nobis
Theophrastum praeceptorem statuit, ex eo
enim oritur illa ipsa uera medicina
in usum hominum.

AVREOLI THEOPHRA.

STI LBERQVINTVS

DE ICTERITIA.

CAP. I.



Icteria (vt vulgò vocāt) nequaquam à natura originē ducit, sed ex re composita, nec putes naturæ ac corpori humano inesse essentialē colorē citrinū, sed multò aplius mutuatur illū ex commistione triplicis salis, non aliter quàm atramentum, quod est compositum. Nigredinem suam à tribus accipit, videlicet à vitriolo puro, sale myseo, & sulphure liquido ita sal entalicum, sal vitriolatum, & liquor sulphuris resoluti, cum ista in vnū simul coeunt, faciunt icteriae principium & colorem nouum. Vnde expedit medico, scire huiusmodi summe cutis defœdationes & discolorationes, non deriuare ex natura secundum localem sensum. Neque enim sperma ipsum, seu prima hominis constitutio, tale quid produxit essentialiter. Neque etiam in partem humani corporis colores asciuit, non quòd negem; quin omnis ge-

neris colores in humano corpore continerentur, sed non admittimus ita diffusos, ut visibiliter in sua substantia appareant, sed potius hinc inde per unius corpus dispergi dicimus, illa ut in dispersione nullus desideret non secus quam cum glaucus & viridis color ambit apostemata. Nam & ijs suis color ex commistione specierum seu accidentium constat. Idcirco audacter hic reclamamus eorum opinioni, qui felli hunc morbum exceptum ferunt, & qui æditis libris, felli tantum inesse virtus, ut hominem decoloratum reddat asserere non dubitant, satis enim ex superioribus liquet, ex felle, neque colores, neque ægritudines consistere, sed multo magis causam esse ex compositione trium specierum, quæ colorem corpori suffundunt, & hoc iuxta subtilitatem coloris singulorum. Fit & morbus Diaphonus vel subtilis aer, flauus vel candidus, & sic de reliquis coloribus iudicandum. In summa igitur observabis colores à transmutatione pēdere, & in hoc transmutatio illa spagyrorum artificium imitatur

tatur: idem enim utrobique processus, & artificialis tinctura, secundum naturæ dispositionem. Nunc sciendum ex quibus coloribus sit icteritia. Citrina constat ex vitriolo entalico & sulphure liquido. Nigra ex myrio, vitriolo & sulphure dissoluto. Viridis, ex sex prædictis. Pallida verò, ex scisso, mercurialibus liquoribus, & vitriolo albo. Postremo credimus & de potentia naturæ est etiam ex vna specie per vires transmutationis posse fieri colores: scimus enim mirabilia naturæ in sua industria & artificio innata.

Notabile.

Icteritia non purgetur: quia mineralia purgationibus non tolluntur.

Cura icteritiæ, in principio cum est localis.

Accipe centaureæ uncias tres.

Croci orientalis drachmam. (hæc colorem ad se trahunt.)

Myrrhæ drachmas tres.

Alcool vini uncias quindecim.

Reduc in essentiam. Dosis à drachma ad tres usque.

Præcipitatus ex metallo primas tenet in icteritia, sed purgationibus alijs nihil aut planè parum præstatur.

Aliud.

Accipe succi chelidoniæ libram.

Succi viticellæ libras tres.

Succi hypericonis libram mediam.

Aquæ puræ quantū sufficit. Fiat balneum, hoc extrahit citreitatem sed morbum non tollit.

Balneum in Geppingen aufert quoque colores, sed cura non est.

Aliud.

Recipe chelidoniæ.

Verbenæ.

Abrotani añ. libram.

Succi attriplicis libram mediam.

Succi de lassa vncias sex.

Aquæ quantum sufficit, fiat lauamentū particulare, & curabit vnum membrū in colore, hoc est valet ad vnum membrum ceu ad pedem vel brachium.

Aliud ad colorem extrahendum sed non morbum.

Accipe florum chelidoniæ.

Meliloti.

Crocí orientalis añ. vnciam.

Oleí

Olei myrtillorū vncias quindecim.
Fiat mixtura per destillationē solis, eo li-
quore inūge mēbrū tinctū, aut morbo-
sum, & decident squamæ citrini coloris

CAPVT II.

De loco & centro.

Proinde quod restat de salibus icteri-
tiæ dicēdū obseruabis, quod quæli-
bet corporis pars queat icteritiam con-
cinnare in hanc sententiam. Sæpe vsu
uenit sanguinis icteritia, videlicet cum,
vt dictum est, huiusmodi generatio, tã-
tum in sanguine contingeret, atque hæc
commodissimè corrigitur, phleboto-
mia, sanguisugis, & id genus alijs reme-
dijs. Sic si carnis pars infestetur ita, scias
ictericiam carnis conflatam, & ad id re-
quiri medicamenta, carni adpropriata.
Similiter sentiendum de reliquis mem-
bris principalioribus. Nam quodcunq;
horum icteritiam, vel signis, vel accide-
tibus præ se tulerit, eidem membro in-
est. In his omnibus hoc opus, hic labor
est, cū locum, tū centrum morbi ex-
actè cognoscere: siquidem si sanguinis
icteritia fuerit, primum erit, quòd locū

tum centrum morbi exacte cognoscere: siquidem si sanguinis icteritia fuerit, primum erit quod locum & centrum eius statim inquiras, nimirum cum sanguis per vniuersum corpus abundet, aduertendum erit, an simul omnes venae, aut aliquae solummodo morbum contraxerint, utpote per haec signa, si secata vena, sanguis cum impetu erumpit, ad flauum tendens colorem, spumofus totus spongiosus & ampullas in superficie praese ferens, cum aqua crocea. Item quod languens in loco originis vexatur punctiōibus, grauitate, & reliquis hoc genus molestiis. In sanguine quidem carnes haud difficulter ex colore cognoscitur affectio, sed cum haec membrum aliquod infestat, puta cor, alia signa sunt, nempe thoracis & stomachi compressio.

Additio.

Multifaria est icteritia carnis, scilicet sanguinis, ossium, medullarum, ligamentorum &c. & omnium membrorum principalium.

Præcipitatio & suffocatio matricis nihil aliud

nil aliud est quam icteritia matricis.

Si est vltio stomachi erit icteritia fellis.

Icteritia hepatis non tingit corpus, sunt punctiones in lateribus, & faciei pallor est, & sitis.

Icteritia renum, efficit coxendicum dolores & spinæ dorsi.

Mulieres si colica non laborauere & contrahuntur, ex icteritia erit, item si habeant dolores dorsi & menstrua cessent.

Icteritia cordis quoque in stomacho vrit, tumet & tremit cor.

Icteritia cerebri si ex naribus effluit aqua citrina. item si lauant caput & aqua tingatur.

Icteritia pulmonis si difficilis est, anhelitus, foetor oris, tussis, sputum spongiosum, acre, citrinum.

Icteritia splenis latus leuum dolet & fiunt punctiones.

Icteritia sanguinis facit venam particularem sudare, eijcit sudorem citrinum, & sanguis habet maculas flauas.

Icteritia carnis tingit corpus.

Icteritia ossium, fiunt punctiones ossium, & patiens conqueritur esse in ossi

bus dolores quasi glacies congelata in
ipsis hinc indemoueatur: hæc nonnun-
quam penetrat carnem.

Si sit icteritia ligamentorum tunc
recte iuxta longitudinem eorum adpli-
ca Basiliconem, quæ efficiet vt in super-
ficiem sese ostendat &c.

Descriptio ad icteritiam cerebri.

Accipe antheræ hermodactylorum.

Antheræ liliorum alborum.

Antheræ, pedis canis añ. drachmā.

Aquæ betonicæ libram mediam.

Reduc in essentiam, tonde prius caput,
& madefac ex eo pannum, quem super-
pone capiti, panno exiccato, durefcit,
deinde reiterandum.

*Ad icteritiam cordis, quò tumor non abit, sed
dolor.*

R. Antheræ croci orientalis.

Antheratum rosmarini. añ. 3. duas.

Olei angelicę vncias quatuor. Reduc
in formā essatā ex ea inūgas locū lēsum.

Ad icteritiam splenis & hepatis.

R. Olei de thamarisco vncias iij.

Olei de spica drachmam, fiat mixtura.

adi-

Ad icteritiam renum.

R. Antherarum de flammula iuniperi.

Calietæ añ. vnciam semis.

Fiat mixtura secundum solem, im-
ponatur dolori, panno ex ea liquefacto.

Ad pulmonis icterum.

Recipe euphonticæ.

Iringi.

Enulæ, singulorum quantum sufficit
reduc in liquorem. Dosis, scrupulus, &
aliquando adde medium, detur mane
in potu, donec sputum emendetur.

Contra fellis icteritiam

Cape antherarum centaureæ.

Chelidoniæ añ. vnciam semis.

Ligni quaiaci præparati ad pondus
omnium. Dosis, drachmam semis. da
quandiu dolores durant.

Notabilia.

Oleum angelicæ: si angelica per bal-
neum maris destillatur bene tusa.

Flamula iuniperis est spōgia citrina
adhærens iuniperi fruticæ.

CAPVT TERTIVM.

De icteritiâ rubea, nigra, citrina, glauca. doloribus
spinæ, doloribus membrorum principalium.

Signa

Signa icteritiæ rubæ.

Irruit in hominē velut pestis, infestat
horroribus, frigoribus & calorib. Est e-
nim paroxysmus valde similis feбри pe-
stilētiāli quem nōnunquam concomita-
tur tumor & rubedo: hinc euenit, vt ea-
dem medicina quæ probatur contra
pestem, illum ipsum paroxysmum icte-
ritiæ rubæ auferat.

Cautela.

Fugias in paroxysmo tusionem ve-
narum, vndas frigidas, candida vnguen-
ta, corrodentiā, lac virginis, & omnia
quæ calorem tollunt & non morbum,
suffumigationes & olea, nisi arcana sint
in ijs.

Cura.

Extractio coloris in icteritiā rubæ,
Accipe liquoris thuris & myrrhæ añ.
vnciam.

Acceti rosarum libram.

Vini libras tres.

Fiat deco-
ctio vsque ad consumptionem quartæ
partis, madefac in illa pannum lintheū,
& actum calidē superpone toties, do-
nec tumor & rubedo abeant.

cura

Cura icteritiæ nigræ.

(Hæc principium habet icteritiæ ruberæ)

Accipe alcool vini correcti vnciam,
De liquoribus myrrhæ,
Thuris añ. drachmam,
Succi saluæ,
Thymi,
Epithimi añ. drachmam vnam & me-
diam. commisceatur. Dosis à drachmis
tribus vsq; ad quinque.

Alia descriptio

Accipe succi Titimalli,
Esulæ añ. grana quatuor.
Thuris.
Myrrhæ ana vnciam semis.
Theriaca bonæ quātum sufficit pro
bolis.

Dosis à drachma vna vsq; ad sesqui-
drachmas ante paroxysmum, aut sub pa-
roxismo.

Extractio coloris ab extra.

Cape genesten,
Antheram flammulæ ana vnciam
mediam,
Scñ,
Succi centaureæ singulorū drachmas 3.
vini

Vini & aceti quantum satis est pro decoctione.

Procede quemadmodum in icteritia rubea,

Præseruatium in icteritia rubea.

Accipe laudani puri scrupulum vnū & semissem,

Aquarum corallorum rubeorum,

Spodij ana drachmam mediam,

Liquoris myrrhæ,

Thuris ana drachmas tres,

Macis quantum satis est, fiat massa pillurarum. Dosis, grana quatuor, aut quinque.

Aliud præseruatium.

Accipe aloepatici succotrini,

Thuris,

Masticis ana drachmas tres,

Alcool vini,

Acceti rosati,

Liquoris de floribus tapfi, singulorum vncias duas,

Reduc ad formam. Scrupulus vnus, & vnus cum semisse est dosis.

Quinque aut sex dies vtere sic, post curatam semel icteritiam sæpius, sed vltra annū

annum præseruari non potest.

Notanda.

Paralifis libenter sequitur, item spas-
mus & tetanus si fit phlebotomia in ic-
teritia: nam morbus ille sanguinem a-
mat. Eresipela ex icteritia rubea fieri
potest & æsthiomenum vlcus.

Præseruatium icteritiæ nigræ.

Cape lapidis laz uli,
Succi fileris montani ana drachmꝝ,
Laudani scrupulos quatuor,
Olei de nuce muscata, quantum
sufficit pro incorporatione. Dosis, a
drachmis duabus, vsq; ad tres.

Aliud.

Accipe sanguinis draconis,
Terræ sigillatæ ana drachmas duas,
Thuris Myrrhæ ana drachmam
vnā & mediam,
Acceti destillati drachmas sex.
Fiat haustus post paroxysmum, vtetur
post curam.

Medicina generalis ad icteritiam rubeam & nigram.

R. Thassorū, Thassus hoc est lumbrī-
cus terrestris, scrupulos quatuor.
Antheræ croci scrupulum,

†

Antherae centaureae scrupulum vnū
medium,

Olei de nuce muscata drachmas tres
Fiat haustus.

Præseruatium generale.

Accipe liquoris myrrhæ,
Thuris singulorum drachmas tres,
Laudani extracti,
Olei nucis muscatæ quātum sufficit.
Fiat bolus. Dosis, à scrupulo vno vsq;
ad vnum & medium.

Descriptio in icteritia citrina.

Recipe locustarum populi,
Piri,
Botin ana libram.
Reduc in viscum aceto & vino.
Eius recipe vncias decem,
Antherae de croco,
Centaurea ana drachmas duas,
Misceantur. Dosis, drachmæ tres aut
quatuor cum aqua chelidoniæ indies
ter quoad & dolor & color abeat.

Descriptio de chelidonia contra icteritiam citrinam.

Accipe chelidoniæ cum radicibus,
& anthera,
Croci orientalis,

florum

Florum prassij ana.

Reduc in liquorem per destillationem
inclusam.

Recipe huius liquoris vncias iiii.

Assalionum (Assaliae sunt vermes ij
qui inter asseres plerunque nascuntur)
numero quindecim. Commisceantur.
Dosis, ad tertiam partem. Detur ter
partem mane, partem altero die mane,
tertiam tertio mane.

Accipe thassorum vnciam,

Reubarbarae electae drachmam v
nam & mediam,

Vitellorum ouorum numero septē, Fiat mix
tura & emplastrum super locum pectoris.

Reubarbarum habet arcanum in icte
ritia, sed sit correctum. Corrigitur sic, si
tum datur & cum oleo amigdalorum a
mararum inbibatur, & bolus fiat, is ponatur
in vino ad solem, tunc fit oleum citrinum
postea subnigrum, deinde exprimitur.
Dosis, reubarbari est scrupulus, id sin
gulis diebus ad tres, aut quatuor dies.

In icteritiam glaucam.

Accipe antimonij libram,

Tartari de vino albo libram mediam,

Aceti destillati libras sex,
Distilla in balneo maris per horas
sex aut septem. Dosis, vncia ^{lyna}: vnciæ
tres ad dies quatuordecim uacuo sto-
macho, & si non curat in diebus quatu-
ordecim erit incurabilis: quod præsta
est lepra.

Medicina in icteritia membrorum principalium.

Cape rassorum,
Assaliorum ana drachmas tres,
Liquoris rhabarbaræ drachmam
mediam,

Liquoris de anthera centaureæ drach-
mas duas & mediam,

Aquæ chelidonix drachmæ quatu-
or aut quinque. Fiat haustus, cooperiat
se in lecto ad prouocandum sudorem,
si verò sudor nullus sentitur, addenda
erit vncia media theriacæ optimæ.

In omnibus icteritijs & febribus ara-
neam inclusam testa nucis, suspensam
collo supra locum, qui vulgariter orifi-
cium stomachi adpellatur, teneas, quā-
diu morbus hæret aut aranea viuat, quo
per araneæ attractum, venenum eñcias
moritur autem aranea quinto, sexto,
septimo

Septimo aut nono die. Aut lacertam citrini coloris viuam & inuolutam linte o panno, obducto cera araneæ vice in prædictum locum positam, vtile est.

De icteritia partium externarum.

Signa.

Dolor cordis, nulla inuitat orexis, adustio sentitur stomachi, sunt iectigati ones in membris, & contracturæ, ibi v- tendum recepto icteritiæ citrinæ.

Descriptio unguenti in contractura icteritiæ.

Accipe olei myrtillorum libram,

Galbani libram mediam,

Gummi hederæ vnciam,

Resinæ de botin ad pondus omniū.

Destilla per alembicum in balsamum artificiale, vngantur mane & sero.

Alia pro confortatione membrorum.

Cape masticis,

Pinguedinis humanæ,

Vitellorum ouorum ana vncias vii.

Olei de lauro vncias decem,

Destilla per alembicum secundum artē vngantur hoc mane & sero.

Item recipe, quod in contractura colicæ describitur: hic quoque vtile est.

Alia.

R. Pinguedinis taxi libram mediam,
 Vulpis libras duas,
 Masticis vnciam,
 Euphorbij vnciam mediam,
 Vtriusq; piperis vncias ij. & mediam,
 Vini boni mensuras quatuor,
 Fiat decoctio iuxta artem, vngatur & il-
 lo, prodest & in contractura colicę.

Icteria dorsi.

Spina dorsi dolet, si non sit ex tartaro.

R. assaliorum libram vnam,
 Destilla per alembicum, postea recipe
 Olei de myrtillis,
 Anethini ana vncias tres,
 Misceantur in modum vnguenti sine
 cera, vngantur per spinam dorsi,

CAPVT QVARTVM.

*De septima & octaua specie icteriae**De suffocatione matricis.**Signa.*

Singultus creber, pressio oris stoma-
 chi schia & lumborum dolor, mouetur
 flatus circiter vmbilicū ac si essent prae-
 gnate, profluuium adest, torquent illis
 os & oculos; postea paroxysmus epileu-
 ticus

ticus cum spuma & aqua crocea.

Nota, liquores omnium membrorum principalium & aliorum in matrice confluent.

Arcana icteritiæ quoque adhibeantur suffocationibus matricis.

Descriptio in suffocatione matricis.

Accipe granorum actis hoc est sambuci libram vnam, farine siliginis libras tres, norę vncias quatuor, fiat decoctio peumonia: sicuti pistio panis, Dosis ab vncia vsque ad vnam & mediam.

Alia.

Accipe radicum norę numero viij,
Assæ fetidæ grana quatuor,
Florum cheiri,
Terdinæ id est valerianæ ana scrupulum. Fiat suffumigatio per orificium matricis.

De præcipitatione.

Signa.

Dolor dorsi, retentio matricis, menstruum album, sterilitas, torsio ventris, & cordis compressio, cholicæ dolor, contractura membrorum,

Cura.

Recipe liquoris de carabe,
Lacca,
Manna ana vnciam,
Tetrapharmacum vnciam mediam,
Fac mixturam in bolum. Dosis, à drachma usque ad sex aut septem. Detur mane & sero.

Alia descriptio.

Accipe liquoris de xiloaloe drachmam mediam,
Cinnamomi,
Granorum actis ana drachmas duas
Seminis peoniae,
Rutae ana drachmam vnam.
Fia compositum. Dosis à scrupulo vno usque ad vnum & medium.

Descriptio in contractura.

Accipe olei de granis iuniperi,
Quaiaci ana vncias sex,
Medullae bouis,
Pinguedinis de mumia ana libram mediam,
Vnguenti de vulpibus libram.
Fac vnguentum.

descri-

Descriptio generalis in suffocatione matricis &
præcipitatione.

Accipe alcool vini vncias sex,
Margaritarum nō perforatarum vn-
ciam mediam,
Corallorum rubeorum drachmam,
Liquoris de colchotar scrupulos ij.
Fiat mixtura. Dosis, fit scrupulus cū
semisse.

Notatu dignum.

Liquor cinaglossæ in præcipitatio-
ne matricis arcanum habet. Item
aqua melissæ, & melissa vm-
bilico supraposita.

F I N I S.


ERRATA LIBRORVM


De Tartaro.


Pagina.	lege.	Linca.
1 adamita	20. Hippocrates	13
3 ex aqua, melle.	7. 6 non pungunt.	4
10 descēdere.	18. 10 coxerit.	12
10 separat.	12. II adærere.	6
13 videre.	7. 41 cum	8
15 materia.	17. 21 vt.	13 & 14
21 nutrimenti.	12. I nunc.	12
22 lutum.	6. 42 doloris.	20
42 hiosciami, recepto adde lolij drachmam mediam.		21
25 putrefactionis.	16. 25 natura.	18
27 veri.	16. 28 signa.	3
28 constipatio.	12. 28 annotata.	15
28 non.	8. 28 impartitur.	23
28 intestina.	23. 30 materiam.	7
31 supra.	2. 32 efficit.	15
42 expelli.	8. 42 induratā scindere.	15
42 ipsam.	17. 45 transit.	4
46 substantiam	8. 47 sed nullus.	1
47 pecudes.	7. 47 transfluit.	25
52 illa.	24. 55 generaretur.	2
55 internus.	3. 55 tartarum	8
55 corruptionem	16. 56 Qui.	9
57 vis.	15. 58 expulsuam.	15
64 dele starret.	19. 65 vt.	17
72 putrefactum.	9. 73 quidam saniem.	25
76 ideo.	22. 81 comedunt.	24
86 calcem	12. 86 alkalizatus.	13
88 aqua acetosa	1. 88 morbos.	20

90	semissem.	21.	92	& portæ.	25
93	cementum.	5.	94	vtuntur.	9
96	sepiuscule.	8.	96	qui impositus.	18
96	incarnatiuis.	23.	102	abeat.	20
105	tam.	15.	106	plerunque.	5
109	laudano.	14.	109	siler.	23
114	esse stomachi & quotidianam, sic hepatis si in hepate, &				10
115	habent.	18.	119	tartarina.	23
125	carminatiua.	17.	125	carminatiua	19
126	ea (dele) succus.	5.	128	ponticis	42
133	recepta in.	2.	134	abeat.	7
134	pertotum.	9.	138	Nota.	9
138	: Ligamenta.	20.	138	: Liquor.	7
142	vt de.	7.	142	: Si vomitū, tunc.	23
147	quid	6.	55	tertiana.	14
159	sine.	3.	160	prunum siluestræ vergens ad colorem citrinum præcipuum.	18
173	anthos.	10.	121	correptus, est in	25
181	destillatarum.	5.	184	liquoris.	19
184	dele acuto	16.	200	liquore	1
203	olla.	10.	206	diabete.	26
210	tum, dele & cum venit.	11	213	coque	9
213	dele ac.	10.	212	calaminaris.	21
216	est cibus.				18

21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...







204. 7. 11. 17. 265 38 + 255 + 10

12. 11. 17. 265 38 + 255 + 10

Leid. 1854

Leid. 1854



